

THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LIBRARY

6852



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/s3id13414490>

VIII 1 8-16

XXXX



Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly a signature or date.



J. M. Seligmann sculp. s.

Mit 1. Band + Map.
Kaiserlich - Leopoldinisch - Carolinische deutsche

" Akademie der Naturforscher.

/nova acta leopoldina./

APPENDIX

AD

TOMVM PRIMVM

NOVORVM

ACTORVM

MEDICO-PHYSICORVM

ACADEMIÆ CÆSAREÆ - LEOPOL-

DINO-CAROLINÆ NATURÆ CVRIO-

SORVM IN GERMANIA.




310270

Q49

H133

appendix to vol.

THIS BOOK IS NO LONGER
THE PROPERTY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY




JUN 9 1955

Rio Lind

CONTENTA APPENDICIS.

- I. Commentatio de Thermometris mensuræ constantis, quondam seorsum publicata, nunc secundis curis revisa & reformata Auctore *Carolo Augusto* de BERGEN, Med. Doct. & Professore Publ. Ord. in Vniversitate Francofurtana, Acad. Beroliennsis Scientiarum sodali, Hæreditario in Rosengarthen. pag. 1. seqq.
- II. Commentatio de Scarificatione Gingivarum, *Wolffgangi Thomæ* RAV, Med. D. Sereniss. Elect. Bavar. in Comitatu Wiesensteig & Perillustr. Reipubl. Ulmens. in oppido & territorio Geislingensi Phys. Provincialis. pag. 49. seqq.
- III. Brevis Commentatio de Instrumentorum in arte obstetricia historia, utilitate, & recta ac præpostera applicatione, *Henrici Ioannis Nepomuceni* CRANTZ, Medicin. & Philos. Doct. Vindeb. pag. 73. seqq.
- IV. Dissertatio, in qua sententia de differenda hydropicorum morte per efficacissimam Scillæ virtutem tribus observationibus evincitur, con-



conscripta per D. *Gottvaldum* SCHVSTER,
Regium Physicum in Provincia Chemnitienfi.

pag. 139. seqq.

V. Meditationes de Viribus hypnoticis a minerali
regno haud alienis, *Ioannis Christiani* IACO-
BI, Philof. & Med. Doctoris, Militum Præ-
fidiariorum Vinariensium Medici ordinarii.

pag. 163. seqq.

VI. Mercurii sophici delarvati ex Philalethæ in-
troitu aperto ad occlusum Regis Palatium in
conspectum Chymicorum prodeuntis, sive
Commentarii decem prima obscurissima il-
lius Auctoris capita de Mercurii Sophici præ-
paratione perspicue per ignem dilucidantis
liber IV. & ultimus Auctore *Ioanne Henrico*
COHAVSEN, Hildesio-Saxone, Medicinæ
Doctore.

pag. 189. seqq.

VII. Memoria VATERIANA. pag. 207. seqq.

VIII. Memoria SCHWARZIANA. pag. 229. seqq.

IX. Memoria KOELERIANA. pag. 247. seqq.

X. Memoria LESSERIANA. pag. 261. seqq.

XI. Memoria HAMBERGERIANA. pag. 281.
seqq.

COM-

COMMENTATIO
DE
THERMOMETRIS
MENSURAE CONSTANTIS

QVONDAM
SEORSVM PVBLICATA

N V N C
SECVNDIS CVRIS
REVISA ET REFORMATA

AVCTORE
CAROLO AVGVSTO de BERGEN

MED. DOCT. ET PROFESSORE PVBL. ORDINARIO
IN VNIVERSITATE FRANCOFURTANA, ACAD.

CAESAREAE NATVRAE CVRIOSORVM ET REGIAE

BEROLINENSIS SCIENTIARVM SODALI,

Hæreditario in Rosengarten.



COMMENTATIO

THEOMOMENTIS

ALIAS IN CONSTATIS

DE

ATACIOMI INACIATA

DE

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA

ATACIOMI INACIATA



L. B. S.

Quam a decem, & quod excurrit, annis de Thermometris mensuræ constantis Commentationem publicavi, tantum abest, ut omnibus numeris absolutam & perfectam judicaverim; ut eandem potius iterata lectione mancā, concinno ordine, & ultima lima destitutā deprehenderim. Anglicæ quippe Societatis Regiæ Acta tum temporis nondum videram, opinabarque FAHRENHEITII, genuinæ constructionis Thermometrorum inventorem, nihil prorsus suo de invento litteris mandasse, & Viros in Chemia & Physica summos, BOERHAAVIUM & MISCHENBROECKIUM, quidquid sparsim in scriptis suis de arte thermometra conficiendi habent, ex consuetudine buius prælaudati artificis, diu Amstelodami quondam vivētis, didicisse: nihilque me superflui suscepturum, si ex horum virorum scriptis, quod Thermometrologiam concernit, colligerem, & in aliqualem ordinem redactum cum publico communicarem. Neque querendi causam habeo, adeo tum temporis invisum & ingrātum fuisse hoc meum Opusculum contrerraneis meis, cum, quæ in Supplementis nov. Act. erud. & Commercio litterario Norimbergensi leguntur hujus scripti recensiones, honorificæ sint, & conatibus meis qualibus-

buscunque calcar potius addere, quam detrabere videantur. Ast cum ex eo tempore tota hæc doctrina de Thermometris sua passim incrementa ceperit, Illustrisque de REAUMUR methodus, quam tunc ob apparatus necessarii amplitudinem, dicamne difficultatem, proponere non audebam, studio Celeberrimi NOLLET ad elegantem concinnitatem sit redacta, neque tamen, quod novi, ipsum hunc Virum promissum de Thermometris opus evulgasse, Dominum autem MARTINE docte quidem, ut Angli solent, sed admodum diffuse hac super re commentatum esse, de mea qualicunque ulteriori decennali experientia consultans, gratum fore existimaui, si pristinum meum Opusculum, omissis superfluis, additis magis necessariis, refunderem, & nova forma indutum publico eruditorum examini submitterem. Huic meo consilio stimulos addidit Illustris Academiæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum Præses, Dn. Consiliarius intimus de BUCHNER, qui, ut Appendici novi hujus tomi Actorum physico-medicatorum infereretur hoc meum Opusculum, & in consortio scriptorum à Viris omnigena eruditione claris collectorum, novum quasi splendorem mutuaretur, gratiose concessit.

Rem itaque aggrediens, quæ de methodo conficiendi hæc instrumenta eorumque usu scitu necessaria sunt paucis thesibus involvo, quas etiam ubi necessitas exigit, adjedis notulis & commentariis illustro.



COMMENTATIO DE THERMOMETRIS.

§. I.



Thermometrum (a) est instrumentum, quo frigoris & caloris in corporibus vicissitudines, ope fluidi ad calorem & frigus mutabilis, quovis tempore & loco per certos & definitos gradus metimur.

a 3

§. II.

(a) *Illustris de WOLFF* in *Lexico mathematico* distinguit inter *thermometrum* & *thermoscopium*, posterius vocans instrumentum, differentias quidem, non vero rationes caloris præsentis ad præteritum determinans, atque recte pronunciat, omnia thermometra Florentina, licet ab experto artifice fabrefacta, mera esse *thermoscopia*. Nomen autem *thermometri* illi demum competere instrumento, in quo rationes caloris hodierni ad hesternum, vel præteritum ope termini fixi à quo, & ad quem, & quidem non arbitrarii, sed in natura fundati, determinari possint.

§. II.

Ut rerum inventoribus evenire solet, quod primæ eorundem productiones (b) rudes, imperfectæ & multis aberrationibus

- (b) Non ἀτόπως foret hic disquirere in inventorem huius instrumenti, ARCHIMEDE sane digni, in cuius persona designanda inter auctores non convenit, nec facile est dirimere hanc controversiam, cum plurimi horum virorum, quibus adscribitur egregium hoc inventum, coëvi fuerint. Præter Fr. de LANIS in *Magisterio naturæ & artis* T. II. p. 380. & Cel. BRUCKERUM *Hist. Crit. Philos.* T. IV. p. alt. plerique ex Germanis Rob. FLUD à FLUCTIBUS, enthusiastem istum medicum, instrumenti agnoscunt auctorem, cum in *Historia utriusque Cosmi* æque ac in *Integro morborum mysterio* eandem machinam depictam exhibeat, quam DREBBELIUS descripsit, cum hac differentia, quod eius effectus non adscribat calori & frigori, sed nescio, quibus arcanis, macrocosmi in microcosmum influxibus. Itatorum plerique gloriam huius inventionis tribuunt SANCTORIO a SANCTORIO Justinopolitano, in cuius rei fidem Marc. MALPIGHIIUM allegant qui *Oper. posth. Lond. 1697. fol. p. 30.* testatur: SANCTORIUM *inter cætera gloriosa ipsius inventa nobis reliquisse instrumentum thermometer vocatum.* Eiusdem opinionis est D. de la HIRE filius in *Dissertatione de barometris & thermometris. Mem. de l'Academie Royale des sciences 1706. p. 561.* adiecta simul figura instrumenti Sanctoriani; quam tamen certo novimus posteriorem esse machina Drebbeliana. Unicus Vincentius VIVIANI GALILAEUM in *Vita* eius thermometri auctorem profitetur, cum BOERHAAVIUS in *Chemia*, MUSCHENBROECK in versione *Tentaminum Academiae del Cimento*, & NOLLET *Leçons de Physique* T. IV. à partibus DREBBELII omnino stent. Ego sane, si tuto fides adhiberi posset viro depravata imaginatione lectoribus suis imponenti, nec pro Robert. FLUDDIO, nec pro aliis suis coëtaneis decernerem, sed antiquioris ævi hoc inventum declararem; indidem enim refert, sese *illud instrumentum in quingentorum annorum manuscripto graphice specificatum, adeoque geometricè delineatum, invenisse.* Formam huius primi thermometri sequentium annorum Philosophi correxerunt, manente tamen principio

rationibus subiectæ sint, idem pariter thermometris contigisse in vulgus notum est; successive enim ita emendata sunt hæc instrumenta, ut Drebbelianos nævos correxerit Academia Florentina, huius vero prætervisa præsens addiderit seculum, adeoque perfecta reddiderit, ut, quid amplius desiderari possit, vix habeant aut inveniant severi censores.

§. III.

Quatuor sunt potissimum momenta, quæ artificem, thermometra construentem, respicere oportet: *Vitrum thermometricum, liquor thermometri, replendi modus, & methodus scalam adornandi (c).*

§. IV.

Vitrum thermometricum (§. III.) constat ex tubo vitreo, cui ad extremitatem afferruminatur globus, ex eodem vitro paratus. Alii ejus loco interdum substituunt cylindrum ex eodem vitro paratum, sphaera tamen ob præponderantes rationes (d) præferenda est cylindro, vel cuivis alii figuræ.

§. V.

incipio actionis in fluidum eodem, donec Academia Florentina id perfectius reddiderit, atque a consociatis hætenus pressioniis aëris effectibus liberaverit. Sed quæ tum temporis adhuc desiderabatur Florentinorum thermometrorum comparatio per fixos gradus, hodie studio FAHRENHEITII cruta est.

- (c) Quarti hujus momenti ceu annexum confidero sustentaculum thermometri, quod vel asserculum, vel lamina metallica est, eiusdemque theca, de quibus infra dicendi locus erit.
- (d) Rationes, quæ pro & contra sunt, hic reticere nefas est. Qui cylindrum vel lentem (quæ applicatione duorum æqualium segmentorum sphaeræ formatur) præferunt, iure perhibent, hæc corpora ad idem cum sphaera magnitudinis datæ volumen reducta maiorem superficiem obtinere, atque ideo propter maiorem punctorum con-

§. V.

Hæc sphæra (§. IV.) quæ ex portione tubi ad flammam liquefcentis flatu oris per alteram extremitatem impulsio formatur,

contactus numerum liquorem ad vicissitudines ambientis caloris & frigoris sensibiliorem reddere. Idem docuit magnus BOERHAAVIUS in *Chemia T. I.* & DESAGULIERS *Cours de Physique T. II. p. 328.* qui posterior peculiari experimento probat, duo thermometra unius eiusdemque scalæ, quorum alterum sphæra, alterum cylindro instructum est, si fervidæ simul immittuntur aquæ, illud, quod sphæram habet, momento immersionis non sursum sed deorsum, pellere liquorem, ex eo, quod globus calore spatiosior factus, ante ascensum, primo descendere faciat liquorem, hoc autem inconveniens vix observari posse in instrumento cylindro instructo.

Adeo prægnantes videntur hæ rationes, ut mirari quis posset, cur ego sphæræ primas dederim. En ergo meas, quas habui, rationes pro sphæra decernentes.

1.) Thermometra, quorum constructionem hic potissimum exhibeo, tam parvam sphæram obtinent, ut eius diameter vix excedat dimidium pollicem, ergo sensibilis vitri rarefactio, quæ à subitaneo calore pendet, non facile metuenda est. 2.) Frequentissime hæ sphærulæ flatu efformantur ex portione tubi ad flammam liquati, atque hinc parietes harum tenuiores sunt, ac alterius figuræ receptacula eiusdem cum tubo crassitie; ergo nec talis sphæra multum rarefieri potest. 3.) Sphærica figura prævalet, utpote externis iniuriis magis resistens, nec tam fragilis ut lens vel cylindrus. 4.) Et licet vel maxime quis urgeat, hæc argumenta tanti non esse, quæ prioribus opponantur, hoc tamen indubitatum & certum est, has sphærulas minori pretio & labore parabiles esse; quis enim facile, nisi talis thermometræ opifex & nundinator, tam Æolias buccas, & Plutonicas folles in pectore gerit, ut flatu non interrupto, vitra diversæ crassitie & molis ad flammam glutinare possit, & si possit, certus esse, an ex levissima causa continui solutio sequatur? Huius meæ suspicionis testem adduco *Cel. C. F. LUDOLFF*, qui in *Miscel. Berolin. T. VI. p. 225.* conqueritur, quoties thermometra cylindro prædita aquæ ferventi immergeret, se

matur, metum incutit, ne halitus suam humiditatem ad parietes tubi & globi deponat, quod quippe mercurium tenacem reddit; quare satius est, semper vitrum thermometricum, globo formato, ad calidum fornacem, sursum spectante sphaera, suspendere & perfecte siccare.

§. VI.

Antequam globus thermometri flatu efformatur, dispicere oportet artificem, an tubi cavitas ubique æqualis sit; quamprimum enim paulisper inæqualis aut conoidea fuerit, nunquam sperandum, scalam in æquales gradus divisum iri. Quare non postremum requisitum est, ut artifex pauxillum hydrargyri intra tubum trahat, longitudinem huius parvæ columnæ mercurialis circino capiat, postea vero, leni inclinatione tubi, mercurium per fistulam lente decurrere sinat, quo in tentamine, si mercurii cylindrus ubique respondet circini aperturæ, certior sit, capacitatem tubi ubique esse æqualem, adeoque perfecte cylindricam (e).

§. VII.

Se hæc ipsa in commissura tubi cum cylindro diffracta extraxisse, vel quia artifices vitra diversæ compositionis iunxerant, vel quia lampadis flamma pro perfecta adunatione haud sufficientem liquefactionem produxerat. *Petr. TABARRANI Act. Inst. Bonon. T. II. P. III. p. 233.* loco globi & cylindri hæmisphærium duplicatum substituit, ad formam quorundam vasorum chemicorum, quo quidem mercurio latissimam conciliavit superficiem; sed cum talia vasa difficillimæ sint præparationis, & in ea proportionem, qua superficiem augent, quantitatem mercurii in vasculo imminuunt, prævalent semper vascula sphaericæ figuræ.

(e) Si dicendum, quod res est, piis fere desideriis adnumerandum esse fateor, tales perfecte cylindricos tubos ex officinis vitrariis expectare velle: quotquot ego inquisivi hac ratione tubos, nullum inveni perfecte cylindricum, & præstat hic uti consilio Dn. MUSCHENBROECK *Tent. Acad. del Cimento p. 10.* ut nempe mediæ partes horum tuborum, quorum cavitas ad cylindrum proxime accedit, excindantur.

§. VII.

Vitri *indoles* exhibet singulare & paradoxon phænomenon in thermometris: quod enim molle & ad flammam magis ductile est, laborem levat & accelerat; quod vero rigidius & durius, conservationi, & longiori instrumenti usui favet (*f*).

§. VIII.

(*f*) Differentem proportionem ingredientium ad materiam vitri adhibitorum, diversa vitra, alia ductilia, alia rigida, largiri, omnibus in confesso est. Ductilium vitrorum genera, ut imprimis Venetum & Anglicum est, ab artificibus in conficiendis thermometris magis expetuntur, cum ad flammam promptius liquecant, facilius etiam in quamvis formam flatu extendantur, & leviori opera tubi diversæ crassitie invicem afferruminentur; cum e contrario, vitra Bohemica & nostræ Marchiæ ad flammam ducenda intensiori ignis gradu opus habeant, & proin prioribus postponantur. Sed pauci norunt, ipsam vitri rigiditatem certo respectu præferendam esse ductilitati in componendis thermometris: nam si commodiorem artificis laborem exceperis, vitrum rigidum non tantum expanditur calore nec condensatur frigore; dein præpter angustiores poros & meatus non tam facile cum calore humiditatem admittit & hydrargyrum visciditate inquinat, id quod ego non solum per tot annos observavi, sed & a celebri artifice BIANCHI confirmatum accepi, mercurium nempe in vitris thermometricis mollioribus temporis mora viscidum reddi, ita ut in motu suo progressivo guttulas ad latera tubi deponat, quod vix observari datur in vitris rigidioris indolis. Si enim verum est, ductilius vitrum ampliores rigidiori habere poros, hæc mercurii visciditas ex natura fluidorum cognita explicatur, qua constat, ipsa in vaporem resoluta, corporum solidorum substantiam intimius penetrare ac ipsum aërem. Non est ergo, quod amplius adeo doleamus, nos ad thermometra comparanda ductilium vitrorum copiam non habere, in primis cum fistulæ, quæ ex vitro albo in officina vitraria Tornaviensi formantur, vitrum habeant mediæ consistentiæ, quod longe mollius est Bohemico; hoc autem ordine sese invicem excipiunt:

Vitrum Venetum mollissimum.

Anglicum molle.

Gallicum.

Marchicum Tornaviense.

Bohemicum rigidissimum.

§. VIII.

In constructione vitrorum thermometricorum porro attendenda sunt *crassities tubi & sphaerae, cavitas & magnitudo* utriusque, *tubi longitudo*, & ex his omnibus resultans *relativa proportio capacitatis globi ad tubum & vice versa.*

§. IX.

Crassitiem quod attinet, tubi vitrei optimi sunt, quorum soliditas inter superficiem externam & internam unam lineam pedis Rhenani non excedit; idem propemodum valet de Sphaera, dummodo semper in potestate artificis positum esset, ad libitum eiusdem crassitiei tubum afferruminare (g). Sed dum flatu expanduntur sphaerulae, cavere debet artifex, ne eas nimis reddat tenues & fragiles.

§. X.

Cavitas tubi thermometrici (§. IV.) pro magnitudine vasculi, indole liquoris thermometrici plus minus expansivi, destinatione thermometri ad usus meteorologicos, aut chemicos & physicos, diversa sit necesse est. Interim pro thermometris mercurialibus, non maioribus quam ex figuris adiectis patet, sufficit talis cavitas, quae crassio rem chordam metallicam pro clavichordiis usitatam capit, seu, quod idem est, quae tertiae circiter parti lineae pedis Rhenani aequalis est (h).

b 2

§. XI.

(g) Vitrum, quod crassitie sua latam lineam multum excedit, plus etiam calore expanditur, atque effectum expansi liquoris turbat.

(h) Consentientem hac in re habeo *Cel. MUSCHENBROECKIUM*, *Tentam. Exper. nat. Sc. L. B. 1731. p. 10.* qui iubet, ut *cavitas tubi capiat fidem clavicymbali crassissimam, infimum tonum C. bassi sonantem, ne multo angustior sit; poterit autem absque vitio duplo triplove amplior esse.* Angustior vero cavitas, propter vires cohaesionis & attritus liquoris ad tubi parietes, nullius emolumenti est, siue constructionem, siue usum instrumenti respicias, imprimis si thermometrum fluido quodam spirituofo debet esse repletum.

§. XI.

Inter necessaria porro requisita ponunt indagationem & cognitionem, quoties tubi vitrei (§. IV.) cavitas intra sphaeræ, vel cylindri concavitatem contineatur, nec sine ratione, cum, qui hoc attenderit momentum, rarefactionem & condensationem totius liquoris thermometrici per gradus scalæ, tamquam per partes sui voluminis datas & cognitæ, exprimere valet. Sed quisque hic sua sequitur præcepta pro diverso constructionis modo (i). Proportio a me observata talis est, ut, pro thermometris liquore spirituofo repletis, tubi cavitas ad minimum decies vel duodecies contineatur in cavitate vasculi, pro mercurialibus autem 30. 40. immo sexagesies. Istiusmodi enim thermometra mercurialia, ubi capacitas vasculi ad tubum est ut 10: 1. nullius plane usus meteo-

(i) *Cel.* BOERHAAVE *Chem. T. I. Tab. V. Fig. 3.* capacitatem cylindri ad fistulam in suo thermometro mercuriali maiori, quod 96. gradus scalæ Fahrenheitianæ exhibet, ponit ut 11520 : 96. — 120 : 1. Ipse FAHRENHEITIUS, proportionis huius momentum ponderans, capacitatem tubi & globi reciprocam voluit esse, ut 11124 : 670. — 16 ($\frac{404}{870}$) : 1. *Cel. de L'ISLE* in litteris ad *Dn. KIRCH, Misc. Berolin. Contin. II. Tom. III. p. 343.* capacitatem sui cylindri ad fistulam thermometricam facit ut 40 vel 45 : 1. Ill. *de REAUMUR Mem. de l'Acad. Royale des Sciences 1730.* ex solidiori fundamento in proportionem capacitatis sphaeræ & tubi inquisivit, ut scilicet totius liquoris rarefactiones & condensationes ex scalæ gradibus cognosceret, atque hinc quosvis scalæ gradus, ut partes millesimas totius voluminis ad punctum congelationis depreffi, considerat, ac proportionem globi ad tubum facit ut 10 : 1. Quæ tamen methodus, utut in se optima, ad thermometra Mercurialia applicabilis non est. Sed quæcunque tandem magnitudines sphaeræ & tubi fuerint, spatia per quæ transiit liquor thermometricus, erunt inter se, ut capacitates sphaeræ & tubi stereometricæ, atque proin patet, thermometra parari posse, quæ, licet magnitudine inter se differant, tamen proportionali spatio, per quod liquor transiit, convenient & concordantia sint.

eteorologici sunt, licet ea pro chemicis laboribus admittam: scala enim tam exigua est, ut 10. gradus divisionis vix visibiles sint. Immo vero cui non animus est sub motu liquoris thermometrici successivam rarefactionem & condensationem numeris exprimere, ille non adeo palpabilem committet errorem, si hanc proportionem negligit, dummodo saltem curaverit, ut tubus thermometricus tantæ sit longitudinis & capacitatis, quo liquor sub gelu intensissimo globum vel cylindrum nunquam totus ingrediatur, & sub calore aquæ bullientis tubi extremitatem non attingat. Ipsa porro praxis medocuit, impossibile esse artifici, plura una vice parare vitra thermometrica, quorum capacitates in sphaëris & fistulis accurate sibi respondent, quare præstat hanc reciprocam tuborum & globorum capacitatem in latiori quodam sensu comprehendere, & sub repletionem cuiusvis thermometri reciprocam globi & fistulæ summam bilance indagare (k).

b 3

§. XII.

(k) Ut dicta exemplis comprobentur, dicam quomodo hanc proportionem in quatuor Thermometris, noviter hoc anno paratis, invenerim.

Num. 1. Vitrum sine mercurio ponderabat 2. drachm. 45. gr. cum Mercurio 7. drachm. 13. gr. Ergo pondus mercurii = 4. drachm. 28. gr. quantitas expulsi mercurii erat = 8. gr. ergo $268. \text{ gr. } \times 8. = 33\frac{1}{2} \div 1.$

Num. 2. Vitrum sine mercurio = 4 dr. 33. gr. cum mercurio = 16. dr. 27. gr. Ergo pondus mercurii 11. dr. 54. gr. = 714. gr. expulsi mercurii ponderabat 14. gr. quæ \times per 714 - dant quotientem 51.

Num. 3. Vitrum sine mercurio 2. dr. 45. gr. cum Mercurio = 9. dr. 23. gr. pondus solius mercurii = 6. dr. 38. gr. mercurius expulsi = 13. gr. ergo $13 \times 398 = 30\frac{8}{13}.$

Num. 4. Vitrum sine mercurio 1. dr. 14. gr. cum Mercurio = 6. dr. 13. gr. pondus solius mercurii = 4. dr. 38. gr. mercurius expulsi = 3. gr. ergo $278. \times 3 = 92\frac{2}{3}.$

§. XII.

Longitudo tubi thermometrici ad capacitatem & volumen sphaeræ ex ante dictis facile determinatur.

§. XIII.

Fluida, quibus thermometra replentur, alterum nostræ tractationis obiectum constituunt; hæc autem in genere talia sint, quæ ab actione caloris & frigoris sensibilibiter in maius volumen expanduntur, aut in minus condensantur. Optimum eiusmodi fluidum iudicatur illud, quod α) æquabiliter & citissime a calore rarefit, & a frigore condensatur; β) quod has suas rarefactionis vires conservat, nec ullam per ætatem tenacitatem contrahit, aut moleculas ad fundum præcipitat; γ) quod magnum caloris gradum suscipere valet.

§. XIV.

Omnia fluida, tam naturalia, quam arte parata, ab igne rarefieri, & a frigore condensari, res quidem notissima est, interim unum præ altero sensibilius esse dudum quoque experientia docuit. In *aquæ coloratæ* locum successit *spiritus vini coloratus*, cuius nimia sensibilitas aqua iterum temperata est. Nullum vero novimus fluidum, quod *mercurio currenti*, non obstante insigni eius gravitate specifica, citissime incallescanti & refrigeranti (!) ac cæteris requisitis (§. XIII.) instructo, palmam ad hos usus thermometricos facile præripere potest.

§. XV.

Antequam vero vitra thermometrica replentur, explorandum est, an purum & intemeratum sit hydrargyrum,

(l) D. MARTINE *Essais des Thermometres* p. 98. Tabulam exhibet, qua comprobatur, datis mercurii & aquæ massis æqualibus aquam lentius calefieri & refrigerari, quam hydrargyrum.

rum (m), quo comperto promiscuum erit, Hispanicum, aut Hungaricum, aut quodcunque aliud exoticum adhibere hydrargyrum; nullam enim prorsus differentiam inter mercurium Chinesem & Carinthiacum, gravitatis specificæ intuitu mihi detexit examen hydrostaticum (n).

§. XVI.

(m) Præstantia mercurii variis modis exploratur:

- a) Destillatione per retortam; bonus nempe est, si nihil recrementi relinquit.
- b) Exhalatione: si unum vel alterum granum cochleari ferreo exceptum prunis candentibus imponitur & prorsus omnino avolat; si enim plumbo vel stanno mangonifatus est, plus minus recrementi remanet. Idem fit si similis quantitas in cochleari argenteo prunis imponitur; quod si enim tunc nil nisi macula flavescens remanet, signum integritatis est, secus vero, si fusca vel nigra fuerit.
- c) Ipso eius fumo: genuinum enim, quod prunis imponitur hydrargyrum, placide fumando recedit; adulterinum vero cum strepitu & crebris saltibus fugam molitur.
- d) Nativo eius splendore speculi polituram superante, summaque eius mobilitate & fluiditate, qua fit, ut levissimum quemvis motum per undas concentricas prodat.
- e) Examine hydrostatico: quo plerique invenere gravitatem hydrargyri ad aquæ gravitatem se habere, ut 14:1. Ego quondam in *Dissertatione de Gravitate metallorum specifica, Francof. ad Viadr. 1743. edita*, hanc proportionem inveni ut $13\frac{7}{44}$:1.
- f) Traiectione per corium, quam tamen methodum optimam non iudico, cum sæpe quicquam metallici peregrini transeat. Omni vero dubio caret, mercurium virgineum, propter summam penetrabilitatem & intimiorem metallorum reclusionem, pro thermometricis fore optimum, si vera sunt quæ refert Clariſſ. KEISLER, *Allerneueste Reisen T. II. p. 860.* talem nempe mercurium nudum ex Ydrianis rimis stillantem, cum auro in amalgama redactum, & super ignem positum, simul in auras abripere aurum, quod quippe a nullo alio mercurio expectandum est.

(n) Embdena cum nuper acceperim hydrargyrum Chinesem, gravitatem eius hydrostatice exploravi & en! sequentem calculum duxi.

I. Vaf.

§. XVI.

Purificatus talis mercurius indatur vasi lato, fictili, incrustato, ponaturque super cineres calidos, vel quod melius est, in balneo arenæ, ut calefiat quantum potest, cavendo ne ebulliat, aut fumum spargat (o), quo frigefacto mercurio commodissime vitra thermometrica replentur.

§. XVII.

1. Vasculi vitrei pro recipiendo mercurio pondus erat	===== 9. Dr. $36\frac{1}{2}$ gr.
2. Eiusdem pondus in aqua	===== 5. Dr. 33. gr.
3. Ergo pondus amissum	===== 4. Dr. $3\frac{1}{2}$ gr.
4. Pondus vasculi mercurio repleti	===== 40. Dr. 40. gr.
5. Pondus utriusque in aqua	===== 34. Dr. 20. gr.
6. Ergo pondus amissum utriusque	===== 6. Dr. 20. gr.
7. Et pondus amissum solius mercurii	===== 2. Dr. $16\frac{1}{2}$ gr.
8. Et pondus solius mercurii in aëre	===== 31. Dr. $3\frac{1}{2}$ gr.

Didici ex hoc experimento, 31. drachm. $3\frac{1}{2}$ gr. Mercurii Chinenfis in aqua amittere de gravitate sua 2. dr. $16\frac{1}{2}$ gr, quod accurate $13\frac{25}{32}$ nam partem totius ponderis mercurii constituit. Idem mox repetii experimentum cum mercurii nostratis quantitate æquali in eodem vasculo & eadem aqua, & pars amissa erat pariter $13\frac{25}{32}$ ma, ut prorsus nullam differentiam invenire potuerim.

- (o) Calefieri debet hydrargyrum, licet etiam purum sit, ut omnis aëratinosphæricus expellatur; iteratae quippe observationis est, eiusmodi mercurium non amplius intra thermometrum, quod aquæ vel oleo ferventi immittitur, aëreas bullas ad internam superficiem sphæræ propellere, quæ, ubi crescente calore tubum ingrediuntur, columnam mercurialem dividunt & instrumento labem conciliant. Ex cognita vero fluidorum indole, qua aërem, magno antea calore expulsum, sensim & successive iterum absorbent, patet, hydrargyrum, ni plura simul repleantur thermometra, quovis repletionis tempore calefaciendum esse. Qui machinam pneumaticam loco caloris hic adhibent, non errant, credo tamen calore potentius aërem expelli.

§. XVII.

Præcipuum artis thermometra conficiendi momentum in genuina eorundem *repletione* situm est, quæ cum vario modo perficitur, expedit convenientissimos fideliter hic enarrare (*p*).

§. XVIII.

Primæ methodi regulæ sunt, ut

- I. Vitrum thermometricum, ex artis regulis paratum (§. IV - XII.), exactissime ad bilancem ponderetur, notato ejus pondere.
- II. Si tubus vitri thermometrici tantæ est capacitatis, ut filum ferreum ignitione emollitum, quale sub numero 5. vel 6. venale prostat, libere admittat, ejus extremitas amplificanda est, quod fit vel ad lampadem infundibuli speciem ex ejus extremitate formando, vel ipsi huic extremitati infundibulum chartaceum applicando, quod filo lineo, vel cera sigillatoria firmatur.
- III. Tum prædictum filum immittitur in tubum ad globi fundum usque (*q*).
- IV. Tandem infunditur mercurius in infundibulum, agitata interim sursum & deorsum chorda, donec integrum vitrum thermometricum repletum sit.

§. XIX.

- (*p*) Hic confiteri non erubesco, repletionis methodum, in prima *de Thermometris* editione §. 44. descriptam, omnimode perfectam non esse, sed suis utique nævis laborare.
- (*q*) Quidam artifices reformidant chordam ferream, tanquam corpus nimis rigidum, quod, levissima etiam & saltem superficiali rimula vitro per agitationem impressa, subsequentem ejus spontaneam diffractionem post se trahit, quia tubi thermometrici in fornace refrigeratorio non sensum refrigerantur & ideo fragiles manent, eamque ob causam pilum equinum substituunt.

§. XIX.

Si tubus exilior eiusmodi chordam haud admittit, aut saltem non libere, sequenti modo procedendum est:

- A. Infundibulum chartaceum modo iam dicto (§. XVIII. n. II.) tubi applicatur extremo.
- B. Tum ipsi infunduntur aliquot globuli hydrargyri, & sphaera prunis ardentibus admovetur, ut intense calefiat, non vero candescat.
- C. Si interea sub hoc tentamine (B) mercurius in infundibulo aliquoties subsilit, indicium est aërem ex sphaera expelli.
- D. Dein removeatur sphaera ab igne, adfundendo sensim novam portionem mercurii ad illam in infundibulo contentam, & videbis sub refrigeratione sphaerae mercurium guttatim in illam depluere, qua ratione dimidium circiter sphaerae replebitur.
- E. Effusis ex infundibulo hydrargyri reliquiis, sphaera refrigerata iterum admovetur prunis, cavendo saltem ne bulliat mercurius in ea, tumque nova mercurii portio infunditur infundibulo & vitrum ab igne removetur.
- F. Sub refrigeratione iterum mercurius guttatim depluit, sed in parciiori quantitate, quam prima vice, quare iterata quinquies vel sexies hac methodo totum vitrum thermometricum replebitur (r).

§. XX.

- (r) Non approbare possum empiricorum methodum, qua globum thermometri dimidio repletum accensae candelae admovent ad ebullitionem mercurii usque, immersa postmodum tubi extremitate in frigidum hydrargyrum; nam relabens mercurii fumus sordes generat, quae puritatem eius turbant. *Cel. Dn. NOLLET Leçons de Physique T. IV. p. 76. 77.* Communem fluidorum indolem respiciens, quae in vapores resoluta fortiorem expansionis nisum exerunt, quam

§. XX.

Supereſt adhuc alia encheireſis tubum citiſſime replendi, ſi nempe, obſervatis prædictis (§. XIX. A -- E), globus integer & tubi parva portio repleta ſunt; tum enim infundibulum removetur, globus admovetur flammæ candelæ, & quando prima guttula hydrargyri effluit, tubus ſubito invertitur, frigido mercurio immittitur, ibidemque ad plenariam refrigerationem uſque relinquitur (ſ).

§. XXI.

Alterutra hac methodo (§. XVIII. & XIX.) repleta vitra thermometrica poſt refrigerationem factam

- I. ponderantur exactiſſime ad bilancem, ſignato pondere Mercurii & vitri;
- II. ſubducto pondere vitri notatur ſeorſim pondus ſolius mercurii;

C 2

III.

quam aër calore rarefactus, exiſtimat, proficuum eſſe, ſi unica duntaxat guttula mercurii thermometro inſtillatur, & ſuper ignem in fumos convertitur, atque ubi ad ſummum expanſa eſt, tubi extremitas in frigidum hydrargyrum immittitur. Sed præterquam, quod impoſſibile ſit, uno tali actu globum replere, valet & hic eadem de relabente & inviſcante fumo ratio. Eandem ceteroquin methodum ſequutus eſt D. SAUVAGES in *Memoria Sopra la Fiſica e iſtoria naturale*. Vid. Hamb. Magaz. Vol. I. T. II. pag. 125. Clariff. LEUTMANNO *Inſtrum. meteorognoſ. inſervient. p. 9.* placet repletio thermometrorum attractione fluidi thermometrici frigidi per tubum capillarem, in quem globi fundus extenditur, quemque tubum facta repletionem hermetice claudit. Sed quum poſt ſigillationem hermeticam remaneat ut plurimum bulla aërea, quæ actionem instrumenti turbat, hæc methodus mihi videtur minus congrua.

- (ſ) Nullus hic producendæ viſciditatis metus, ubi totus iam globus citra ebullitionem repletus eſt.

III. tum immisso in tubum pilo equino ad dimidium eius vel paullo ultra, thermometer invertitur, successiva ac lenta pili agitatione dimidium tubi suo mercurio iterum privatur locusque dein, ubi mercurius hæret, lima vel filice notatur;

IV. postea thermometer denuo bilanci imponitur, ut pondus exploretur, hoc notato, pondus solius vitri (§. XVIII. n. I.) detrahitur. Remanet ergo pondus solius mercurii ad dimidium tubum elevati, quo a pondere mercurii totum vitrum replentis (iuxta n. II. hui. §.) detracto, cognoscitur quantitas hydrargyri per pilum expulsi, & simul quoties hæc in massa mercurii, in vitro thermometrico, relictæ contineatur;

V. tandem globus flammæ admovetur, ut mercurius ad extremum tubi capillaris adscendat, quo viso extremitas subito hermetice clauditur.

§. XXII.

Indicium bene peractæ repletionis & sigillationis est, si ad consuetam temperiem redacto & inclinato thermometro mercurius cum sonitu ruit ad extremitatem tubi, nato interim vacuo in ipso globo, quod inverso mox thermometro sponte disparet (*t*).

§. XXIII.

Aliquando, observatis licet omnibus cautelis (§. XVIII. XIX. XXI.), vel intra sphaeram aut tubum aëris bullula apparet,

(*t*) Inanis metus est, omni aëre expulso (§. XXI. n. V.) extremitatem tubi a motu mercurii confringi, quod quidem concedo fieri posse in barometris & magnis thermometris, non vero in nostris instrumentis vix pedem excedentibus, & tubo capillari præditi. Aëris autem expulsio ideo necessaria est, quoniam alias mercurius per æquales gradus expandi nequit, gradusque sensim minores fiunt, quo magis superni aëris portio comprimitur.

paret, quo in casu referenda est tubi extremitas, & firmanda cum filo forti longitudinis ulnæ & amplius, totumque instrumentum celerrime in gyrum agendum, quo motu aër expellitur (u). Disparente bulla tubi extremitas de novo ex artis regulis claudenda est.

§. XXIV.

In tubis angustioribus, & qui tenuem vix setam capiunt, mercurius sub inversione instrumenti non movetur, licet aër per prædictam sigillationem hermeticam (§. XXI. n. V.) perfecte expulsus fuerit, ob vires adhæſionis reciprocæ argenti vivi & vitri, in angustis spatiis sensibiliores: expedit itaque angustum eiusmodi tubum plane non obturare, sed apertum relinquere (x).

§. XXV.

Scale formatio tanquam quartum momentum constructionis thermometricæ (§. III.) consistit in cognitione duorum terminorum fixorum, in ipsa natura observabilium,

c 3

um,

(u) Hæc thermometri gyratio est motus centrifugus ipsius vitri thermometrici & contentorum. Contenta sunt visibilis bulla & mercurius. Nisu centrifugo utraque quovis momento premuntur versus fundum sphæræ, sed hydrargyri, ceteri fluidi multo gravioris, impetus & via percurſa prævalet. Continuata itaque gyratione sensim omnes moleculæ hydrargyri superant nisum levissimæ bullæ aëreæ, quæ contra vires centrifugas impressas cedit prævalenti ponderi mercurii, cogitur retroire, & quasi centripetum motum affectare.

(x) Eiusmodi thermometra angusta sunt quidem mobilia, sed tanto longiorem requirunt tubum & visum observatoris fatigant. Immo ob angustiam loci, & tenaciorem adhæſionem, humiditas ex flatu residua diutius remanet, & capillarem columnam mercurialem dividit & disunit.

um, qui sunt punctum congelationis (γ) & ebullitionis
aquæ

(γ) In prima hujus Commentationis editione p. 12. asserui, FAHRENHEITUM horum punctorum fixorum insigne inventum acutissimo ROEMERO in acceptis tulisse, quod, quo minus inpræsentiarum asseverem vetant litteræ, quondam a Clariss. HANOVIO ad me datæ, quibus didici ROEMERI Institutionem derivatam esse ex usitatis iam tum divisionibus thermometrorum *Academia Scientiarum Parisinæ*, auctore de la HIRE, si recte memini, introductis. Quam Celeberr. Viri sententiam fundatam intellexi ex comparatione duorum Thermometrorum a Dn. KIRCHIO *Miscell. Berol. Tom. V. p. 129.* instituta, quorum alterum a FAHRENHEITIO ann. circiter 1717. confectum in 24. gradus divisum erat, & his terminis fixis carebat. Quare libens confiteor, me prorsus ignorare, quo casu FAHRENHEITIO, homini illitterato, egregium hocce reservatum fuerit inventum, cum thermometer de la HIRIANUM his punctis fixis non sit signatum. Forſan meliori iure id ipsum adſcripſerim incomparabili viro BOERHAAVIO, qui tot aliis in Chemia & Phyſica inventis inclaruit, & cuius conſiliis ac conſuetudine diu gaviſus eſt FAHRENHEIT. Ad Hiſtoriam puncti congelationis ceteroquin pertinet, quod de eo, ceu invento uſus latiffimi, vix ſibi gratulati ſint eruditi, quin ipſos ſedula obſervatio mox docuerit, huius conſtantiam & immutabilitatem omni exceptione maiorem non eſſe. Primus qui dubia movit, eſt D. HALLEY *Philos. Tranſact. abr. p. 36.* negans punctum aliquot fixum in ſcala thermometri pro termino congelationis aſſignari poſſe, ſed hanc congelationem pro diverſitate temporum & climatum aliquot graduum latitudinem occupare. Alias ab aliis obſervatas aberrationes puncti congelationis recenset D. MARTINE *l. c. p. 15. 16.* Nihilominus fatetur hoc ipſum convenienter inquiſitum ſat fixum & conſtantem largiri gradum. Dicam ego nunc, quid ſentiam de termino congelationis. Cum ab aliquot annis multum temporis inſumſerim hiſce tentaminibus, multiplici experientia convictus didici, hoc punctum eſſe terminum naturæ fixum, qui, ſi pauciſſimas & raras anomalias, in vernale tempus incidentes, exceperis, de quibus infra dicendi locus eſto, convenientiſſime, quæ
talis

aquæ (z), quod utrumque in thermometris iuxta præcedentes cautelas (§. XVIII. XIX. XXI.) constructis sequentem in modum reperitur.

§. XXVI.

talis in scala thermometri adhibetur. Genuina huius puncti exploratio, si instituitur tempestate regelascente, unice fit per nivem mollem & ductilem, qui regelascit, cui globus thermometri immergitur. Nix enim liquefcens eandem propemodum aëris temperiem & pressionem supponit, ubicunque locorum liquefcit, & aqua ex hac nive liquata nunquam visa est diversas habere gravitates específicas. Sub rigido gelu volam manus meæ repleo nive sicca & pulverulenta, quæ longe maiorem frigoris gradum continet, ipsique immergo thermometrum; quando nunc nix liquefcere incipit, & columna mercurialis fixam stationem acquirit, ut nec sursum nec deorsum moveatur, hanc altitudinem filice signo, & hac ratione eandem altitudinem invenio sive sub rigido gelu, sive regelascente tempestate hoc ipsum quæram. Quodsi vero hoc punctum per aquam in glaciem abeuntem investigatur, differentia gravitatis specificæ aquarum, & temporariæ pressionis atmosphæræ notabilem sæpe differentiam adfert. Unde mihi promiscuum non est cum D. MARTINE l. c. p. 20. aquam in glaciem abeuntem vel quamvis nivem pro hoc tentamine adhibere, & incerta & lubrica methodus Dn. FAHRENHEIT & Ill. Dn. de REAUMUR, hoc punctum ope artificialis congelationis & admistorum salium inveniendi, multo minus mihi arridet.

- (z) De ebullitionis puncto constat, inventionis gloriam tribuendam esse Cel. Dn. AMONTONS, qui *Hist. de l'Academie Royale* 1702. p. 25. primus docuit, aquam eo usque calefactam, ut fortiter ebulliat, imino vi ignis evaporet, maiorem caloris gradum fulcipere neutiquam posse. Qui vero ipsum sequuti sunt, idque experimentum vario loco & tempore repetiere, didicerunt hunc caloris gradum pro gravitate specifica aquarum, & diversa atmosphæræ pressione constantem & immutabilem non esse. Unde FAHRENHEIT in *Act. Anglic.* latitudinem aliquot graduum suæ scalæ pro puncto ebullitionis assignat. Regula autem, quam Physici ex his observationibus struunt, hæc est: quo magis premit & quo gravior est
atmo-

§. XXVI.

A. Capiatur gleba nivis mollis & in pastam ductilis, huic immittatur thermometer clausum (§. XXI.), vel apertum (§. XXIV.), & si tunc descendens mercurius subsistit & ad certam altitudinem immobilis hæret, hæc silice vel tenui lima notanda est (a).

B. Mox spatium tubi vacuum a primo silicis signo (§. XXI. n. V.) aperto circino mensuratur & in secundum sili-

atmosphæra, quo maiorem gravitatem specificam obtinet aqua, eo plus caloris capit aqua, antequam ebulliat, & sic e contra vice mutata. Unde in altissimis montium iugis ob remissiorem atmosphære pressionem fluida sub minori, in profundissimis autem terræ cavernis ob fortio rem aëris pressionem, maiori ignis gradu ebullient. Confirmabo hæc omnia eleganti observatione Dn. le MONNIER, quam ex eius libro, *Observations d'histoire naturelle, Paris 1739. 4.* ipsissimis auctoris verbis transcribam: *J'ai plongé sur le Canigou, le plus haut des Pyrénées, mon thermometre, fait à la manière de M^r. de l'ISLE, dans l'eau bouillante & j'ai trouvé, qu'il étoit de 15. degrés plus bas, que du tems, que ie l'avois plongé dans la meme eau à Perpignan. Après i'ai plongé le thermometre dans de la neige, & ayant exposé le tout au soleil, pour que la neige se fonde, le mercure descendut, & s'arreta precisement au meme point, ou il étoit descendu, dans la glace pilée à Perpignan, d'ou se conclue, que le terme de la glace fondante n'est plus suiets aux variations de l'atmosphère, comme celui de l'eau bouillante.* Consuli etiam super hoc argumento possunt Dn. NOLLET *Leçons de physique T. IV. p. 44.* & DESAGULIERS *Cours de Physique T. II. 412.*

(a) In prima Commentationis meæ editione modum inveniendi punctum congelationis præter omnem necessitatem feci difficilem & intricatum, scrupulose nimis præcepta BOERHAAVII secutus. Postea enim didici, mobilissima thermometra, aëri liberiori, dum pruina generatur, exposita, utique punctum congelationis indicare & nullam fere differentiam esse sensibilem inter congelationem & pruina.

silicis signum (lit. A. hui. §.) transfertur, ita ut superior extremitas huius spatii in tubo nunc novo silicis signo notetur.

C. His tribus signis in tubo thermometri factis (§. XXI. n. III. & litt. A. B. hui. §.) thermometrum ipsum cum suo sustentaculo firmatur, & ducitur linea utrinque ad tubum parallela secundum aſſerculi longitudinem, in qua hæc bina puncta (litt. A. & B. hui. §.) pariter notantur, quorum A. adscriptis litteris P. C. denotat *punctum congelationis*.

D. Antequam nunc in *punctum ebullitionis* inquiritur, suspensi & quiescentis cuiusdam barometri, quod in vicinia est, altitudo per pollices, lineas & scrupulos notatur accurate superius in aſſerculo thermometri (b).

E. Tum

(b) Supra ostensum est (not. y ad §. XXV.) punctum ebullitionis non esse punctum adeo fixum, quin a diverso atmospheræ pondere mutari possit. Hinc necessitas exigit, ut in adoratione scalæ & exploratione puncti ebullitionis cuiusvis novi thermometri temporaria barometri altitudo superius in aſſerculo notetur, ut tanto accuratior comparatio cum aliis thermometris, iuxta eadem principia formatis, institui possit. In prima huius tractatus editione, & quidem figura secunda tabulæ æneæ, pro latitudine aquæ ebullientis decem scalæ gradus assignavi. Huius asserti veritatem ulterius inquisiturus, nonnulla tentamina cum thermometro Dn. NOLLET, Parisiis accepto, institui. Hoc thermometrum habet punctum ebullitionis in 85^{to} gradu. Die 15. Dec. 1753. barometro

monstrante ^{II} 28. ^{III} 7. ^{IV} 0. immersi thermometrum in aquam fortiter ebullientem, & mercurius subsistebat ad gradum 83¹/₄. d. 27. febr.

1754. sub altitudine barometri ^{II} 29. ^{III} 0. ^{IV} 5. idem tentamen repetii cum eodem instrumento & in eadem aqua, mercurius subsistebat accurate ad gradum 85^{um} scalæ. Ergo differentia 5¹/₂ linearum in barometro 1¹/₄ gradum huius thermometri æquat, & per conse-

E. Tum adsit olla aqua fervente plena, cui fortiter bullienti sub necessariis cautelis (c) immergitur globus thermometri. Locus, ubi adscendens mercurius subsistit, lima notatur in tubo, utrinque in atherculo adscriptis litteris P. E. quæ *punctum ebullitionis* designant.

F. Hoc spatium inter bina puncta congelationis & ebullitionis (litt. C. & E. hui. §.) intra binas lineas parallelas, dextro atherculi lateri inscriptas, ope circini & scalæ geometricæ in octo & postea in 80. sinistrum vero latus in 18. & postea in 180. æquales gradus dividitur, quæ centenariæ divisiones utrinque & supra punctum ebullitionis, & infra punctum congelationis ad globum usque continuantur. Quoniam vero experientia me crebro docuit circinorum metallicorum crura, ad tam parvum spatium aperta, quale est unicus gradus scalæ Fahrenheiti-

quens spatium ^{'''}20 in barometro æquale est gradibus $6\frac{3}{8}$ thermometri Nolletiani. Cum autem gradus thermometri huius ad gra-

du Fahrenheitianos se habent ut $1 : 2\frac{3}{8}$. spatium ^{'''}20 in barometro æquale erit latitudini $14\frac{2}{8}$ graduum thermometri Fahrenheitiani. Ex quo calculo maior redundat latitudo pro puncti ebullitionis statione, quam quidem in prima editione declaravi. Huius quoque loci est commemorare observationem Chemicorum, qui, licet aquæ bullientis calorem, in aëre libero thermometris indicatum, tanquam certum admittant, hos tamen limites negant, si in vase clauso coquitur, ubi, relapsis continuo vaporibus, tam calida fit, ut plumbum & stannum fundere possit, quale quid videre est in machina Papiniana & vasis cupreis clausis, quorum futuræ atherminatæ sunt, quæ, nisi ferrumen malleo sit paratum, solvuntur, aqua undique profiliante.

(c) Nisi globus thermometri vapore ferventis aquæ probe calefiat, metuendum est, ne instrumentum subito dissiliat. Eadem cautione opus est, si prunis candentibus (§. XIX. lit. E.) vel flammæ candelæ (§. XXI. n. V.) admovetur.

heitianæ vel Reaumurianæ, raro esse tam stabilia & firma, quin conversione & progressu crurum ad dividendam lineam in partes centesimas, hoc spatium minus fiat, & inæqualis divisio emergat; in duobus plagulis papyri firmæ & crassioris delineavi triangulum æquilaterum, quorum latera ad minimum unum pedem Rhenanum æquant; unius trianguli basin dividi per puncta impressa in 80, alterius in 90. partes æquales, atque ex his punctis rectas duxi lineas ad verticem utriusque trianguli: utramque chartam postea adglutinaui plano ligneo eiusdem figuræ. His planis semel formatis, facile est divisionem scalæ utriusque, pro quovis thermometro, invenire. Namque semper distantia, quam linea cuiusvis thermometri inter p. c. & p. ebull. largitur, circino mensuratur, eaque si scalam Reaumurianam cupis, à vertice trianguli, quod 80. in basi divisiones habet, cruribus utrinque imprimitur, ducta postea parallela cum basi, convergentes ad verticem lineæ interfecantur, atque inde intersectiones octogesimas partes accurate sistunt, vel nonagesimas; si in alterum triangulum ducimus lineam inter bina puncta thermometri reperi- tam. Si tum circinum habemus, qui in ginglymo suo valde constrictus est, ut crura vi quadam adhibita aperiri & claudi debeant, supersedere possumus divisione in partes decimales, secundum hanc methodum intersectiones scalæ Fahrenheitianæ duos integros semper gradus denotant. Qui circinum proportionum habent, his omnibus adminiculis haud indigent.

§. XXVII.

Hac methodo parata thermometra duplicem exhibent
scalam, sed harmonicam, quarum illa dexteri lateris gradus
Reau-
d 2

Reaumurianos, sinistri vero Fahrenheitianos (*d*) repræsentat,

(*d*) In thermometro mercuriali Dn. NOLLET, quod possideo, punctum ebullitionis incidit in 85^{um} gradum, sed Ill. de REAUMUR hoc ipsum ponit in 80^{mo}, cuius præcepta etiam propter faciliorem calculum sequutus sum. Nempe gradus thermometri Reaumuriani ad gradus Fahrenheitianos se habent ut 1 : 2 $\frac{1}{4}$ & thermometri Nolletiani ut 1 : 2 $\frac{3}{8}$. Cumque in scriptis auctorum multas passim observationes invenerim, quibus proportio graduum utriusque huius thermometri inquiritur, in gratiam eorum, qui alterutrum duntaxat possident instrumentum, duplicem tabulam hic composui, ex qua horum graduum relatio accurate perspicitur.

T A B V L A.

Th. Fabr.	Reaumur.	Reaumur.	Fahren.	Th. Fabr.	Reaumur.	Reaumur.	Fahren.
1 :	$\frac{4}{9}$	1 :	2 $\frac{1}{4}$	22 :	9 $\frac{7}{9}$	22 :	49 $\frac{5}{2}$
2 :	$\frac{8}{9}$	2 :	4 $\frac{1}{2}$	23 :	10 $\frac{2}{9}$	23 :	51 $\frac{3}{4}$
3 :	1 $\frac{1}{9}$	3 :	6 $\frac{3}{4}$	24 :	10 $\frac{6}{9}$	24 :	54
4 :	1 $\frac{2}{9}$	4 :	9	25 :	11 $\frac{1}{9}$	25 :	56 $\frac{1}{4}$
5 :	2 $\frac{2}{9}$	5 :	11 $\frac{1}{4}$	26 :	11 $\frac{5}{9}$	26 :	58 $\frac{1}{2}$
6 :	2 $\frac{4}{9}$	6 :	13 $\frac{1}{2}$	27 :	12	27 :	60 $\frac{3}{4}$
7 :	3 $\frac{1}{9}$	7 :	15 $\frac{3}{4}$	28 :	12 $\frac{4}{9}$	28 :	63
8 :	3 $\frac{4}{9}$	8 :	18	29 :	12 $\frac{8}{9}$	29 :	65 $\frac{1}{4}$
9 :	4	9 :	20 $\frac{1}{4}$	30 :	13 $\frac{1}{9}$	30 :	67 $\frac{1}{2}$
10 :	4 $\frac{2}{9}$	10 :	22 $\frac{1}{2}$	31 :	13 $\frac{4}{9}$	31 :	69 $\frac{3}{4}$
11 :	4 $\frac{4}{9}$	11 :	24 $\frac{1}{4}$	32 :	14 $\frac{2}{9}$	32 :	72
12 :	5 $\frac{2}{9}$	12 :	27	33 :	14 $\frac{5}{9}$	33 :	74 $\frac{1}{4}$
13 :	5 $\frac{4}{9}$	13 :	29 $\frac{1}{4}$	34 :	15 $\frac{1}{9}$	34 :	76 $\frac{1}{2}$
14 :	6 $\frac{2}{9}$	14 :	31 $\frac{1}{2}$	35 :	15 $\frac{4}{9}$	35 :	78 $\frac{3}{4}$
15 :	6 $\frac{4}{9}$	15 :	33 $\frac{3}{4}$	36 :	16	36 :	81
16 :	7 $\frac{1}{9}$	16 :	36	37 :	16 $\frac{2}{9}$	37 :	83 $\frac{1}{4}$
17 :	7 $\frac{4}{9}$	17 :	38 $\frac{1}{4}$	38 :	16 $\frac{5}{9}$	38 :	85 $\frac{1}{2}$
18 :	8	18 :	40 $\frac{1}{2}$	39 :	17 $\frac{1}{9}$	39 :	87 $\frac{3}{4}$
19 :	8 $\frac{2}{9}$	19 :	42 $\frac{3}{4}$	40 :	17 $\frac{4}{9}$	40 :	90
20 :	8 $\frac{4}{9}$	20 :	45	41 :	18 $\frac{2}{9}$	41 :	92 $\frac{1}{4}$
21 :	9 $\frac{2}{9}$	21 :	47 $\frac{1}{4}$	42 :	18 $\frac{5}{9}$	42 :	94 $\frac{1}{2}$
							Th.

tat, quæque hoc commodi habet, ut quisque suas observationes cum illis suorum amicorum peregre factis, solide conferre possit, sive hi solitarie Fahrenheitiana, sive Reaumuriana possideant instrumenta.

§. XXVIII.

Constructionis scalæ (§.XXV.-XXVII.) annexum est *preparatio & firmatio sustentaculi cum thermometro.*

A. Scriniarius ex tiliaceo vel quovis alio ligno candido plura format assercula, dolabra probe levigata, longitudine unius pedis, latitudinis unius & dimidii, crassitudinis saltem dimidii pollicis, insculpto inferius hemisphæ-

d 3.

rio

Th. Fabr.	Reaumur.	Reaumur.	Fahren.	Th. Fabr.	Reaumur.	Reaumur.	Fahren.
43 :	19 $\frac{1}{3}$	43 :	96 $\frac{3}{4}$	57 :	25 $\frac{1}{3}$	57 :	128 $\frac{1}{4}$
44 :	19 $\frac{2}{3}$	44 :	99	58 :	25 $\frac{2}{3}$	58 :	130 $\frac{1}{2}$
45 :	20	45 :	101 $\frac{1}{4}$	59 :	26 $\frac{2}{3}$	59 :	132 $\frac{3}{4}$
46 :	20 $\frac{1}{3}$	46 :	103 $\frac{1}{2}$	60 :	26 $\frac{1}{3}$	60 :	135
47 :	20 $\frac{2}{3}$	47 :	105 $\frac{3}{4}$	61 :	27 $\frac{1}{3}$	61 :	137 $\frac{1}{4}$
48 :	21 $\frac{1}{3}$	48 :	108	62 :	27 $\frac{2}{3}$	62 :	139 $\frac{1}{2}$
49 :	21 $\frac{2}{3}$	49 :	110 $\frac{1}{4}$	63 :	28	63 :	141 $\frac{3}{4}$
50 :	22 $\frac{1}{3}$	50 :	112 $\frac{1}{2}$	64 :	28 $\frac{2}{3}$	64 :	144
51 :	22 $\frac{2}{3}$	51 :	114 $\frac{3}{4}$	65 :	28 $\frac{1}{3}$	65 :	146 $\frac{1}{4}$
52 :	23 $\frac{1}{3}$	52 :	117	66 :	29 $\frac{2}{3}$	66 :	148 $\frac{1}{2}$
53 :	23 $\frac{2}{3}$	53 :	119 $\frac{1}{4}$	67 :	29 $\frac{1}{3}$	67 :	150 $\frac{3}{4}$
54 :	24	54 :	121 $\frac{1}{2}$	68 :	30 $\frac{2}{3}$	68 :	153
55 :	24 $\frac{1}{3}$	55 :	123 $\frac{3}{4}$	69 :	30 $\frac{1}{3}$	69 :	155 $\frac{1}{4}$
56 :	24 $\frac{2}{3}$	56 :	126	70 :	31 $\frac{1}{3}$	70 :	157 $\frac{1}{2}$

Novi cæteroquin FAHRENHEITIUM suum Zero in 32^{do} gradu sub puncto congelationis habere, adeoque ipsum 212. gradus numerare in puncto ebullitionis. Sed cum ab omnibus hodie receptum sit, terminum a quo in P. C. ponere, nemo mihi vertet vitio, quod huius divisionis intuitu iam in prima editione correxerim FAHRENHEITIUM.

rio, & secundum longitudinem canali pro receptione vitri thermometrici.

- B. Sic formatum asserculum ad quartam circiter longitudinis suæ inferius subtili ferra transversim diffecatur, partesque separatæ iterum ginglimo metallico accurate iunguntur, sed firmiter cohærente, ut portio asserculi inferior, si inclinatur, quovis in situ immobilis maneat; iunctis simul in loco articuli binis capreolis & totidem annulis.
- C. Tum tenui subula asserculum supra ginglimum tribus in locis æqualiter distantibus pertunditur, pro transitu fili metallici.
- D. Postea totum asserculum vernice est incrustandum, quod sequenti modo fit: Pictorum vernix oleaginea miscetur cum pulvere cerussæ, vel, quod melius est, cum calce illa saturnina, quam *Schieffer-Bley* vocant, in consistentiam ductilis unguenti, quo superficies asserculi pro scala destinata aliquoties obducitur. Pro reliquis asserculi lateribus, si niger desideratur color, fuligo, si ruber, cinnabaris factitia, in subtilem pollinem redacta, cum eodem vernice subiguntur, quibus postea iteratis vicibus latera incrustantur.
- E. Siccata vernice, & levigata paulisper alba asserculi superficie, cum atramento Chinensi soluto fiant lineæ utrinque ut dictum est (§. XXVI. lit. F.) additis Zipheris denos vel quinos gradus signantibus.
- F. Hoc peracto vernix quædam pellucida ex gummi Copal, sandaracha & succino parata, aliquoties toti asserculo obducitur, ut nitor & elegantia concilietur instrumento.
- G. Tandem chorda chalybea pro instrumentis musicis usitata, numeri circiter quarti vel quinti in igne aperto
can-

candescat, ut flexilis vel mollis fiat, cuius tribus æqualibus frustis afferculum cum thermometro firmatur.

H. Ut eiusmodi thermometra peregre transmitti possint, ad magnitudinem sustentaculi (lit. A. hui. §.) theca lignea per scriniarium est paranda, cuius operculum tenaculis claudi potest, & in qua, ope sufficientis gossypii copiarum, tuto reconduntur.

§. XXIX.

Clariorem de multis circa constructionem noscendis ideam ipsæ suppeditabunt figuræ; sed ut ceteroquin quisque impensis & tempori parcat, & quoque magis convictus sit de concordantia plurium instrumentorum, præstat plura talia thermometra uno eodemque tempore parare.

§. XXX.

Iisdem cautelis adhibitis (§. XVIII. - XXVIII.) magna thermometra cum spirituofo & colorato liquore parari ceteris paribus possunt, modo color reddatur durabilis (e); hæc
spa-

(e) Quæ in prima editione de constructione horum thermometrorum fusius exstant, hic repetere supersedeo, & hoc tantum addo, quasvis materias, pro spiritu vini colorando usitatas, fixum adeo & constantem non largiri colorem, quin temporis tractu colorantes particulæ ad fundum secedant. In Galliis usitatus est lichen crustæ modo faxis adnascens tinctorius *TOURNEF. Inst. p. 549.* cuius rasuram rustici vendunt, sub nomine *perelle*, quam infectores cum calce & urina macerant, indeque colorantem materiam parant, qua spiritus thermometrorum coloratur, sed fugax admodum est, ut docuit *Dn. NOLLET, Mem. de l'acad. Royal des Sciences 1742. p. 290.* cum in liquore qui ex aqua s. spir. vini constat, ob defectum aëris brevi evanescat, admissio autem aëre iterum restituatur, & admixtione spiritus salis ammoniaci volatilis paulo durabilior reddatur. Tinctura cærulea ex radice pimpinellæ nigræ nostratis, vel
aurea

spatiosa thermometra non quidem portatilia, sed commodioris usus sunt, dum maiores graduum divisiones exhibent. Docuit quoque Dn. FAHRENHEIT tam parva construi posse thermometra, ut fistula & scala tres vel quatuor pollices haud excedant, quibus *Cel. BOERHAAVIUS* (f) *Pyranthropometrorum* nomen imposuit, & de quorum usu infra quædam notatu digna dicentur.

§. XXXI.

FAHRENHEITIO quoque in acceptis refertur constructio thermometrorum triplo longiori scala instructorum, quæ ob singularem usum, quem in Chemia præstant, *thermometra chemica* vocari possunt, ad distinctionem antecedentium, quæ usibus meteorologicis & physicis inserviunt. Ad regulas descriptæ methodi (§. XVIII. - XXVIII.) parari possunt, modo proportio servetur inter capacitatem vasculi & tubi thermometrici (§. IV.), quæ hic circiter esse debet ut 4. vel 5 : 1. cum tubus triplo maiorem quantitatem liquoris contineat, & hunc excessum sua amplitudine aut longitudine compenset; præferenda tamen semper est amplitudo, quæ parva requirit instrumenta & quæ commode adhibentur in operationibus chemicis. Graduum exilitas emendatur, si loco centesimarum partium decennales in scala notentur.

§. XXXII.

aurea ex rorella, pariter eiusmodi præcipitationi colorantium partium sunt subiectæ, & quid rubicundissima tinctura, ex baccis sambuci maturis in spiritu vini frigido infusis, per colaturam depurata, promittat, ulteriori experientiæ relinquendum est.

(f) Mangones isti artifices, qui thermometra venum dant, parva quoque eiusmodi instrumenta habent, spiritu vel mercurio repleta, sed quæ perperam cylindris vitreis hermetice sigillatis includunt, dum ambiens vitrum impedit, quo minus verus calor gradus designari possit; præstat itaque pusillum tale thermometrum ad asserculum vel laminam metallicam firmare, quo in casu, si parvum est, ingredi potest supellectilis portatilis cistulam quam Galli *étui* vocant.

§. XXXII.

Alterius quidem constructionis supersunt thermometra sed quibus describendis (g) haud immorabor, partim quod inven-

(g) Inter hæc primaria sunt

1) *de l'Islianum*, cuius constructionem Cel. Auctor in Litteris ad Astronomum Berolinensem Dn. KIRCH *Continuat. II. Miscellan. Berolinens.* p. 343. postea vero fusius in suo opere, *Memoires pour servir à l'histoire, & au progrès de l'astronomie &c. à Petersbourg. 1738.* explicuit. Ad punctum congelationis non attendit, sed suum Zero incipit à puncto ebullitionis, & magnitudo graduum correspondet $\frac{1}{10000}$ vel $\frac{1}{100000}$ moleculis totius massæ in thermometro contentæ, adeoque gradus sunt proportionales totali rarefactioni, vel condensationi liquoris, insimulque fatetur l. c. p. 275. sui instrumenti principalem usum in eo consistere, ut corrigat subitaneos effectus rarefactionis & condensationis liquoris thermometrici, a variata pressione atmosphæræ pendentes.

2) *Ludolfianum*, quod Cel. Auctor in *Miscell. Berolin. T. VI.* fuse descripsit, cuiusque constructionis ratio in observatione Dn. AMONTONS fundatur, mercurium nempe a summo frigore ad summum calorem ad $\frac{1}{11}$ suæ molis expandi.

3) *Celsianum*, à Celeberrimo quondam viro Andr. CELSIO in *Actis Soc. Scientiar. Suec. T. IV. Vers. Germ. p. 197.* descriptum, cum de l'Isliano conveniens, quatenus suum Zero habet in puncto ebullitionis, ab eo vero recedens numero graduum & determinatione puncti congelationis.

4) *Halesianum*, quod ingeniosissimus Anglus pro calore vegetationis observando construxit, quodque suum Zero in puncto congelationis habet. Summus calor indicatur gradu, quem mercurius monstrat, si quando liquata super fervidam cera coagulari incipit. Scalam dividit intra bina puncta in centum gradus. *Statique des Vegetaux, Edit. de Paris 1735. p. 50.* ubi etiam sequentia habet. *Msr. FOULER à Londres fait des thermometres pour la connoissance des Jardiniers, ou sont écrits les noms des plantes étrangères vis à vis les degrez de chaleur qui leur conviennent.*

5) Ex libri: *Memoire sopra la Fisica e istoria naturale diversi Valentuomini. Luc. 1743.* excerptis, quæ leguntur in *Hamburgischen App. Nov. Act. Med. Pb. Vol. I.* Ma-

inventores sua quæque descripserint, partim etiam, quod nonnulla mihi supersint fufius enarranda, quæ latiffimum horum instrumentorum ufum concernunt.

§. XXXIII.

Observatores, qui citra notabiles errores fuas obfervationes cum his instrumentis instituere fatagunt, fequentes negligere non debent cautelas:

- a) Thermometrum convenientiffime exponitur feptentrio-
ni, utpote tunc folis radiis directis non turbatum.
- b) Ubi libero exponitur aëri, cavendum, ne in muro vel
pariete fufpendatur, qui intus calidum hypocauftum vel
caminum recondit, ne complicatus caloris interioris &
exterioris nafcatur effectus.
- c) Neque directos, neque copiofos reflexos folis radios
excipiat (b).

d) Spi-

Magazin Vol. I. Part. II. p. 125. video, Dn. SAUVAGES descriptionem exhibuiffe parvorum thermometrorum mercurialium, quæ in omnibus cum Reaumurianis conveniunt, excepta fcala, quæ, nescio qua de cauffa, in 87. gradus intra bina primaria puncta dividitur.

- (b) Differentia notati caloris in duobus thermometris eiusdem structuræ, altero folis radiis expofito, altero in umbra fufpenfo, ingens eft, ita ut æftate thermometrum folis expofitum radiis duplum, autumnò & vere triplum, hyeme autem maiorem adhuc adfcenfum liquoris oftendat, quam fimile instrumentum, quod in umbrofis locis adfervatur. Audiamus in huius rei fidem obfervata D. BON, membri Societatis Montispeffulanæ: *Il a prouvé, que l'effet de la chaleur directe du Soleil fur le thermometre pendant l'été comparée avec celle, que la chaleur indirecte de cet afre communique au thermometre expofé à l'ombre, & tourné au Nord, la chaleur directe fait monter la liqueur du thermometre à une hauteur double, de celle, que marque un pareil thermometre à l'ombre, en comptant du point de congelation - - - dans le printems & dans l'automne la chaleur directe du foleil eft exprimée par un nom-*

- d) Spirantibus ventis tuto exponitur, nisi directi solis radii obstant.
- e) In sensibili instrumento, si de nocte ad candelæ lucem observamus, cavendum est ne calor eius stationem turbet.
- f) Tempus observationis commodum largiuntur horæ matutinæ & pomeridianæ, ubi summus utplurimum est frigoris & caloris excessus (i).
- g) In observationibus consignandis nominanda est species thermometri, modus expositionis ad aërem liberum, hora observationis, longitudo & latitudo loci, barometri altitudo (k), venti plaga & impetus, phases lunæ, &c.

§. XXXIV.

Ufus thermometrorum horum comparabilium geographicus in exploranda climatum natura quoad indigenum frigus & calorem latissimus est, & tanti momenti, ut vel ex hoc

e 2

solo

nombre de degrés triple - - - dans l'hiver la chaleur directe du Soleil est encore plus considerable. Journal des Savans 1747. M. Iouillet, p. 343. Hanc vero regulam, utcunque in Zonis temperatis veram, mirum quantum minui in calidioribus regionibus, docent litteræ Dn. D. KRIEL, Batavia ad me scriptæ. Hic enim invenit thermometrum Prinziæ, quod ad normam FAHRENHEITII constructum est, solis radiis expositum ad 98. gradus adscendere, cum in umbra 86. gradus circiter monstret, unde differentia præter propter $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{2}$ est totius spatii percursum. *vid. Hamburgisches Magazin. Vol. V. p. 264.*

- (i) In vulgus satis notum est, summum diei frigus horis matutinis à IV. ad VI. vel V. ad VII, caloris autem excessum a pomeridiana prima ad tertiam communiter observari. Sol quippe oriens frigus nocturnum per plagas oppositas expandit, idque sensibilius reddit horis matutinis.
- (k) Barometri altitudo necessaria est, ut tanto accuratior graduum comparatio institui possit in regionibus admodum dissitis & inprimis Aequatori vicinis.

solo capite instrumenti huius inventio inter prærogativas huius seculi sit referenda. Itinera transmarina in Indias utraque & septentrionem a longo tempore suscepta, nos quidem ab antiquorum liberarunt præiudicio, quasi sub circulo Polari ob intensissimum frigus terra incolis orbata esset (l), parique fato Zona torrida premeretur (m). Communis porro propemodum fuit opinio, calorem frigusque in superficie telluris esse in ratione distantiae marium & terrarum ab æquatore, & pro diversa latitudine utrumque & decrescere & incrementum, quam tamen erroneam esse detexit thermometrum. Iam enim novimus, regiones sub eadem latitudine sitas mirum quantum differre caloris & frigoris intuitu (n), Europam-

(l) ἀνολκντοι διαΨύχος. DIOG. LAERTIUS VII. 156. it. *Pigris ubi nulla campis arbor æstiva recreatur aura.* HORAT. Carm. I. 22.

(m) *Quarum quæ media est non est habitabilis æstu.*

OVID. *Metamorph.* I. p. 49. nec non: *Sub curru nimium propinqui solis in terra domibus negata.* HORAT. Carm. I. 22.

(n) Sub sævæ hyemis 1740. rigore Thermometrum Fahrenheitianum nec hic, nec Berolini, quod sub lat. 52. 53. o. iacet, ad gradum 40^{um} infra punctum congelationis descendit, & tamen notavit Dn. P. KRAFFT, anno 1745, qui hyems in universum multo clementior erat, die 21. Ian. Thermometrum Fahrenheitianum decidisse ad 40^{um} gradum infra P. C. Tubingæ, quæ civitas latitudinem habet

48. 34. 30. adeoque integris quatuor gradibus Berolino magis meridionalis est. vid. *Hist. de l'Acad. Royale de Berlin.* 1746. p. 254. Indidem porro refero, D. LEROHE Astracani 1745. die 5. Ian. frigus ingens, scil. 195¹/₂ graduum thermometri de l'Isliani observasse, quod cum 53¹/₂ gradu thermom. Fahrenheitiani infra P. C. correspondet. Astracanu vero plus sex integris gradibus æquatori vicinior est. Idem auctor insignem excessum caloris ibidem d. 17. Iul. 1746. notavit 89ⁿⁱ gradus thermometri de l'Isliani, qui cum 103¹/₂ gradu scalæ Fahrenheitianæ & 31⁵/₉ Reaumurianæ congruit. Commemoratione pariter digna sunt, quæ refert Cel. D. GMELIN

pamque nostram inter felicissimas terræ regiones numerandam esse, cum quæ versus Occasum vel Orientem sitæ sunt, inclementius longe cælum experiantur. Ex aliis aliorum locorum observatis patet, calorem atmosphære in regionibus æquatori vicinis multis adeo gradibus calorem æstivum Europæ haud superare, sed propter longiorem moram, & minorem vicissitudinem quotidianam intolerabilem fieri Europæis, inprimis novis advenis: alias tamen non minus, ab æquatore remotiores inveniri terras, ubi urens & suffocans calor languidam vitam reddit (o).

e 3

§. XXXV.

in *Prefatione Floræ Sibiricæ*, Tom. I. p. 72. sefe anno 1735. in Ieniscensium civitate die 5. Ianuarii, hora sexta matutina, acerrimum observasse frigus, quo mercurius in thermometro de l'Isliano ad 2.^{um} gradum depressus fuerit, seu quod ad idem accedit, ad gradum 120.⁷⁶/₁₀₀um infra P. C. thermometri Fahrenheitiani, ad quod immane frigus tanto magis stupet quisque, qui novit, prædictam urbem in eadem propeinodum, ac Holmia & Petropolis, latitudine sitam esse, nec hætenus spirituum acido-corrosivorum miscelam cum glacie aut nive simile frigus producere potuisse. Eadem nunc hyemis inclementia, quæ vastissimas Sibiricæ regiones, quas Aquilo & Arctapeliotes tenent, devastat, eadem quoque in occidentalibus oppositis regionibus, spirantibus Circio & Borolybico,prehenditur; nam ex observatis meteorologicis Dn. GAUTIER, quæ exstant in *Actis Acad. Paris.* 1744. p. 188. constat, longe intensius frigus quotannis in urbe Quebec, Canadæ metropoli, sentiri, quam in Germania nostra, eius oris septentrionalibus non exceptis, licet prædicta urbs sub latitud. septentr. 47. graduum sita sit.

- (o) Litteris quondam ad Celeb. Professore Matheseos Dn. KAESTNER a me datis, quas Diario, *Hamburgisch Magazin* dicto, Vol. V. p. 263. inseruit, communicavi quasdam observationes thermometricas æstivo tempore Bataviæ Indorum institutas, ex quibus patet, thermometrum Fahrenheitianum gradum 88.^{um} à Zero suo, seu 56.^{um} supra P. C. indicasse, quem tamen hic in Germania nostra sæpe maiorem experimur. Intolerabilis ergo caloris sensus, de quo

§. XXXV.

Quodsi vero in causas huius diversitatis (vid. not. n. & o.), quæ latitudinem locorum ceu primariam omnino excludit, plures alias, easque focias invenimus, merito hic commemorandas. Quarum primariæ sunt, *locorum situs*, quo magis minusve sunt maritima vel mediterranea (*p*), *montium* has

quo his in regionibus conqueruntur Europæi, a constantia & mori unius eiusdemque fere temperiei aëris calidi pendet, cum differentia inter matutinas & pomeridianas horas vix sex graduum sit, quæ hic sæpe triginta est. Cum his satis conveniunt relationes *Ill. Dn. de REAUMUR*, *Memoir. de l'Acad. Royale des Sciences*, 1734. 35. 36. 37. quibus compertum est, Therm. Reaumurianum 1733. calida admodum die in insula Bourbonia non supra $26\frac{1}{2}$ gradus — $59\frac{3}{4}$ scalæ Fahrenheitianæ, ascendisse, quam temperiem hic locorum sæpe nostram facimus. Ann. 1734. Martio mense calor ibidem fuit 28. gr. = 63. Fahrenh. etiam hic quandoque observandus. Nihilominus indidem & aliunde referre possum, quasdam esse regiones ab æquatore remotiores, ubi tantus sustinetur æstus ab incolis, cui ferendo pares non essent nostri Europæi. Bis scil. 1737. d. 7. Jun. h. pom. 3. & 1738. d. 19. Maj. h. pom. 3. Pondicherii, Emporio Gallorum littoris Coromandeliensis sub lat. sept. 12. grad. observatum est hydrargyrum in thermometro Reaumuriano ascendisse ad grad. $32\frac{1}{2}$ = $73\frac{1}{2}$ scal. Fahrenh. qui æstus calorem incubatus superat. Indidem quod omnem fidem fere superat, refero, d. 12. April. 1738. h. pom. 3. ad littus Africæ occidentalis in Insula Senegal, sub lat. sept. 16. grad. Therm. Reaumurianum stetit ad $88\frac{1}{4}$ gr. supra P. C. sive secundum Fahrenheitii instrumentum ad $86\frac{2}{3}$ flante favonio, sub quo ingenti æstu & auræ inflammata spiraculo vix concipi potest, quomodo vita animalis perpetuari queat.

- (*p*) Huic causæ tribuendum, quod in locis maritimis, Insulæ Iavæ orientalibus, & aliarum huius archipelagi calor non valde excedat calorem æstivum in Germania & Gallia; quod calor littorum Africæ occidentalis tam ingens sit, & adhuc maior in arenosis Africæ desertis; quod littora occidentalia Norvegiæ nunquam tam acre fri-

has vel illas regiones peragantium tractus & elevatio (q),
marium & lacuum situs & magnitudo (r), soli terraquei in-
doles specifica (s), ventorum extra tropicos spirantium in-
stabilitas.

§. XXXVI.

frigus experiantur, quam transmontana & mediterranea eiusdem
provinciae loca, sub eadem elevatione poli sita, quid quod mirabi-
lius, Germaniae & Poloniae mediterraneae quaedam provinciae inten-
sius frigus habeant ac littora eius septentrionalia. vid. E. PAN-
TOPPIDANI *Natürliche Historie von Norwegen*, T. I. p. 24.

- (q) Excelsis montibus oblitae regiones intensius fovere frigus, quam
locorum latitudo desiderat, docent Alpes Helveticae & Pyrenaicae,
in quibus non solum maius sentitur frigus, quam in Gallia aut Ger-
mania, sed & quae ob similem aëris temperiem easdem cum Al-
pibus Lapponicis sub Circulo polari sitis, plantas producant. Ea-
dem de causa Alpes Peruanæ, sub ipso æquatore conditæ, in sum-
mis cacuminibus perpetua nive & glacie teguntur, ut videre est ex
relatione itineris Peruani a Sociis Academiae Reg. Paris. suscepti.
Vid. *Mem. de l'Acad. Royale des Sciences*. 1744.
- (r) Hoc marium & terrarum situ explicatur ventorum extra tropicos
spirantium natura & indoles, & cur boreas non tantum frigus se-
cum ferat, quam Aquilo; cur Subsolanus frigidus & ficcus, Auster
calidus & humidus, Favonius humidus & temperatus, Barolybi-
cus & Circius Aquilonis naturam propemodum manifestet.
- (s) Sic rigor aëris Sibirici omnium qualitatum maxime memorabilis est,
quam auctores fundi terrestris indoli, salibus falsis & nitrosis ubi-
que imprægnati, tribuunt. Ita enim Cel. GMELIN l. c. p. 68. In
ipso Argunensi munimento, quod parum supra 50. gradus latitu-
dinis situm est, incolæ referunt; multis in locis eius regionis ter-
ram supra sesquiulnam gelu non solvi, hocque internum terræ
frigus efficere, ut putei admodum difficulter effodi possint, &
pag. 69. Unde temere negandum non est, præter magnam terræ
in his regionibus elevationem, aliam quandam causam, in terra
forte latentem, subesse, quæ frigus solito maius producit. -- p. 70.

In

§. XXXVI.

Hæc omnia qui attente considerat, non mirabitur, unius eiusdemque hiemis frigus vel quoque unius eiusdemque æstatis calorem in regionibus, non ultra aliquot gradus latitudinis & longitudinis ab invicem distantibus, mirum in modum differre posse, & hiemes dari in certis provinciis meridionalibus inclementiores, quam in adiacentibus borealibus, vicissim quoque boreales quandoque intensiori calore premi, ac proxime adiacentes australes provincias (t).

§. XXXVII.

In tractu Orniæ amnis ego & omnes, qui mecum erant, passim per orgyas plus centum magnum frigus persensimus, quod nonnunquam per aliquot leucas cum tepido aëre commutabatur, ultra cunctibus rursus occurrebat, & vicissitudinibus perpetuis obnoxium erat.

- (t) His probe ponderatis, nulla erroris de calculo aut imperfectis instrumentis nasci poterit suspicio, legentibus, *Illustrem Dn. de REAUMUR* ex comparatione sui cum thermometro la Hiriano invenisse, suum thermometrum si hyeme 1709. iam iam constructum fuisset, maximi frigoris indicare debuisse gradum $14\frac{1}{2}$ sub P. C. = $32\frac{5}{8}$ Th. Fahrenheitiani, cum tamen BOERHAAVIUS Lugduni Batavorum thermometrum Fahrenheitianum depressum viderit ad gradum 27. sub P. C. = 12. gr. infr. P. C. Th. Reaum. Nam primo, non constat hos viros uno eodemque tempore observasse, & si constaret, incertum est, an idem gelu & venti acerbitas in utrisque locis regnaverit. Sub hyeme 1740. maximum frigus Parisiis notavit *Dn. de REAUMUR* $10\frac{1}{2}$ grad. sui therm. infra P. C. = $23\frac{5}{8}$ Th. Fahrenheit. hoc tamen hic loci fuit 34. & Gedani 42. graduum infra P. C. Et hoc præsentis anno in relationibus publicis Ultraiectinis sequentia relata legi: *Num. XIV. Gazette d'Utrecht. Il gele ici (Paris 1754. d. 8. Fevr.) depuis deux iours avec une si grande force -- que le froid a été plus violent d'un degré qu'en 1740. & Num. XV. Selon le raport de Mr. de REAUMUR le thermometre a été à $11\frac{3}{4}$ - P. C. = $(24\frac{1}{2})$ grad. Th. Fahrenheit.) ce qui fait un degrés &*

§. XXXVII.

Insignis porro thermometri usus latet in exploratione *caloris animalium* tam naturalis, quam præternaturalis, qui pro ipsorum diverso genere, & natura medii, in quo vivunt, mirifice differt, ut sint, qui, cum quibusdam Zoologis, frigidis sic dictis animalibus nullum fere calorem tribuant, quod quidem nostræ sensationis respectu, non vero re ipsa, verum est, cum omnia animalia mediis suis, in quibus degunt, calidiora sint. In primæ Commentationis figura secunda summum calorem naturalem hominis & animalium quadrupedum designavi gradu 94^{to} Scalæ Fahr. a Zero incipiendo, observationes magni BOERHAAVII secutus, quem tamen maiorem & sæpe supra centesimum gradum recentiorum observata determinant. Insecta & pisces bronchiati longe remissiozem obtinent calorem inter 30 - & 50^{mum} circiter subsistentem, apes si exceperis, quarum modicus acervus intra suum

un quart de plus que 1740. In nostra urbe & vicinis campis hyemis anni præteriti satis gelida fuit, multo tamen mitior illa 1740^{mi} anni. Maximum frigus adfuit 4^{to} Februarii, & hora septima matutina Therm. Fahrenheit. monstrabat 30 gr. : p. cong. = 13¹/₂ Therm. Reaumur. & octavo eiusdem mensis, nempe eadem die, ubi Parisiis adeo infesta erat aura Gallis, Thermometrum Fahrenheitianum indicavit modo quintum gradum infra P. C. Easdem propemodum insignes differentias notamus aestate. Dn. NOLLET suo thermometro, quod possideo, adscripsit calorem æstatis 1753. Parisiis observatum 30¹/₂, = 68¹/₂ Th. Fahrenh. atque sic Parisiis præteriti anni calor uno gradu adhuc superavit calorem anni 1706. qui tamen tunc temporis hic loci mediocris fuit. Memini porro 1753. d. 17. April. Thermometrum Fahrenheitii hic monstrasse 49. gr. supra P. C. quod pariter mense Aprili infuetum, adeo ut si hic millenas cumularem observationes, id certum & constans deprehenderetur, in regionibus quoad latitudinem fere parallelis, sed extra tropicos sitis, ob tempestatum vicissitudines & ventorum instabilitatem, tempore eodem diversum frigus diversumque calorem locum habere posse.

suum alvearium fovet calorem incubatus calori fere æmulum (u). Cetaceum genus, pulmonibus instructum, eundem cum quadrupedibus habet calorem; volucrum autem familia adhuc maiorem, nisi excipias statum soporis hybernæ, cui nonnullæ sunt subiectæ aves. Eiusdem propemodum naturæ est calor incubatus in volucrum classe, quem *Illustr. de REAUMUR* æqualem facit 32^{do} gradui supra punctum congelationis (x).

§. XXXVIII.

In febribus & aliis morbis ab excessu motus sanguinis circulatorii natis, intestinus partium calor aliquot gradibus quidem increscit, sed non in tantum, ut termini Medicorum, *incendium febrile, inflammatio, ignis febrilis &c.* indigitare videntur, qui omnes locutiones figuratæ sunt, Poëtis magis, quam Physicis & Medicis, veritatis confitendæ studio additis, condonandæ. Summus enim incrementis caloris in morbis effectus differentiam circiter, pro natura individuo-

rum,

(u) Testatur hoc *Illustr. de REAUMUR, Memoires pour servir à l'histoire des insectes, Tom. V. Mem. XIII. p. 671.* his verbis: *Après avoir fait descendre le thermometre dans la ruche - - ie vis, que les abeilles avoient fait prendre à sa liqueur une chaleur exprimée par 31. degrés, c'est à dire une chaleur - - qui est à peu près celle que prennent les oeufs sous la poule.*

(x) Cave existimes hæc omnia stricto sensu ubique vera esse, quin per latam consuetudinem homines & animalia maiorem vel minorem calorem in suis humoribus & medio ambiente citra vitæ periculum ferre possint. Exceptionem ab hac regula largiuntur populi littoris Africani (vid. not. o. ad §. XXXIV.), qui, calidissimam auram attrahentes, hanc suis sensum humoribus a solidis partibus impertiunt; imò homines in frigidis regionibus nati & educati vi consuetudinis simul etiam intensi caloris perferendi sunt capaces. *Gel.* enim *GMELINUS l. c. Praef. p. 81.* observavit, Muscovitas in tepidiorum Russicorum calore, qui æqualis est 84^{to} gradui, Therm. Fahrenh. supra P. C. seu 37^o Therm. Reaumur. per integras horas impune morari, in quibus animalia multa, suffocarentur. Concludimus ergo merito ex his, caloris & frigoris historiam multa adhuc emendatione opus habere.

rum, 16. vel 18. graduum scalæ Fahrenheitianæ indicabit, ut exemplo *Dn. MARTINE l. c. p. 185.* patet, qui febre decumbens thermometrum Fahrenheitianum pusillum (§. XXX.) cuti admovit, viditque mercurium adscendisse ad 76^{um} gradum supra P. C. = 33 $\frac{1}{2}$. Scalæ Reaumurianæ. Imo licet in quibusdam populis adhuc maior esse possit hic calor excessus, nunquam tamen talem copiam ignearum admittit particularum, quæ partes adurere valeant.

§. XXXIX.

Quem calorem vegetabilia requirant, ut vegetent, floreat & fructus ferant, pariter docet thermometrum, ut proin hortulani, qui in excolendis plantis exoticis, quæ in hybernaculis & caldariis asservantur, operam navant, hoc instrumento vix carere possint, ad moderandum calorem artificialem & præcociem vegetationem accelerandam. Id inde profecere Anglorum topiarii, ut norint Bromeliam, Melocactum, Cereum & Euphorbiam longe maiorem desiderare calorem, ut flores & fructus ferant, quam Myrtham vel Aurantium &c.

§. XL.

Latissimus porro thermometri usus in variis physicis & chemicis tentaminibus se manifestat. Ipso discimus, omnis generis fluida frigoris diversa intensitate cogi & concrefcere in formam corporis solidi (γ), & revera hæc omnia proprie
f 2 esse

(γ) Ex experimentis Virorum celeberrimor. BOERHAAVE, de REAUMUR & MARTINE, discimus, invento congelationis puncto pro aqua, reliqua fluida in glaciem verti maiori vel minori frigoris gradu, ut ex apposita tabula innotescit.

	Therm. Fahr.
Lac	2 infr. p. c.
Urina	4 ÷ p. c.
Sanguis agninus	7 ÷ p. c.
Vinum Burgundicum	12 ÷ p. c.
Spir. Vini & aqua æqualibus partibus mista	25 ÷ p. c.
Acetum	60 ÷ p. c.
Spiritus vini	66 ÷ p. c.
Spiritus nitri	72 ÷ p. c.

esse corpora solida certo caloris gradu soluta, veraque per se fluida in mundo spectabili, præter aërem & ætherem, non reperiri. Singularia sunt cogitata magni NEWTONI, *Opticæ* p. 302. *Aqua, quæ est sal admodum fluidus & saporis expers, calore convertitur in vaporem, qui est genus quoddam aëris, frigore autem in glaciem, quæ est lapis durus, pellucidus, fragilis & ad liquandum aptus; atque hic quidem lapis re-vertitur in aquam calore, vapor autem frigore.*

§. XLI.

Nova porro phænomena intensissimi frigoris artificialis, ope mutuæ salium cum glacie contusa vel nive miscelæ excitati, laterent Physicos, nisi hoc ipso instrumento innotuerint. *Celeberr. BOERHAAVE Chemiæ Tom. 1. 164.* nonnulla horum recenset experimentorum, ad quæ lectorem ablego. Stupendi vero sunt effectus spirituum acido-corrosivorum, si cum nive vel glacie miscentur, dum frigus 72. graduum infra punctum congelationis producunt. *Id. ibid. p. 162. 163.* Ego vero, ne quid intactum reliquisse videar, quod præsentis argumenti ambitum concernit, quorundam salium misturam cum nive hoc anno repetii, quorum effectum in adiecta tabula (z), lectoris oculis subiicio. Quo ex tentamine liquet, boracem frigus non auxisse, sal vero commune frigoris maximam intensitatem produxisse. Quod ceteroquin hæc

(z) Anno 1754. d. 20. Ian. Barometro = 30. 3. 5. & thermometro in nive punctum congelationis indicante, miscui in aëre libero tres partes nivis cum una parte salium. Pro experimentis adhibui Thermometrum Dn. NOLLET cuius graduum proportio ad Scalam FAHRENHEITII est ut $2\frac{3}{8} : 1$. no-

		Th. Nollet.	Th. Fahr.
Borax pulverifat.	- - - - 3jj. - o.		o.
Sal Carolin.	- - - - 1	\div p. c.	$2\frac{3}{8}$
Sal Tœplicenf.	- - - - 3ij :	\div p. c.	$2\frac{3}{8} \div$ p. c.
Sal Egranum	- - - - 7ij :	\div p. c.	$2\frac{3}{8} \div$ p. c.
Sal Tartari	- - - - 3ij $10\frac{1}{2}$	\div p. c.	$22\frac{3}{8} \div$ p. c.
Sal Ammoniacum	- - - - 3ij $12\frac{1}{2}$	\div p. c.	27 \div p. c.
Sal Gemmæ	- - - - 3ij 16	\div p. c.	35 \div p. c.
Sal Com. Hallenf.	- - - - 3ij 17	\div p. c.	$37\frac{3}{8} \div$ p. c.

nostra experimenta a BOERHAAVIO & aliorum tentaminibus recedant, diversæ nivis & salium commistorum proportioni non minus, ac frigidioris aëris temperiei adscribo. Unde cum in omnibus huiusmodi experiētiis frigoris incrementum a solutione salium intra nivem dependeat, non amplius miror effectum, mihi quondam a *Cel.* HANOVIO perscriptum, quod gelu existente 42. gradus infra p. c. immisum thermometrum Fahrenheitianum mixturæ salis marini & nivis cogebat mercurium ut adscenderet ad 32 gradum infra p. c. evidenti documento, nivem ad 32. gradum frigidam fuisse, adeoque nullum salis marini deliquium & permissionem cum nive permisisse.

§. XLII.

Egregium Dn. AMONTONS inventum, quod aqua semel ebulliens non maiorem postea coctione persistente caloris gradum capiat, amplissimum experimentorum campum aperit, omnis generis fluida & solida, quæ igne liquefiunt, examinandi, & hinc Celeberrimis Viris NEWTONO, BOERHAAVIO, de REAUMUR, MARTINE, sequentis tabulæ debemus tentamina, fluidorum & solidorum liquefcentium ebullitiones exhibentis.

	Therm. Fahrenh.	Th. Reaum.
Spiritus vini ebullit ad grad.	sup. p. c. 143 =	53 $\frac{5}{9}$
Aqua - - - - -	180 =	80
Aqua maris - - - - -	186 =	82 $\frac{2}{3}$
Lixivium Cinerum clavellat. - - - - -	208 =	92 $\frac{4}{9}$
Spiritus nitri - - - - -	210 =	93 $\frac{1}{3}$
Oleum Vitrioli - - - - -	514 =	228 $\frac{4}{9}$
Oleum terebinthinæ - - - - -	528 =	234 $\frac{6}{9}$
Oleum lini - - - - -	568 =	252 $\frac{4}{9}$
Plumbum - - - - -	568 =	252 $\frac{4}{9}$
Argentum vivum - - - - -	568 =	252 $\frac{4}{9}$
Stannum - - - - -	576 =	256

Ex hac tabula sequitur: 1) Ebullitionem finire terminos rarefactionis in fluidis & solidis per fusionem fluentibus. 2) Hos ebullitionis terminos esse constantes, habita ratione specifici

ponderis atmosphærae (§. XXV. not. z.) 3) Citiores vel tardiores ebullitiones non dependere a densitate vel raritate corporum. 4) Superesse alia metallica corpora maioris longe caloris capacia, qui thermometris mensurari nequit.

§. XLIII.

Quanti porro usus sit thermometrum in Chemia & Physica experimentalis, paucis nunc exemplis comprobabo. De rectificandis thermometris per barometra, quorum vicissim emendatio per thermometra fit, in antecedentibus (not. b. ad §. XXVI.) dictum est; & quis dubitat horum usum in indaganda gravitate specifica, hydrostatice explorata, multiplicem esse posse? Leges, iuxta quas fluida cito vel tardius incalescunt & refrigerantur, horum instrumentorum ope ad mathematicam certitudinem evehi sese patiuntur. Sint v. g. duo vasa eiusdem magnitudinis & materiae, alterum aquae, alterum hydrargyri eadem quantitate repleta, totidem adsint thermometra cum horologio portatili, minutas secundas indicante, quæ fluidis his immittuntur, tunc si bina vasa supra arenam calidam sensim incalescunt, patebit quodnam horum primum incalescit, quodnam etiam remoto igne prius refrigeretur. Inter recentiores auctores *Dn. MARTINE* hac super re curiosa non minus quam utilia cum Fahrenheitiano thermometro instituta tentamina suo de Thermometris tractatui inseruit, cuius ad maiorem perspicuitatem duas in notis exhibeo tabulas (zz), gra-

du-

A.

B.

Minutæ Secundæ	Gradus caloris aquæ	Gradus caloris Mercurii	Minutæ Secundæ	Gradus caloris aquæ	Gradus caloris hydrargyri
0'	46	46	0'	89	89
3	51	56	3	85½	81½
6	57	66	6	82	76
9	62	73	9	79	72
12	66	78	12	76	68
15	70	82	15	73½	65
18	73	84	21	68	59½
21	76	86	24	66	58
24	77½	86½	27	64½	57
27	79	87	30	63	56
30	80	87			

us & tempora incalcentiæ & refrigerationis mercurii & aquæ uno obtutu monstrantes. In chemicis laboribus thermometra pariter insignem utilitatem produnt, inde enim discimus, aquosa menstrua, quo citius ebulliunt, eo promptius, ceteris paribus, virtutem exerere in dissolvendis corporibus: spirituosæ, quo minus ignis desiderant ad ebullitionem, tanto efficaciora esse menstrua in recludendis balsamicis, salino-oleosis, volatilibus vegetabilium concretis; contra oleosa, quo plus ignis capiunt ante secutam ebullitionem, potentissime agere virtute dissolventis ad solida fundenda, ut videre est in ebullitione olei lini, quod plumbum & stannum fundit; & ceteroquin thermometrum chemicum largiri lapidem lydium ad cognoscendum & dirigendum caloris gradum in omnibus operationibus chemicis, quarum calor ebullientis olei calorem non multum superat. Imo si fidem aliquando liberabit Vir quidam ingeniosissimus & ad culturam mechanices quasi natus, habebimus suo tempore thermometra metallica, vehementissimos ignis gradus ad vitrificationem usque mensurantia.

§. XLIV.

Atque hic existimo me fideliter indicasse omnia momenta, quibus constructio *thermometrorum concordantium & mensuræ constantis* innitur, secutus maxime hac in re præcepta ab Illustr. Viris, BOERHAAVIO, MUSCHENBROECKIO, de REAUMUR, NOLLETO, concessa, quibus tamen hinc inde ex mea qualicunque in his experientia addidi correctiones necessarias visas. Erit ergo his cautelis paratum thermometrum, quantum arcti industriæ humanæ limites permittunt, ad usus suos, quibus destinatur, perfectum & affabre factum, omnibusque modis iis præferendum instrumentis, quæ a circulatoribus Lombardicis parantur, quorum finis est curiosorum loculos emulgendi, non vero accurata & certa instrumenta parandi. Antequam vero benevolum Lectorem a lectione huius meæ opellæ dimittam, non possum præterire anomaliam huius instrumenti, ut ut in se optime parati, cuius causam multis retro annis frustra inquisivi & quam ideo pro-

problematis loco omnibus meteorognosiae cultoribus propono. Vernis mensibus, scilicet Februario, Martio & Aprili, saepe observavi, mercurium aliquot gradibus supra punctum congelationis hærere in thermometris, cum interim aëris temperies adeo frigida sit, ut aqua in campis & platearum dividiculis in glaciem conversa videatur. Nunquam tale quid contingit hyeme, aut autumno, & fateor hoc phaenomenon mihi problematis non tam facile solvendi locum tenere. Sed pedem hic lubens figo, uberriam laboris huius mei qualiscunque mercedem reportaturus, si quando intellexero hunc ipsum Publico, speciatim autem illustri & splendidæ Naturæ Curiosorum Academiæ, cuius Membrum me esse haud levis mihi superest gloriandi causa, non penitus displicuisse.

Explicatio Figurarum.

Fig. I. sistit Thermometrum Fahrenheitianum, prout ab Auctore ipso elaboratum est, & post eius obitum a Mechanico Amstelodamensi, Dn. *Printz*, venditur. Primum Zero huius scalæ incidit in 32dum gradum infra punctum congelationis; finis scalæ est aliquot gradibus supra punctum ebullitionis. Sustentaculum, cui scala inscribitur, ex metallo est.

Fig. II. sistit Thermometrum Fahrenheitio - Reaumurianum, a me fusius in Commentatione hac descriptum. In suprema regione notata est altitudo Barometri, quæ incidit cum tempore, quo thermometrum hermetice clausum est. Latus sinistrum sustentaculi exhibet scalam Fahrenheitianam, sed correctam, quæ terminum fixum, a quo gradus sursum & deorsum supputantur, in puncto congelationis habet. Latus dextrum scalam Reaumurianam sistit, pariter terminum a quo in puncto congelationis habens. Bini capreoli, non longe infra punctum congelationis occurrentes, inferiorem sustentaculi partem mobilem firmant.

Fig. III. Idem est Thermometrum (Fig. II.) a latere spectandum, ubi ginglymus, inferiorem sustentaculi partem mobilem reddens, conspicitur.

COMMENTATIO
DE
SCARIFICATIONE
GINGIVARUM,

ILLVSTRI

S. R. I. NATVRAE CVRIOSORVM ACADEMIAE

EXHIBITA

A

WOLFFGANGO THOMA RAU, Med. D.
SERENISS. ELECT. BAVAR. IN COMITATV WIESENSTEIG
ET PERILLVSTR. REIPVBL. VLMENS. IN OPPIDO
ET TERRITORIO GEISLINGENSI PHYS. PROVINCIALI.

COMMITTEE
ON
SCIENTIFIC
INQUIRY

REPORT OF THE

COMMITTEE

REPORT OF THE
COMMITTEE
ON
SCIENTIFIC
INQUIRY

REPORT OF THE

PRÆFATIO.

Verissime olim HIPPOCRATES sub initio *Lib. de arte* scripsit: *Mibi vero invenire aliquid eorum, quæ nondum inventa sunt, quod ipsum notum, quam occultum esset præstet, scientiæ votum ac opus esse videtur: similiterque & semiperfecta ad finem perducere & absolvere.* Ea enim est scientiæ medicæ in universo suo ambitu indoles, ut novis experimentis & inventis, quibus nostra præsertim ætate locupletata fuit, quotidie reddi queat certior atque perfectior. Nunquam itaque, iuxta egregium S. R. I. Naturæ Curiosorum Academiae Symbolum, decet esse otiosum Medicum cordatum quemuis, sed omni studio id agere, ut scientiæ salutaris incrementum promoveat. His rationibus & amore nobilissimæ medicinæ partis, Chirurgiæ, ductus, horis a praxi clinica subsecivis cogitavi de *Scarificatione gingivarum*, atque hanc de ea commentationem, pro ingenii mei modulo, paullo fusius digessi. Circa eius usum & adhibendi modum imitari conatus sum Illustr. PLATNERUM, quide ocu-

Praefatio.

lorum scarificatione & perspicue & doctissime
differuit: sed PLATNERUM me non esse probe mihi
consciis, nec adeo perfrictæ frontis sum, ut hanc
opellam ita absolutam esse existimarem, ac si ni-
hil ei deesset: recte enim CELSVS de Medicina Lib.
V. cap. 26. *Histrionis, inquit, est parvam rem at-
tollere, quo plus præstitisse videatur.* Restant
potius plura, & instar problematis tantum sunt,
quæ in hoc tentamine proposui, quum, effica-
ciam scarificationis experiri, haud adeo frequens
sefe offerat occasio, atque rei novitas multos
ab eius exercitio detertere queat. Dab. Geis-
lingæ Ulmenf. d. 28. Iun. A. R. S. MDCCLV.

COMMENTATIO DE SCARIFICATIONE GINGI- VARUM.

CAPVT. I.

De

Scarificatione in genere.

§. I.

Scarificatio est operatio chirurgica, qua partes molliores solidæ corporis humani, frequenti & repetita magis, quam alta & magna incisione, fauciantur, ut humor intra contextum earum vasculosum subsistens, evacuetur (1).

- (1) Grammaticam vocis significationem PLATNERUS in eleganti sua *Diff. de Scarificatione oculorum*, quæ eius Opusculis T. I. inserta est pag. 42. & Cel. quondam Tubingens. Medicus, MEZGERUS, in *Diff. de Scarificatione*. §. 2. ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἑλ. græcorum deducunt: eos tamen τὸ scarificare aliis insuper vocabulis expressisse, fusius exponit PLATNERUS, atque τὸ ἔχει HIPPOCRATIS, (qui in libello de *Visu* ἔχειν seu rasuram palpebrarum primus commendavit,) per scarificare interpretatur.

§. II.

Antiquissimum esse Chirurgiæ genus, vel ex solo HIPPOCRATE liquet, qui varias cautiones circa eius administrationem posteritati reliquit (2); atque CELSUS in acutis quibusdam, si & levare corpus debet, & ex vena sanguinem mitti vires non patiuntur, cucurbitulis opus esse perhibet (3), & in cephalalgia easdem temporibus & occipiti admove, sanguinemque ex naribus detrahare iubet (4). Encheiresin

vero, iuxta quam narium scarificatio institui debeat, distincte exponit ARETÆUS, eamque in cephalæa commendat (5).

(2) in Lib. de Medico Ed. Linden. T. I, p. 49.

(3) l. c. Lib. II. cap. XI.

(4) l. c. Lib. IV. cap. II.

(5) v. PLATNER l. c. T. I. pag. 46. ubi non solum ARETÆI verba de morb. chronicor. curatione Lib. II. cap. II. reeenfita leguntur, sed etiam instrumentum ad scarificationem narium aptum quod vices τῆς σοφύνης ARETÆI commode subire potest, depictum invenitur.

§. III.

Nec alii ex prima medicinæ ætate deficiunt præstantiores Medici, qui scarificationem in diversis corporis humani adfectionibus magnifecerunt. Sic videtur ASCLEPIADI Bithyno iuniori placuisse, ut in Synanche periculofiori faucium scarificatio instituatur (6). GALENUS laudes scarificationis malleolorum decantat: quum vero pars, malleoli nomine ab eodem descripta (7), excarnis & exsanguis, desideratæ huic & ad animi usque deliquium celebrandæ evacuationi plane impar sit, nec sine gravioris doloris aut convulsionum metu, ob tendinum nervorumque præsentiam, cultro commode supponi possit, haud iniuria his rationibus innixus MEZGERUS (8) existimat, intelligendam esse partem suræ intra protuberantiam carnosam mediam, malleolo conterminam, atque locum illum per excellentiam dici malleolum, quia scarificatio ab infra inchoatur. Præter GALENUM quoque ORIBASIIUS scarificationem quæ maioribus plagis absque cucurbitulis, præsertim in furis sit, in suppressione mensium, fluxionibus oculorum, adfectibus capitis & contra pestem (9), AETIUS vero in anasarca commendat (10). Nec reticendus est Paulus AEGINETA, qui primus excogitavit instrumentum scarificationi dicatum, quo tribus lanceolis tres incisiones

siones una vice fierent (11), & præterea duritiem palpebrarum vel pumice, vel ficus foliis, vel instrumento, quod *βλεφαρόξυσον*, seu *palpebrarum rasorium* appellat, radere seu scarificare docet (12). Denique, qui antea iam nominandus fuisset, CAELIUS AURELIANUS, referente Illustri *Frid. HOFFMANN*O, scarificationem in toto capite prius raso, aduersus phrenitidem in usu habuit (13).

(6) SCHULZII Compend. hist. med. §. 552. pag. 278.

(7) de Cur. rat. per V. S. cap. 18.

(8) l. c. §. XI. Conf. SENNERTUS in Instit. med. Lib. V. P. II. Sect. I. cap. XI. p. m. 936.

(9) FREIND Histoire de la medecine T. I. p. 23.

(10) FREIND l. c. pag. 50.

(11) FREIND l. c. pag. 262.

(12) PLATNER in Opusc. l. c. pag. 61. qui instrumentum hocce ære exsculptum conspectui quoque exhibet.

(13) Med. rat. Syst. T. IV. P. I. Sect. II. Cap. V. pag. 413.

§. IV.

Si pergimus ad Ægyptios, deprehendimus, apud eosdem acceptam hanc sine dubio a græcis chirurgiam ad nostra usque tempora crebriori usu inclaruisse: id quod *Prosper ALPINUS*, in egregio de huius perantiquæ gentis medicina libro, certissime comprobat. Quanti enim in acutis, ad præservandam inprimis & leuandam phrenitidem, æstiment illam à CELSO & ARETÆO iam laudatam narium scarificationem (§. II.) ex eodem ALPINO refert eiusque imitationem commendat *Frid. HOFFMANNUS* (14). Qua ratione autem eam in furis adhibere, ipsis recepti moris sit, FREINDIUS (15) & MEZGERUS (16) ex laudato ALPINO exponunt: *Incisuri scilicet suram, partem prius bene frictam, pelui aqua calida plenæ immergunt, manibus & arundine modice percutiunt, dein arcte sub poplite zonula coriacea ligatam omnique stupefactam*

factam arte, incisionibus ordinatis iam pluribus, iam paucioribus, prout id exigit medentis intentio, equalibus & parallelis spatiis interstinctis, secant. Subiiciunt autem, præter furas & nares, etiam alias partes corporis nostri, ut aures, labia, mentum, gingivas, collum, occipitium (17).

(14) l. not. 13. cit.

(15) l. c. pag. 23 - 25. ex quo insimul liquet, hanc methodum cum illa ORIBASII (§. III.) convenire.

(16) l. c. §. IX.

(17) MEZGER l. c. §. 12. & Fr. HOFFMANN l. c. Tom. III. Sect. II. Cap. IX. pag. 621.

§. V.

Quæ apud Chineses & Iaponenses recepta est *acupunctura*, iuxta generalem scarificationis notionem (§. I.) omnino eiusdem quædam species est, quatenus e diversis corporis partibus, tam acu simpliciter pungendo, quam eandem malleolo altius paullo intrudendo, sanguinem eliciunt (18). Alia ratione, sed simili crudelitate, Brasiliæ spinis arborum, aut piscis lamie dentibus negotium committunt (19). Hottentotti vero, Promontorii bonæ spei incolæ, plerosque morbos curant scarificatione loci adfecti, mediantibus telorum cuspidibus, sanguinemque dein è vulnusculis, per labia viri robusti exfugendo (20). Sic quoque hirudinum suctio sanguinea à scarificatione haud multum differt.

(18) HEISTER chir. mai. germ. P. II. c. XVIII. pag. 428.

(19) MEZGER l. c. §. 10.

(20) LENTILIUS, Iatromn. Theor. pract. p. 641.

§. VI.

Recentiori ævo haud omissus fuit scarificationis usus, de quo fusius dicendi amplissimus sese mihi offerret campus;
pau-

paucis vero me expediam. Sic Neapolitani in febribus malignis, sequuti forte CELSI consilium (§. II.) dorsum invadunt, perque huius totam longitudinem multis æqualibus incisionibus excurrunt. ZACUTUS LUSITANUS linguam plus debito tumefactam scarificationi subiecit (21). Interdum quoque in malo ischiadico & pleuritide spuria (22), in ipsa parte adfecta, in podagra in dorso pedis (23), atque generatim in omnibus doloribus & spasmodicis partium externarum rheumaticis, tam in ipsis dolentibus, quam vicinis (24), nec non adversus vertiginem morbosque soporosos in nucha & cervice (25), in occipite adversus graviores capitis adfectus (26), atque insuper in inflammationibus externis, præsertim erysipelate (27), in ulceribus rebellibus chronicis, ubi metus gangrænæ adest (28) & in ipsa quoque gangræna (29) frequenter in usum vocatur.

(21) MEZGER l. c. §. 12.

(22) HEISTER Chir. mai. germ. P. II. Cap. XVI. pag. 424. de infeliciter vero perflutam a balneatore facta scarificatione, in ægra a pleuritide vera convalescente vid. LENTILIUS l. c. p. 640.

(23) FR. HOFFMANN l. c. T. IV. P. II. Sect. II. cap. XI. p. 523.

(24) Idem l. c. cap. VIII. p. 444. & IUNCKER in Conspect. Chir. Tab. LXVIII. p. 490.

(25) FR. HOFFMANN l. c. T. IV. P. IV. Cap. II. p. 63. & cap. III. p. 90.

(26) PLATNER Inst. Chir. §. 1298.

(27) FREIND l. c. p. 119. qui cum præsentanea inflammationis discussione eam adhibitam fuisse testatur.

(28) FR. HOFFMANN l. c. T. III. S. II. Cap. IX. p. 621.

(29) Perillustr. L. B. de SWIETEN, Comment. in BOERHAAVI Aphorism. de cognosc. & cur. morb. §. 444. & 46.

§. VII.

Specialem adhuc mentionem meretur *tonsillarum scarificatio*, quæ hodie in Anglia & Gallia contra inflammationem earum, & præsertim in angina, mediante lancetta occulta

hunc in finem fabrefacta, cum insigni levamine adhibetur (30). Veterem vero HIPPOCRATIS ὀφθαλμοξύσιν (§. I. not. I.), iuxta Io. Thomæ de WOOLHOUSEN methodum, felici usu comprobarunt, modumque eam celebrandi cum publico communicarunt illius quondam discipuli, illustre par ophthalmiatrorum, PLATNERUS (31) & MAUCHARTUS (32).

(30) HEISTER Chir. cit. P. II. Cap. 94. p. 640.

(31) in Opuscul. l. c. conf. quoque ibid. T. II. Prolus. VII. p. 50.

(32) In diss. de ὀφθαλμοξύσει nov-antiqua seu Woolhusiano-Hippocratica, nobilissima operatione ocularia, e textu græco eruta & bis mille annos neglecta, nunc demum emergente & defensa. Tubing. 1728.

§. VIII.

Prout vero tam a veteribus, quam recentioribus Medicis in diversis partibus diversa encheiresi adhibita fuit scarificatio, iuxta generalem eius notionem in diversas species distinguenda venit. Hinc est

I) *Proprie sic dicta*, quæ

α) *sine cucurbitulis*, mediantibus incisionibus plus minus profundis, ad methodum Ægyptiorum (§. IV.) scalpello fit, & hodie *chirurgica* audit, ad differentiam illius quæ

β) *cum cucurbitulis*, mediantibus fiutis (33), quarum inventioni forte Paulus AEGINETA ansam dedit, (§. III.) ac quotidie a balneatoribus in Germania (34) exercetur (35).

II) *Improprie & latiori significatione* omnes illi sanguinem e corpore nostro detrahendi modi sub eadem intelliguntur, quibus non tam incisione scalpello facta, quam rasura, frictione, ut in ὀφθαλμοξύσει (§. VII.), irritatione & vulneratione cum penna dentata, culmo stramineo, &c. elicitur: atque in hoc sensu PLINIUS arbores scarificare iubet (36).

(33) Sca-

- (33) Scarificationem incruentam vocant, quando cucurbitulæ revellendi sine hinc inde adponuntur, absque sanguinis per flutam extractione. Sed secundum notionem (§. I.) datam, hæc encheiresis scarificatio dici nequit.
- (34) In Batavia quoque non solum ad præservandam sanitatem, sed, si Auctori anonymo *der galanten Correspondenz* quæ Ao. 1715. in lucem prodiit, p. 154. fides habenda est, instar urbanarum munditiarum (vulgo *Galanterie*) plebi accepta est scarificatio, ita ut recepti moris sit, ut proeus cum anasia, sponsus cum sponsa in ædibus balneatorum, loco deliciarum & honoris ergo, ea invicem utantur. Unde eiusmodi domicilia inscriptione insignita sunt: Heic scarificatur & bona cerevisia dispenditur; *Hier wird geschröpft und guth Bier gezapft.*
- (35) Curiosum est, quod de balneatore quodam Bavaro refert Io. LANGIUS in *Epist. medicinal. XL. Lib. I. p. 195.* Is enim cucurbitulis tantum sanguinis, quantum voluit, elicere, eiusque fluxum, quando libuerit, sistere potuit: *Hunc vero, aiunt, pergit LANGIUS, suum scarificationis scalprum pulvere quodam, quibusdam speciebus salis mixto, expolire, qui sanguinem concretum haud finit; nam & ideo in gangrænæ scarificatione incisiones aqua salsa calente, ne sanguis ingrossetur, irrigamus: quam si sponsia recenti marina, aqua salis aut maris humectata, abstergeris & fomentaveris, etiam liquidior fluet.*
- (36) MEZGER l. c. §. 2.

C A P V T. I I.

De

Scarificatione gingivarum in specie.

§. IX.

Gingivæ sunt integumenta maxillarum, & constant ex membrana oris communi & periosteo maxillarum, quibus firmissime adhærent, atque reticulo ex vasis tenerioribus copiosissimis sanguiferis, quæ a ramis arteriarum carotidum externarum & venæ iugularis internæ, tam exterioribus, quam

interioribus, ad dentes quoque tendentibus, oriuntur (37), unde earum rubor & crassities dependet, ob quam partibus carnosus a quibusdam adnumerantur (38). Earum membrana, quæ ori communis est, quamprimum ad externas earum oras pervenit, intorquetur, & inter alterum gingivæ & dentis latus reflectitur, postea vero in alveolum descendit & immediate illis dentium partibus adhæret, quæ in alveolis situantur. Est itaque iisdem instar periostei, ab eo differens, quod maxillas & cavum alveolorum cingit. Nonnullorum dentium radicibus, in specie in maxilla superiore, aliquid duræ & carneæ gingivarum substantiæ communicatur, per quam dentes eo firmitus in suis loculamentis adfixi & annexi sunt (39). Nervulos copiosos gingivis esse irretitos, vel sola earum sensibilitas comprobatur: proficiscuntur vero a maxillariibus, qui rami sunt paris quinti seu gustatorii, atque ad cuiusvis dentis radicem quoque pertingunt (40). Lymphatica denique vasa, iunior D. de FRANCKENAU iisdem attribuit (41).

(37) HEISTER Comp. anat. §. 281. p. 147.

(38) VALENTINI Prax. Chir. pag. 630.

(39) HAVERS Osteol. nov. pag. 100. & Io. Maur. HOFFMANN Id. machin. human. Sect. XXVI. p. 300.

(40) HEISTER Comp. cit. §. 299. p. 162. & WILLIS Pathol. Cerebr. Cap. IV. p. m. 36.

(41) In diff. de *Epulide* & *Parulide* sub præsidio SCHELLHAMMERI habita, quæ integra inserta est VALENTINI Prax. chir. pag. 611. sq.

§. X.

Scarificatio gingivarum est operatio chirurgica, qua gingivæ varia arte sauciantur, ut cruor vel humor quicunque, intra contextum earum vasculosum (§. IX.) subsistens, educatur (42).

(42) Posset hæc operatio græco nomine ἐνελόξυσις appellari, ab ἐνελος, gingiva, & τὸ ξύειν HIPPOCRATIS (§. I. not. I.), quo scarificationem quæ radendo fit, improprie (§. VIII. n. II.), intellexit.

§. XI.

§. XI.

Non nova plane nec inaudita est hæc Chirurgiæ species: dudum enim PLINIUS odontalgia laborantes dentes iussit scarificare, mox alio dente hominis vi interemti, mox osse, acui simili, quod in latere leporis reperitur, canino dente sinistro maximo, aut osse Draconis ex spina: item enhydridis, sive colubri, in aqua viventis, ossibus lacertæ e fronte luna plena ita exemptis, ne terram attingant, nec non ossiculis gallinarum, in pariete servatis, fistula salva projectoque ossiculo, pastinacæ denique radio (43). Aegyptiis etiam, quorum in colenda scarificatione industriam iam laudavi (§. IV.) usu recepta fuit (44). Inter recentiores vero *Frid. HOFFMANNUS* (45) & *HEISTERUS* (46) nec non *VALENTINI* (47) eandem commendant.

(43) PLATNER Opuscul. cit. T. I. p. 147.

(44) IUNCKER l. c. Tab. LXVIII. p. 489. & MEZGER l. c. §. 12.

(45) l. c. Tom. IV. P. V. Cap. I. pag. 37.

(46) Chir. cit. P. II. cap. 84. p. 627.

(47) Prax. Chir. pag. 90.

§. XII.

Si vero methodum considero, iuxta quam scarificationem gingivarum fieri voluerunt, laudati auctores (§. XI.) unice sectione scalpello facta absolveretur & hoc respectu pertineret ad scarificationem proprie sic dictam chirurgicam (§. VIII. n. I. a) quæ vero, quamvis in quibusdam casibus usus sit haud spernendi, semper tamen in hac parte summa cum circumspectione suscipi & scalpellum manu valde cauta ita dirigi debet, ut tantum externa gingivarum membrana primo incidatur: eousque vero eum adigere, ut inciso quoque maxillæ periosteo, ad ipsum eius os vel dentium alveolos peringat, dubii eventus, mihi quidem, esse videtur, quia vel nervosæ ramificationes, ibi intertextæ, graviter adficiuntur,

vel maxillæ os corrumpitur, vel ex arteria, quæ a posteriori carotidis externæ ramo, sub aure maxillam inferiorem ingreditur & per gingivæ os discurrit & dentibus alimentum subministrat, incaute incisa, hæmorrhagia oriri potest, quæ si inde subsequuta fuerit, leniora styptica cum plumaceolis, vel hi quoque soli sicci, adplicari debent, ut præcaveatur lethalis eius effectus, qui ex dente, iuveni a circumforaneo ruditer evulso olim obtigit (48).

- (48) BOHNIUS *de renunc. vulner. Cap. II. pag. 23.* A dente molari a Chirurgo extracto, orta fuit ex rupta arteriola hæmorrhagia, nec styptico ex vitrioli pulvere & acerrimo oleo, nec sincero alcohol calefacto, compescibilis, quæ tandem adplicatis per triduum ficcis plumaceolis, locoque digito adstantis famuli assiduo compresso, victa fuit, abscedente tamen post paucas septimanas ea alveoli parte sine ullo alio malo, quæ tot acribus adplicatis, omni vitali humorum adfluxu privata fuit. Perillustr. L. B. de SWIETEN l. c. §. 218. p. 347.

§. XIII.

Solus PLINIUS diversam ab enarrata (§. XII.) videtur præcepisse methodum; hanc enim non tam secando, quam fricando & radendo variis asperis vel pungentibus officulis absolvi, antea retuli (§. XI.), quamvis scrupulosus eorum delectus nullis nitatur fundamentis: omnia enim, si efficaciam spectes, difficiliora ad fidem sunt: illa enim non tam vi illorum activæ, quam figuræ ad rasuram aptæ, & adplicandi modo, quatenus scilicet sanguis elicitur ex gingivis, adscribenda est. Idem de efficacia ligni fulmine tacti valet, quo recentiores nonnulli (49) dentem dolentem & gingivam, quæ eum arcte cingit, usque ad cruentationem fricare iubent.

- (49) IUNCKER *Consp. Med. theoret. pract. Tab. XXV. p. 213.*

§. XIV.

§. XIV.

Sed hac rudi atque inconcinna methodo unice haud circumscripta est gingivarum scarificatio: aliæ potius encheireses eam celebrandi adhuc restant, de quibus tamen, quantum mihi quidem constat, altum fuit huc usque silentium. Quum enim palpebræ tam nervosa, quam vasculosa textura gingivis haud cedant (50), & nihilominus ξύσιν Hippocratico-Woolhousianam, non solum ferant, sed cum fructu etiam in variis suis morbis admittant; quid obstat, quo minus iuxta eius normam in gingivis tentamen fiat? sane si βλεφαρόξυσον WOOLHOUSII paullo accuratiori examini subiicimus, subtiliores illæ fecalis glumæ, ex quibus compositum est (51), non videntur ita comparatæ esse, ut vim inimicam gingivis inferre queant, ut potius ad modestam & æqualem in illis cruentationem efficiendam aptissimæ sint, inprimis, si ad gingivas, quæ dentes molares posteriores cingunt, scarificandas, manubrio quodam eum in modum firmantur, quo setæ porcinæ in excutia dentifricia adfixæ sunt, ut instrumentum in hoc loco facilius manu dirigi queat. Nec incongruum erit βλεφαρόξυσον, quod *Paulus* AEGINETA ad palpebras duriores radendas invenit (§. III.) etiam gingivis callofis adplicare.

(50) PLATNER in Opusc. T. I. pag. 55.

(51) Idem, l. c. pag. 62. ubi ingeniosum hoc instrumentum accuratissime descriptum & icone expressum habetur, ususque eius & adplicandi modus distincte expositus legitur.

§. XV.

Sunt tamen circa eius adplicationem quædam cautiones non prætermittendæ: requirit enim ξύσις talem tolerantiam subiecti illius, quod ei subiicitur, ne universum systema nervosum ab eadem graviter adficiatur. Hinc ubi peculiaris sensibilitas atque ad modum spastico-convulsivos dispositio adest, cautius cum ea mercandum: nec opus est omnem gingivam simul

simul & semel scarificare, sed sufficit illam eius partem modestè tractare, quæ in specie cruentationem exposcit. Generatim suspensa manu hinc inde versandum est βλεφαρόξυσον, incipiendo in ipsis dentibus & versus marginem-gingivarum paulatim procedendo, ut quasi e longinquo adsuescat hæc pars titillanti rasuræ: cavendo simul, ne circa dentes caninos seu oculares nimis vehementer hoc fiat, quum versus eos sanguifera vasa copiosiora tendant (52) & gingivæ ibi sitæ facillime sanguinem fundant. Ubi dein eo usque processit ξύσις, ut sanguis, qui primo grumofus & ater prodit, floridus & dilutior adpareat, atque sic sufficiens facta fuerit cruentatio, abstinendum; si vero unica vice, quod sæpui fit, omne punctum absolvi nequit, denuo, sed non in ipsa parte iam cruentata, potius in vicina iterum radendum est. Facta vero sufficiente evacuatione, conducit os colluere oxymelle simplici, solutione salis communis cum aqua, vel pauxillo spiritus vini, vel tinctura laccæ MYNSICHTI cum melle rosaceo: id quod inprimis necessarium est, si forte sanguinis stillicidium modum excefferit.

(52) IUNCKER Consp. Chir. Tab. 91. p. 611.

§. XVI.

Breviori adhuc via & minori adparatu e turgentibus a sanguine congesto gingivis, cruentatio fieri potest sola eaque sicca frictione cum excutia dentifricia vulgari ex setis porcinis confecta; si enim eodem modo, quo dentes alias illa fricantur, gingivæ, inprimis ubi circa dentes incipiunt, raduntur, facile absque magno dolore sanguis hinc inde ex iisdem elicitur. Idem succedit quandoque frictione paullo diuturniori cum solo digito linteo involuto. Uterque ergo modus haud immerito scarificationis speciebus adnumeratur, ita tamen, ut iuxta eius divisionem (§. VIII.) una cum artificiosa *Woolbousiana* (§. XIV.) ad improprie sic dictas scarificationes referenda sit.

CAPVT

De

usu scarificationis gingivarum.

§. XVII.

Ad usum scarificationis gingivarum pergenti opus erit, disquirere, in quibus dentium & gingivarum morbis ea proficua sit. Sufficit vero, principales enarrare & quomodo adversus eas adhibenda sit, brevibus excutere. Primo autem loco sese sistit *odontalgia*, quæ quum iuxta CELSI mentem (53) maximis tormentis adnumerari possit, mirum non est, ingentem remediorum farraginem ad eam superandam fuisse omni aevo congestam: sed quam irritò sæpius successu iisdem adversus dirum hoc malum dimicatum fuerit, quotidiana loquitur experientia. Motus his forte SCHELLHAMMERUS *de Odontalgia tactu sedanda* cogitavit (54); HEISTERUS vero, præeunte inprimis PLINIO (§. XI.), gingivarum scarificationem suasit, eiusque tentamen felici cum successu factum fuisse, testatus est (55).

(53) *l. c. Lib. 17. Cap. 8. p. m. 406.* Non possum hoc loco silentio præterire, querelam, quam eleganti eoque lapidari stylo, de dentium cruciatu expressit Illustr. Dn. STEINHEIL, Reg. Polon. apud Circul. Rhenan. & Franconicum Minister: ita autem se habent eius verba, ex Illustr. Dn. de LOEN *Opuscul. min. germ. Tom. I. Part. II. p. 276.* desumpta.

Væfani dentes!

Quid cruciatu duro herum adfligitis benignum?

non ille dolorum vobis acerborum,

sed voluptatum amœnarum

auctor benevolus exstitit;

nonne comminuendo cibos palato gratos,

quos ille largo adfectu suggerebat,

succos hausistis vobis salutare?

non ille vos abluibat absurdo Cereris
 potu,
 sed ut honori vestro consularet,
 dulci vino vestros irrigabat ordines.
 Hanc curam vestrum, quum sollicite
 gereret,
 vos indignam vestro cœtu hanc
 gratiam ipsi refertis,
 ut præ doloribus vestra petulantia
 excitatis
 vix sanæ mentis compos quandoque existat.
 Non vos movent gemitus
 absque intervallo repetiti,
 non suspiria longo ductu exhausta,
 non questus etiam lapidum misericordiam
 attrahentes,
 sed congeminitis ictibus effrenem
 adaugetis licentiam.
 Non leo immitis, non tigris fera
 hæcenus vos nutriit,
 sed herus, vestræ salutis mitis
 curator;
 cur ergo tam immenso furore cum
 estis aggressi,
 qui nemini, nec vobis, noxius
 esse adsuevit?
 Turgent vestro impulsu exacerbata
 genæ,
 ardet vestris insultibus incensa
 quæ vos tamen tenero amore complectitur
 innocens gingiva;
 puncto assiduo divelluntur miserandæ
 venæ,
 nec animus vobis est, ab opere tam
 furibundo cessare.
 Excedite, evadite, crumpite
 ingrati hospites,

vestrumque dominum, tam indigna passum,
deferite maligni,
aut, meliora edocti,
redite cum eo in gratiam.

Novistis quam pronus sit ad ignoscendum;
quidni ergo celeri motu ad eum acceditis
male patrata deprecaturi?
adepte, adepte muneri vestro,
chari olim, nunc scelerati dentes,
neque imprecationibus heri iustis
locum amplius concedite.

(54) In *Diff. hac de materia Kilix 1701. habita, ubi Capite III. in fine,*
locum digito comprimendum in aure lateris adfecti, designat
supra meatum auditorium, quam proxime antitragum, in illa
ipsa eminentia, quæ a tuberculo hocce in concham transverso
ductu vergit atque tandem sub scapha oblitteratur. Aliquando et-
iam valida lobuli auriculæ, vel nervi sub dente molari primo,
maxillam inferiorem utriusque ingredientis compressio, odontal-
giam sedavit *Perillustr. L. B. de SWIETEN l. c. §. 229. pag. 369.*
alapis vero eandem curatam fuisse, legi potest in *senioris de*
FRANCKENAU Satyr. med. pag. 514.

(55) In *Chir. cit. P. II. Cap. 80. p. 623.*

§. XVIII.

Nec rationibus a priori, ut vocant, desumptis destituitur
hoc consilium: ob arctiorem enim, qui inter dentes & gingi-
vas intercedit tam per nervos & vasa sanguifera ipsis commu-
nia consensum, quam ipsius earum substantiæ cum dentibus
intra alveolos connexionem (§. IX.) non solum in odontalgia
sanguinea, præsertim quæ subiectis narium hæmorrhagia cre-
briori obnoxiiis, hac cessante, familiaris est; sed etiam ubi ex
stasi feri impurioris in ipsius dentis cavitate, in funiculo isto
vesiculari, ex membrana nervosa, vase arterioso, venoso &
lymphatico composito (56), vel a carie hanc partem rodente
& vellicante, vel ab aëre frigido, vel aliqua materia he-

terogenea in cavum dentis cariosi illapsa, adficitur, vel fugendo trahitur nudata fibrilla ex nervis per dentium substantiam dispersis (57), tanta tamque copiosa excitatur sanguinis versus gingivas congestio, ut non solum pulsus arteriæ maxillæ inferioris (§. XII.) manu ad genas admota, uti in me ipso sæpius expertus sum, vehementer percipiatur, sed etiam adeo inflammentur & intumescant gingivæ, ut dentes molares illis fere obtegantur, quandoque autem, si ea pars, quæ dentes in alveolis cingit, iusto nimis a sanguine ibi quiescente turgeat, ad sensum quasi protrudantur & longiores fiant dentes (58) atque sic a nervis distractis & vexatis acerbissimus oriatur isque plerumque punctorius dolor (59). Hunc itaque educto sanguine vel humore lymphatico impuriori ibi quiescente, & mutata (60) insimul, vel dissectione nervulorum sublata sensatione loci dolentis (61) per scarificationem, aut multum levare, aut penitus tolli posse, a vero haud absimile videtur. Atque ex hoc fundamento alii suadent, ut evulsus dens cariosus iterum in alveolum suum reponatur, quia & denuo eidem accrescit (62), & evulsione non sanguinis solum stillicidium oritur cum doloris levamine, sed etiam nervuli ad dentem tendentes disrumpuntur, dentis sensatio tollitur & nullus postea dolor in eo sedem sibi sumere potest.

(56) ERID. HOFFMANN, l. c. T. IV. P. II. S. II. Cap. 9. p. 472.

(57) Perill. L. B. de SWIETEN l. c. §. 183. 222. & 232.

(58) BLANCARDUS Collect. phys. med. P. III. Obs. 66. pag. 96.

(59) Doloris punctorii ideam & rationem in partibus inflammatis, egregie, uti omnia exponit magnus ille magni BOERHAAVII Commentator, sæpius iam laudatus L. B. de SWIETEN l. c. §. 382. cum, inquit, *maximum vas inter minima, arteriæ nempe rubræ angustissimus finis, ne quidem decimam partem capilli crassitie æquet, patet, distractionem fibrillarum nervearum, per talis vasculi, ab immeabili scil. liquido obstructi, tunicas dispersarum, dolorem excitare debere talem, ac si in puncto minimo corporis hæreret; hicque dolor punctorius vocatur.*

(60)

(60) Conf. Cel. D. WEISSII, Præceptoris quondam mei semper devenerandi, Diff. qua theorema, quod alia sensatio alium motum inferat, exposuit. Altorfii 1745.

(61) Perill. L. B. de SWIETEN l. c. §. 229. & n. 59. huius.

(62) Ephem. Natur. Curios. Decur. III. Ann. V. & VI. Obs. 220.

§. XIX.

Hunc autem in finem suasor essem, ut non tam chirurgica scarificatio adhiberetur, quam *ξύσς Hippocratico-Woolhousiana* (§. XIV. XV.), atque præstare arbitror, repetitis vicibus, si opus fuerit, eadem dimicare, quam simul & semel omnem eius administrationem absolvere. Tantum vero abest, ut doloris incrementum ab ea pertimescendum sit, ut potius, quum sæpe tanta sit odontalgiae ferocia, ut ad desperationem usque adfectos fere perducatur, præ ea non sentiantur, atque dolor doloris remedium fiat. Ab initio autem, ubi imminere tantum præsentitur, & gingivæ aliquantulum tumet, sæpe sufficit excutientiæ dentifriciæ usus (§. XVII.), quo spontanea quasi cruentatione dirus dolor sæpius abactus fuit. Ipsa natura hanc viam monstrasse videtur, quum non solum in odontalgia ægri ad sugendum cogantur, & educto per suctionem ex gingivis pauco cruore, sæpe levantur, sed etiam qui ad sanguineam dispositi sunt odontalgiam, extra paroxysmum quoque gingivas cruentatas habeant, vel ex minima cum solo digito frictione cruentas reddant. Hæc ego, qui in iuniori ætate ob emanentem, quæ mihi nativa quadam dispositione consueta fuit, narium hæmorrhagiam, odontalgia sanguinea sæpius dirissime laboravi, mea experientia comprobata inveni, & aliorum quoque exemplo edoctus, novi.

§. XX.

Alia autem via incedendum est, si adeo increvit in gingivis inflammatio, ut in *parulidem* vertatur. Hæc Medicis

communiter audit illa adfectio, quando in gingivis, iuxta dentes, tuberculum nascitur dolens & tumens, cum adiacentium genarum phlegmonodeo tumore. Quum ergo nisi cito discutiat parulis, facile in abscessum, immo, nisi hic iusto tempore aperiatur, in fistulam maxillæ transeat; discutientiâ vero medicamenta raro in hunc finem sufficiant, incisio huius tumoris, seu scarificatio chirurgica (§. VIII. n. I. α), mature & statim in principio facta, haud sine ratione commendatur (63). Nec spernendi usus est, si ex male curata parulide nata fuerit excrescientia fungosa absque inflammatione acuta in gingivis, quæ *epulis* communiter vocatur: hæc enim nisi cancroideam indolem cum dolore induerit, vel maxillæ os aut radix dentis carie simul infecta sit, si repetitæ scarificationi chirurgicæ iungantur tutiora balsamica & adstringentia, vel plane eradicari, vel saltem multum imminui, eiusque incrementum averti potest.

(63) de FRANCKENAU Diff. not. 41. cit. p. 658.

§. XXI.

Pergo ad odontalgiam, quam patiuntur tenelli infantes, si illa corpusculi sui evolutio (64) contingit, qua dentes eorum, sensim osseam duritiem & structuram nacti, per gingivas eruptionem moliuntur, cum earum tensione, punctura & laceratione tanta, ut præ doloris magnitudine sæpius convulsiones, aliaque funesta Symptomata, quæ *difficilis dentitio* comites habet, excitentur, immo mors subsequatur. Adulti etiam hæc quandoque experiuntur, si ultimi molares dentes, iusto serius perfecti, gingivas perrumpere nequeunt. Ubi ergo gingivæ tumidæ callosæ & iusto duriores observantur, & quæ alias ad eas extenuandas & emolliendas laudantur remedia, frustra adhibita fuerint, scarificatio chirurgica (§. VIII. n. I. α.) unicum auxilium constituit: ea enim simul & semel denti cum summa euphoria, liber exitus paratur (65). *Potest vero*
super

super priores seu incisores dentes plaga fieri recta, super alios vero & molares ea duabus transversis lineis facienda est: tota vero gingiva ad dentem usque aperienda est, donec dens totus pateat; nam si sectis cæteris quædam fibræ integræ relinquuntur, acerbitas doloris & nervorum distentio incrementum. Nec nimis festinandum est. Nam si gingiva super dentem nondum perfectum secatur, is brevi vitium contrahit (66). Sanatio gingivæ incisæ facilis est, & melle rosaceo cum pauxillo Essentiæ cuiusdam balsamicæ remixto, unice absolvitur.

(64) Ita loqui placet cum Illustri de HAHN, in Expos. rat. variolar. Cap. I. §. 5. & 6.

(65) HEISTER, Chir. cit. P. II. Cap. 84. p. 627. VALENTINI l. c. p. 90. BOERHAAVE Aphorism. de cognosc. & curand. morb. §. 1377. Frid. HOFFMANN l. c. Supplem. Cap. III. p. 34.

(66) Sunt verba PLATNERI in Inst. Chirurg. §. 1078.

§. XXII.

Sequitur denique *Stomacace*. Hanc HIPPOCRATI iam cognitam fuisse, contendit LANGIUS (67). Habetur autem communiter pro Scorbuti symptomate, quo gingivæ in principio relaxantur, flaccescunt, calent, dolent, pruriunt, male olent, ex levi tactu vel etiam sponte sanguinem corruptum cum ichore fundunt, atque interdum valde intumescunt (68), succedunt postea maculæ albæ, in ambitu suo rubræ & inflammatae, quæ si negligantur, proserpunt & depascuntur omnia, cum copioso salivæ tenuis & olidissimæ ex ore effluxu, usque dum aëris liberi accessu, loci calore & humiditate, & lymphæ acerrima sæpe & putrida eas continuo alluente, scenam claudat vera gingivarum gangræna: hæc dein cum horrendo fœtore eas consumit ad dentium usque radices, cum eorum vacillatione, lapsu, immo totius maxillæ inferioris casu atque partium vicinarum calamitosa infectione (69). Ad tristitia
ergo

ergo hæc mala avertenda, cum FRID. HOFFMANNO (70) consultum esse duco, gingivas scarificare, & quidem non tam methodo vulgari chirurgica, quam *Hippocratico-Woolhoufiana* (§. XIV. XV.), vel huic simili alia (§. XVI.). Quemadmodum enim qui inter dentes & gingivas ex sola illorum immunditie interdum restitat tabus albus putridus, sedulo executiæ dentifriciæ vsu aufertur: ita quoque laudata *ξύσι* humores corrupti & putridi, in gingivis quiescentes, brevissima via educuntur, ut adfectam partem amplius depascere nequeant, medicamentorum vero, quæ eidem adplicantur, vis fiat felicior: modo adplicetur tempestive & ubi tantum cum pruritu tument, flaccescunt et cruentantur gingivæ & observatis probe omnibus cautionibus (§. XV.). Si enim ad gangrænæ usque indolem increuit Stomacace, & gingivæ ne penicillis quidem tuto perfricantur (71), satius est abstinere a scarificatione, ne, quæ restant semiputridæ & teneriores partes, penitus destruantur.

(67) l. c. Lib. II. Epist. 14. p. 616.

(68) FORESTUS Obs. med. lib. XIV. Obs. 17. RIEDLINUS Curat. med. Obs. 302. MOELLENBROCCIUS Tr. de Varis & arthrit. vag. scorbut. p. 4.

(69) Perill. L. B. de SWIETEN l. c. §. 388 & 423.

(70) l. c. T. IV. P. V. Cap. I. pag. 37.

(71) L. B. de SWIETEN l. c. §. 432.

§. XXIII.

Quæ de Stomacace dicta sunt (§. XXII.) etiam de *aphthis* valent: si enim in membrana oris communi adeo proserpunt, ut etiam in gingivis efflorescant, scarificatio tam chirurgica, quam impropria, haud sine fructu adhiberi poterit.

F I N I S.

VIRO

Viro
Illustri, Excellentissimo & Experientissimo
Domino
ANDREAE ELIAE BUCHNERO

S. R. I. Nobili, Consiliar. Archiat. et Comiti Palatino Caesar.
Potentiss. Reg. Boruss. Consil. intimo, Medicin. & Philosoph. natural,
in Regia Fridericiana Prof. publ. ordinario

Academiae Caesareae Naturae Curiosorum

PRAESIDI DIGNISSIMO,

brevem hancce

COMMENTATIONEM

de

INSTRUMENTORVM IN ARTE
OBSTETRICIA HISTORIA, VTILITATE,
ET RECTA AC PRAEPOSTERA
APPLICATIONE

penſi ordinarii loco exhibet

ſimulque

pro ſolenni in illuſtrem illam Societatem cooptatione
publicas perſolvit grates

HENRIC. IOANNES NEPOMVCENVVS CRANTZ

Medicin. et Philosoph. Doct. Vindeb. et Academ. Caesar. Nat. Curiosorum.


CLIDEMVS II.

unvollständig & unvollständig, nicht

ANDREAS ELIAS HUGENBO

321

COLLEGE PARK, MARYLAND



Vir Illustris ac Excellentissime.

Et si gratissimus exoptatissimusque mihi semper fuerit Tuus, pro mea in illustrem *Academiam* receptione, calculus, *Præses dignissime*, non tamen ab omni metu prorsus immunem gero animum, dum primo coram *Te*, coram spectabili hoc doctissimorum virorum Collegio prodeo, atque illum insuper mæis & Sancta *Vestra* indulgentia excussisset facile, ni pro *Academiæ* maiestate, maiestatisque dignitate mihi scribendum foret; quid enim coram alia Academia (*) dicere facilius est? ubi triviale & tenue pariter ac operosissimum & gravissimum pensum, idem fatum experiuntur, & hoc æque ac illud, factione Sociorum, aut extollitur, aut deprimitur, publicum orbi literato, vel privatum vermibus, tradendum; atque hæc comitiorum maxima, inevitabilia tamen incommoda semper fuere. At ne illud quidem hic me premit: tantus est enim in *Vestram Academiam*, Legum constitutione, introductus maximarum rerum modus, ut virtutes se solas, aut quod maius adhuc est, temperamento quodam commixtas, præsidere videas; non enim periculum est, ne ab arrogantia humanitas, a factione concordia, ab invidia doctrina supprimatur: quod plane divinum est, & huius *Academiæ* præ aliis excellentiam denotat. Hic non *Præses*, non *Director*; non *Sodalis*, alterius Collegæ pensum notat, nec castigat, nec laudat, sed quasi decumana virilium laborum *Academia*, orbi literato, Herculaneas partes offert. Hæc illibatas omnium messes in Acta refert, non ipsa se, sed viros omnes doctos approbationis Iudices constituit, diverso plane ab aliis exemplo, quæ suo sibi sufficientes suffragio, hos vel spernunt, vel vident. Hic unicuique suo se ipsum Marte orbi probare licet, sicque ad consequendam

k 2

(*) Maxime illa *Chirurgorum Parisiensis*.

dam æque ac conservandam famam incitatur. Hic denique *Præses*, æqualis licet cum aliis *Præsidibus* potestatis, ad ipsos etiam consecraneos se aggregat, in eo saltem ab illis distinctus, quod *Academiæ* regat, & doctrina alios longe superet; ita tamen *Præsidentem Præses*, sodalemque miscet, ut studium omnium laboremque, et tamquam assiduus exactor intendat, & tamquam particeps sociusque relevet. Tanta sane est huius *Academiæ* virtus, pietas, religio, ut qui tacet, plus omnino, quam qui multum dixerit, de ea dixisse videatur. Sed quo maiori hæc corruscat celebritate ac præeminentia, eo magis arduum mihi fore facile prævideo, ut qualemcunque mei expectationem sustineam tuearque. Feci tamen quæ potui & debui, hancque, *de Instrumentorum in arte obstetricia historia, utilitate, recta & præpostera applicatione*, Commentationem elaborandam mihi sumsi, idque eo lubentius & alacrius, quod nec *Londinensis & Parisiensis Academiæ Scientiarum*, nec aliarum celeberrimarum Societatum Sodales quicquam in hanc rem statuerint; quorum tamen id vel maxime intererat, tum quia potuissent *Illustres* tales *Viri*, collatis viribus, æternas condere leges, interveniente auctoritate Principum & cura Magistratuum stabilendas, tum quia merito quoque debuissent sexcentis innocentibus eam servare, quam nunquam viderunt, lucem, atque hæc studiorum ratio eo illis dignior fuisset, quo magis cum humanitate convenit, quove latius eiusdem patet utilitas. Non immerito ergo semper miratus sum, quoties annosos quoque doctissimorum Virorum labores pervestigavi, quod de partus difficultatibus, auxiliis, forcipe (*), &c. nihil plane in iisdem occurrat, primæque mortalium conditionis prorsus obli-

(*) *Exceptis Actis Edimburgens.* quorsum & utilissima Excellentiss. BOEHMERI Commentatio, *Appendici Volumin. IX. Actor. physico-medico.* Illustris huius Cæsar. Academ. p. 60. sqq. inserta, optimo iure referenda est.

obliti fuisse videantur, quasi e scopulis emerfisse sufficeret, ut de homine nascituro amplius non laborare deberent nati homines. At hunc amoris ardorem, hanc humanitatem *Vobis* propriam & individuum observo. Quare non possum non summo opere laudare *Vestri* Illustr. HEISTERI de *religiose observanda Lege Regia* Dissertationem, numerosis aliorum algebraicis, astronomicis, mathematicis, &c. disquisitionibus longe præferendam, quod ea ipsa id, quod in peritura humanitate maximum est, nominis nempe immortalitatem consecutus sit. Quamquam enim legem istam utilissimo hocce labore non condidit, non sancivit, sed conditam & sancitam tantum pronunciavit & in memoriam revocavit, plus tamen utique, quam illi, pro hominum salute egisse videtur, quam etiam quia quam maxime *Tibi, Præses optime*, curæ cordique esse novi, minime idcirco dubito, quin & hos qualescunque conatus meos benevole suscepturus sis & approbaturus.

§. I.

Quum ab omni tempore crudeles varii occurrerint partus casus, innata mortalibus commiseratio fecit, ut ars in iisdem eo, quo posset, auxilio miseris subveniret. Inutiles sæpius in operatione deprehendebantur manus; medicamenta honeste mortifera observabantur; unde illi, qui miseras tales a mortis periculo liberare contenderunt, sæpe ad insolita mechanica adminicula confugere cogeantur, prout ex variis historiis patet, atque secundum horum felicem aut infelicem successum, fabrefacta fuere complura instrumenta, adaptataque ad diversos speciales casus difficiles.

§. II.

Prima igitur horum necessitas invenit, usus & prudens applicatio aut reiecit, aut correxit, hodie plura speculatio
k 3
vel

vel sola, vel vanæ iactantiæ & ostentationi iuncta, obtrudit, & in dies ferramenta ingenti copia multiplicantur in arte, magis terroris, quam utilitatis futura monumenta.

§. III.

Instrumenta, in arte obstetricia, quantum ex tota Veterum medica & chirurgica praxi colligi potest, primo excogitata fuisse videntur, ut infantem mortuum (*a*), vel prægrande natura, aut aquosa mole tumidum caput (*b*), in utero relictum (*c*), verbo foetum in pravo situ constitutum (*d*), & manuum ope ex utero non educendum, extraherent excuterentque (*e*); hic autem illorum usus vix diu substitit, sed brevi post ad omnes difficiliore partus levandos instrumenta in auxilium vocata fuerunt, & etiam lethale ferrum applicari suevit, quem iniquum morem nostro tempore nimis adhuc frequentem esse dolent recte omnes boni.

§. IV.

An vero ipsi Veteres ad solam mortuorum foetuum extractionem, talium instrumentorum usum restrinxerint, uti ex librorum & capitum inscriptionibus perperam sibi persuadere nonnulli, admodum ambiguum mihi videtur, cum nondum sufficienter constet, an sub mortui foetus nomine vita actuali privatum, an vero saltem sub illis, in quibus versatur par-

(*a*) HIPPOCRATES Libr. *de Foetus mortui in utero exsectione*, item Libr. *de Superfoetatione*. CELSUS Libr. VII. Cap. XXIX. AETIUS Tetrab. IV. Serin. IV. Cap. XXIII. MOSCHION Harm. Gynecior. Cap. XIII. PAULUS Libr. VI. Cap. LXXIV. AVICENNA Libr. III. Fen XXI. Tractat. II. Cap. XXIX. ALBUCASIS Libr. II. Cap. LXXVI.

(*b*) CELSUS, MOSCHION, AETIUS, PAULUS, ALBUCASIS, loc. citat.

(*c*) CELSUS, AETIUS, &c.

(*d*) HIPPOCRATES, CELSUS, AETIUS, PAULUS, AVICENNA, &c.

(*e*) MOSCHION, loc. citat.

partus, circumstantiis eadem privandum intellexerint? si primum, quæ adeo certa habuerint mortis foetus signa non video, quam etiam hodie, adulta magis arte, & natura in hac parte scrupulosius observata, sæpius ferendo in iudicio hæsitent exercitatissimi; si alterum, tunc illos etiam vivos ut mortuos tractasse patet, atque in ea opinione eo magis confirmatum me puto, quum nostris temporibus æque, uti priscis, is partus, ubi foetus revera mortuus est, non semper sit crudelissimus, imò ex hoc tantum capite vix admodum molestus; e contrario autem exclusio foetus vivi, in pravo situ constituti, ex utero recto, tanto magis autem ex obliquato, aut etiam illius, qui capite prægrandi intra pelvim quasi incuneatus hæret, longe crudelior sit, sæpiusque ne manibus quidem perficienda.

§. V.

Alterum, idque non spernendum huius asserti argumentum, ex ipsis Veterum monumentis depromitur, quæ eo lubentius hic compello, quod a nemine hucusque in hanc questionem animadversum fuerit, & recentiorum complures, Veterum secuti vestigia, in difficilibus partibus vitam infantis neglexerint, atque sic crudeli autoritate mactarint quam plurimos. Rem ergo hanc ab antiquissimis exordior auctoribus. HIPPOCRATES f) in casu, ubi brachium primo prodit, foetum excarnificandum iubet, *conciso brachio - - - Scalpello per costas & iugulum adacto*. In casu vero, ubi secundum naturam foetus non potest excludi, caput etiam in partes comminuere iubet. Suntne autem tales foetus semper mortui?

(f) Libr. de Fæt. mort. exsect. Licet vero hic liber, ut & ille de *Superfætatione*, ab his HIPPOCRATI, ab aliis alii adscribantur auctori, perinde tamen id mihi est, quum tantum agatur hic de antiquioribus monumentis, quæ similia præcepta in se continent, sive illa sint HIPPOCRATIS, sive aliorum.

tui? quin contrarium ex ipsis signis foetus mortui, quæ eodem libro tradit, hodie omnibus facile constat; sic autem illa exponit: *Manus foras eminens iam mortui foetus significationem præbet; at quibus manus extra non apparet, his ut plurimum foetus vitalis est.* Exinde ergo concludo, vivum ab illo auctore, & ex ignorantia, & ex præscientia, occisum fuisse; quod subolfaciens CELSVS, Caput vigesimum nonum Libr. VII. *qua ratione foetus mortuus ex utero excutiatur*, inscripsit, citra tamen quod de mortui foetus signis quidquam adderet. Interim pariter eiusdem culpæ reus est CELSVS, & eiusdem criminis convinci potest, quum viri huius effata vivum non minus, quam mortuum spectent foetum, prout hoc totum caput perlegenti patebit, licet tituli inscriptione fucum facere voluerit: tota etenim oratione nec de vivo, nec de mortuo discernendo verba facit, nec ad hoc, quod maximi momenti in arte est, attendendum esse monet, sed confestim hunc in modum orditur: *Si iam prope maturus partus intus emortuus est, neque excidere per se potest, adhibenda curatio est, quæ numerari inter difficillimas potest.* Quisnam autem partus pro intus emortuo habendus est? per quæ signa cognoscitur? neutrum horum resolvit. Quod autem foetus per se excidere non possit, licet non doceat id partus, duratio ratum facit; igitur ubi *per se excidere non potuit, difficillima adhibita curatio fuit*, quod vivo æque, ac mortuo infante fieri debuit, quum, posthabita vitæ vel mortis consideratione, in removendo, uncorum ope, obstaculo omnem nervum intendat, uti id ex omnibus locis, maxime vero hocce apparet: *Aliæque etiamnum difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat.* MOSCHION postquam difficilis partus varia schemata recensuerat, & his encheireses assignarat, de his, quæ manibus duci non possunt agit (g), atque tunc totus in incidendo
pe-

(g) Harmon. Gynecior. cap. XIII. Quæst. I. & III.

pecore est, iam vitam illi, etsi viveret, denegans. AETIVM, in Capitulo *de extractione & exsectione ex PHILVMENO*, de vivi aut mortui fœtus signis parum sollicitum, partum difficilem statim interficere videas (*b*); in casu enim impacti & non amplius retrudendi capitis fœtus, uncinos attractorios oculis, auri, mento, infigit, scalpro etiam caput aperit, ut evacuatum facilius extrahatur. Huius fautor, PAVLVs, eiusdem criminis reus est (*i*); AVICENNA vero Arabs in hoc puncto Græcos humanitate vicit, & vitam nascentis hominis recta ratione ponderavit primus, ut ex Capite vigesimo octavo, & vigesimi noni inscriptione (*k*) patet; sed ALBUCASIS in eandem crudelitatem brevi delabitur: postquam enim Caput LXXV. ad docendum obstetrices, qualiter medicentur embryonibus vivis, quando egrediuntur secundum formam non-naturalem, inscripserat, in proxime subsequente Capite statim de extractione fœtus mortui agit, evidenti ex utraque inscriptione & his contentis argumento, quod fœtum illum, cui vivo obstetrix, iuxta prius Caput, mederi non poterat, in posteriori habuerit pro mortuo, sicuti id agrestis ibidem processus confirmat; ex quibus omnibus evidenter patet, fœtum, qui nec natura, nec rudi arte vivus excludi potuit, pro mortuo fuisse reputatum, sæpiusque Veteres etiam vivos fœtus instrumentis aggressos fuisse, difficili partui mortem, & facili vitam tribuentes.

§. VI.

Omnia antiquissima simul & crudelissima, quæ ad hos usus adhibita deprehendimus instrumenta, fuere *perforatoria*, corpus fœtus conscindentia, aut extrahentia, a quibus iterum

(*b*) Tetrab. IV. Serm. IV. Cap. XXIII.

(*i*) Libr. III. Fen. XXI. Tract. II.

(*k*) Libr. citat.

iterum argumentum, pro confirmando priori nostro asserto, desumi potest. In HIPPOCRATIS libris, aut saltem eius nomen præ se ferentibus, quibus in arte antiquiora non habemus monumenta, *scalpelli* (l) & *unguis* (m) mentio fit; hoc conscindendo & comminuendo fœtui, illud membris dividendis inservire debet (n); an vero ungue ventrem fœtus discindi, uti ibidem in progressu operationis refertur? an scalpello potius? aut quo demum instrumento aut artificio caput in partes comminui velit auctor, iam non inquirō, nec an unguis fuerit uncus ferreus, sicuti plurimi suspicantur interpretes, dispicere lubet.

Ab HIPPOCRATE usque ad CELSUM, qui de arte obstetricia scriptis meruerit, nullum invenimus; CELSUS vero duorum uncorum (o) mentionem iniicit, unius quidem undique lævis & acuminis brevioris, alterius vero priori perfecte similis, nisi quod in interna parte per totam aciem exacuitur; an prior unguis, posterior scalpellum HIPPOCRATIS (p)?

MOSCHION, cuius ætas ignoratur, embryulcos scindentes & attractorios, itemque embryotomos fœtum conscindentes enumerat (q), præterea etiam *Quæst. tertia* (r), quæ hoc modo inscribitur: *Quomodo pecus incidere debemus, si caput iusto sit grandius & in ipso egressu subsistat*, dicit etiam *ferramento occipitium aperiendum est*, sic enim effuso cerebro breviari potest.

A E-

(l) Libr. de *Exsect. fœt. mort.*

(m) Libr. de *Superfœtat.*

(n) Libr. citat.

(o) Libr. citat.

(p) Quicquid sit, unci satis cogniti fuisse videntur Romanis; nam & his gladiatores & alii damnati, prius in carcere enecati, in forum trahebantur, teste DIONE CASSIO & PLINIO in *Panegy.*

(q) Cap. XIII. *Quæst. I.*

(r) Eiusdem Cap.

AETIUS ex PHILUMENO iam plura recenset, uncinos nempe, seu attractoria duo instrumenta, scalprum incisorium, forcipem dentarium aut ossarium (s).

Græcorum ultimus, PAULUS, pro dividendis clausis secundinis, dictum πολύκοπον instrumentum (t), laquearia (u), spatulam polypis dicatam (x). scalprum (y) cultrum, quod scolopomachærion dicitur, forcipem dentarium aut ossarium conterentem (z), adducit.

AVICENNA uncinorum, laqueariorum & forcipum extrahentium mentionem facit (a); instrumentum vero, quo caput incidebat, ut curreret quod in ipso est, non designat (b).

At omnium postremus ALBUCASIS plurima instrumenta dedit, & ligno incidi curavit (c); sic vertigines tres pro aperienda matrice, pro conterendo magno capite forcipes tres, uncinos duos, unum unius spinæ, alterum duarum, duo spatulilia, denique dat & foetum impellens instrumentum, & alii alia vel eadem (d).

1 2

Ex

(s) Loc. citat.

(t) Libr. III. Cap. LXXVI.

(u) Libr. VI. Cap. LXXIV.

(x) Ibidem.

(y) Ita vocatur GUINTERIO *Andernaco*; acieula autem dicitur a CORNARO.

(z) Ibid. Scolopomachærion autem non vertit GUINTERIUS; aculeatum cultellum reddidit CORNARUS, vide variantes.

(a) Loc. cit.

(b) Cap. XXIX. Lib. III.

(c) Lib. II. Cap. LXXVII.

(d) Sic in Onomastico Iulii POLLUCIS Lib. IV. Cap. XXVI. Edit. Amstel. in. II. Volum. in fol. instrumenti ἐκφαλέτης mentio fit, cuius sub eadem voce nulla ab aliis facta est mentio, & hoc instrumentum solum ad artem obstetriciam refert; inter instrumenta medica vero eodem Lib. Cap. XXV. σμίλη, ψαλὶς τοιαύτης addu-

Ex hisce omnibus bene consideratis, præter veritatem §. I. & IV. insuper quoque patet, non ea adhuc ab illis inventa fuisse instrumenta, quæ vivum fœtum, in situ incongruo constitutum, ferro, si nulla alia ratione corrigi is posset, salvarent.

§. VII.

Post hæc tempora in arte nihil actum fuit, quin potius omnis Veterum labor quasi tumulo sepultus latuit, donec tandem in Galliis PARÆUS varia iterum produceret instrumenta, inprimis autem uncus, quod instrumenti genus sub sequentibus dein temporibus adeo multiplicatum fuit, ut non aliud in tota proster Chirurgia obstetricia adeo varia indutum forma, quam hoc ipsum. Ipse hic modo nominatus PARÆUS quatuor distinctos uncus describit & delineat (*e*), uncum nempe articulatum seu catenatum, cum tribus aliis. SCULTETUS (*f*) instrumentum duobus uncis donatum, ex *Andrea a CRUCE* depictum, exhibet. FOURNIER, GUILLEMEAU, MAURICEAU, DIONIS, obstetricantes Galli, in suis operibus passim varios exhibent uncus, nostrisque temporibus singula fere, quæ in lucem prodeunt, chirurgica scripta, tales simul continent instrumentorum collectiones (*g*), quemadmodum nuperrime plurimorum Auctorum uncus collegit VOIGTIUS (*h*). MENARDUS, Gallus, obstetricans, duos protulit uncus (*i*); his vaginam adaptavit SMELLIE, Medicus Anglus; alium autem

adducuntur, quæ obstetricariam artem & Chirurgiam propius spectant.

(*e*) Lib. de *Generat.* Cap. XXVI.

(*f*) *Armament. Chirurg.* Tab. XVII. Fig. I. & Tab. XLI. Fig. V.

(*g*) GARENGEOT *Traité des instruments*; HEISTER in sua *Chirurgia* &c.

(*h*) In *Dissert. de Capite infantis abrupto variisque illud extrahendi modis.* Gießæ, MDCCXLIII.

(*i*) Dans la *Preface du Guide des accoucheurs.*

tem vaginalem uncum in peculiares usus commendavit LEVRETUS (k).

§. VIII.

Quum vero propria luerent experientia, quod iam aliorum sapere potuissent (l), uncus reicere, & alia, minori periculo adhibenda, his substituere cœperunt instrumenta; hinc MAURICEAU instrumentum capitis attractorium, Gallis *Tiretête* dictum, construxit (m), recentioribus temporibus, Celeb. FRIEDIUS eductorem, BURTONUS extractorem, fieri curarunt; terebra occulta OULDI, ut & ferrum SIMPSONI, in similes usus fabrefacta fuere, dum interim simplici forfice (*bistouri*) uteretur la MOTTE, vulgari cultro DEVENTERUS, clave HORNIUS, & alii aliis, ut diversorum libros evolventi patebit. Minime tamen hætenus deprehendimus, hos veteribus palmam præripuisse, quum & uncis & perforatoriis illorum Chirurgia iam nimium abundaret.

§. IX.

Interim subsequenribus temporibus, & arte magis ex-culta, crudelem illum complures abhorrebant modum, infantem vivum, accelerandi partus causa, occidendi, aut cerebrum ex capite prægrandi & nimis crasso fœtus vivi extrahendi, eamque ob causam de parando apto instrumento, quod ferreis quasi manibus caput prehenderet, fœtumque vivum, si possibile esset, secure extraheret, serio cogitarunt (n),

1 3

licet

(k) *Suite des observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux.* a Paris, MDCCLI.

(l) CELSUS loc. cit.

(m) Delineatus est in Tract. *de mulier. prægn. partur. et puerp.* p. 252.

(n) Teste HEISTERO, Chirurg Part. II. Sect. V. Cap. CLII § XXII.

Ex recentioribus, inquit, Medicis ac Chirurgis prudentiores magnam dederunt operam, ut ferramentum & modum excogitarent, quibus eiusmodi in casibus & fœtui & matri simul vitam servarent.

licet ipforum etiam Veterum quædam instrumenta huic scopo facili negotio adaptari posse videantur. Sic enim iamiam AETIUS ex PHILUMENO forcipem dentarium aut ossarium allegat; forcipis comprimentis PAULUS; extrahentis AVICENNA mentionem fecerunt, & ALBUCASIS figuras tres forcipum, ad caput fœtus conterendum quidem inventarum, sed levi mutatione, demptis nimirum ferris, ad idemprehendendum & sine lethali læsione extrahendum, idonearum, exhibuit (o).

§. X.

Ex omnibus vero primus *Iacobus RUEFF* (p), Tigurinus, ligno incidi curavit *forcipem longam tersam* (q), qua infans, ob capitis magnitudinem in partu retardatus, prehendi & educi posset. Erat id sane desiderato scopo satis aptum instrumentum, quod dein vario modo immutatum *forcipis Belgicæ, Gallicæ & Anglicæ* titulo innotuit, disceptantibus inter se variis Auctoribus de gloria inventionis. Latuit tamen primo & omni fere usu destituta fuit (r), donec tandem in Belgio GILLES *le Doux*, Chirurgus Iprensis, itemque PALFINUS, Gandavensis Chirurgus, forcipem hanc in lucem quasi protraherent, ac posterior eandem Academiæ Regiæ Scientiarum Parisinæ, raptum licet reclamante priore (s), communicaret, unde Gallis dein usui esse cœpit, & ab his, retento *Palfinianæ forcipis* nomine (quod tamen raro occurrit), multum

(o) Patet id ex sola inspectione figuræ, inprimis nonæ.

(p) Vixit ille tempore PARAEI, meritoque hinc mirari licet, qua ratione factum sit, ut illud tam diu ignoraverint Galli, quum tamen in prima sua elaboratione magis perfectum fuerit quam forceps Gallica post triplicem correctionem.

(q) Lib. III. *de Partu*, cap. VI. *Harm. Gynecior*.

(r) Prout hoc evidenter ex scriptoribus illius aevi apparet.

(s) LEVRET *Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux*, pag. 81.

tum & sæpe correctus fuit, a PETITO, GREGORIO, SOUMAIN, DVSSE, LEVRETO, Chirurgis Gallis, ut & CHAMBERLINO, Anglo medico (*t*). Falli ergo mihi videtur Celeberrimus BOEHMERUS (*u*), quando PALFINUM & GREGORIUM *extractores diversos conficiendos & applicandos curasse*, asserit; præterquam enim quod GREGORIO forceps ante PALFINI communicationem ignota adhuc fuerit, adeoque de inventionis gloria cum PALFINO certare, iuxta Celeberr. BOEHMERI relationem, minime potuerit, prior iste *forcipem* tantum *Palfinianam*, levi quadam admodumque exigua ratione mutatam, non vero ab eo diversam & discrepantem, construi curavit (*x*). Si vero Celeberr. etiam BOEHMERO concessero (*y*), *Palfinianam forcipem* longe ab illa, quæ hodie in Gallia adhibetur, differre, GREGORIO tamen, nec Patri, nec filio, qui forcipem parentis correxit (*z*), eam perfectionem deberi etiam mihi, ut spero, concedet (*a*), siquidem pater *forcipem Palfinianam* tantum aliquo modo correctam habuit, filius forcipem fenestratam (*b*) sola multiplici iunctione, eaque satis inepta & inconvenienti, donavit (*c*).

§. XI.

In Anglia vero CHAMBERLINUS, Medicus obstetricans, & filii tres, in quos iure quasi hæreditario translata forceps est, arca-

(*t*) Idem pag. 89.

(*u*) *Disquisit. de usu & præstantia forcipis Anglicanae in partu difficili*, §. XX. itemque variis in locis Observationis supra citatæ, *de Sarcomate uteri notabilis molis*.

(*x*) Testantur id adhuc hodie omnes artis obstetriciæ Magistri in Gallia, mihiq; ipsi idem hoc intueri licuit.

(*y*) Quod loco modo cit. adstruit.

(*z*) Sicuti ibidem adserit.

(*a*) Hac in re viventium testimonia habeo quamplurima.

(*b*) Hæc perfectio Anglis, non autem GREGORIO debetur.

(*c*) Galli *en Cremalliere* vocant.

arcanum dudum habuere instrumentum (*d*), quod orbi literato anno 1733. in libro de arte obstetricia (*e*) primus communicasse dicitur CHAPMANNUS, Chirurgus Anglus, ob seueriorem BUTTERI, Chirurgi Edimburgensis, iustam tamen quod forcipem celaret, animadversionem (*f*). Qua autem ratione Doctor SMELLIE (*g*) asserere queat, forcipem CHAMBERLINI eandem esse cum *Chapmanniana*, quum tamen posterior nullo loco huius mentionem iniiciat, quove dein iure Celeberr. HEISTERUS gloriari possit, quod occasionem de ulteriori perfectione illius forcipis dederit, ipsi viderint. Hoc certum est, quod etiam in Anglia tempore CHAPMANNI alii alias habuerint & adhibuerint forcipes (*h*), & quod GIFFARDI, Angli, forceps parum a CHAPMANNI forcipe fuerit diversa (*i*). Quidquid autem sit, genuina forceps revera Germanorum est inventum, maior eius excavatio, ut & apta illa forma fenestrata, Anglis forte debetur, instrumenti vero variata iunctio, Gallis & Anglis præcipue in acceptis est ferenda; inde ergo concludo, solos de inventionis gloria inique certare Gallos, & hinc amissa spe circa eandem concurrendi, primam inventionis ideam, intuitu huius forcipis, ex PARÆO haustam fuisse non satis liquido demonstrare (*k*).

§. XII.

Recentioribus hisce temporibus varias eiusmodi forcipes a compluribus Auctoribus delineatas deprehendimus. Sic forcipis *Palfinianæ*, ab amico sibi communicatæ, figuram
ex-

(*d*) SMELLIE *Introduction of Midwifery*, pag. LVI.

(*e*) *Treatise on the improvement of Midwifery*.

(*f*) *Act. Edimburg.* Tom III.

(*g*) Loc. modo citat. HEISTERUS *de Partu difficili*, §. XI.

(*h*) Testatur hoc ipse, in sua Præfatione, CHAPMANNUS.

(*i*) Ibidem.

(*k*) LEVRET, lib. antea cit.

exhibet Celeberr. HEISTERUS (l), aliamque, perfecte fimilem illi, quam Academ. Reg. communicavit PALFINUS, sistit LEVRETUS (m). VOIGT figura 11. forcipem Dn. PUISSEAU, qui absque dubio PUXOS est (n), exhibet; fig. 12. forcipem FRIEDII, & 13^{ta} SCHURERI (o) forcipem monstrat. Correctas figuras forcipum dat GIFFARDUS (p), quas *Gregorianis* similes esse dicit Celeberr. BOEHMERUS (q), ad cuius modum & hic posterior etiam figuram forcipis dat (r). *Palfinianam forcipem* a Dusseo correctum in Actis Edimburg. sistit BUTTERUS (s), quemadmodum etiam variarum forcipum figuras æri incidi curavit LEVRETUS, propriarum vero tres exhibuit, Palfinianam nempe forcipem ultimæ correctionis (t), forcipem novam tribrachialem (u), & forcipem curvilineam (w). Tandem etiam MENARDUS alias adhuc in medium producit forcipes, de quibus ipsi Auctores consuli possunt. Iam vero quid

(l) In Operib. chirurg. Tab. XXIII. fig. XVI.

(m) Lib. cit. pag. 88.

(n) Chirurgus Parisinus & artis obstetriciæ Magister.

(o) Practici Argentinenfis.

(p) *Cases of Midwifery*.

(q) Disquisitione cit.

(r) Ibidem.

(s) Volum. III. Tab. V.

(t) *Observations* &c. Fig. 14. Tab. I.

(u) Ibid. Tab. I. Fig. I. II. &c. De hoc imprimis instrumento egit in Appendice Voluminis IX. Actor. Acad. Nat. Curios. Celeb. BOEHMERUS, itemque Clariss. IANCKIUS, in suis Commentat. de *Forfice* & *Forcipe Bingianis*, ast, uti videtur, ex simplici instrumenti consideratione, & perquam rudi effigie, prout hoc evidentissime demonstrat in Responsione, quam neuter illorum huc usque diluit, eximius LEVRETUS. Præclarum hoc scriptum insertum est Continuationi observationum, seu *Suite des Observations* &c. Artic. XIII.

(w) *Suite des Observations* Tab. II. Fig. II.

App. Nov. Act. Med. Ph. Vol. I.

quid de his omnibus sentiam instrumentis, ex mea & aliorum observatione, experientia ac ratione, nunc dicam.

§. XIII.

Atque ut de uncis, uncinis, embryulcis, sacris omni ævo instrumentis, exordiar, facere non possum, quin *primo*, eadem in illis casibus, in quibus semper applicata fuere, minime fuisse indicata; *secundo*, neque in his, neque in aliis tuto adhibita; *tertio* denique his æque efficacia, magis tamen secura & minus periculosa instrumenta hodie esse cognita, monstrem. Primum equidem, *quod in his casibus, in quibus applicati fuere unci, non sint indicati*, elucescit, si illi considerantur casus, in quibus adhibebantur, atque, ut omnes Veterum, itemque illos silentio præteream, ubi, abdomine aut pectore uncis perruptis, viscera in hisce cavitatibus contenta crudeli & agresti labore perperam extracta fuere; in capite prævio prægrandi (x), retento ac impedito (y), ubi recentiores semper illos adhibent, nunquam indicantur: caput enim prægrande sæpe ipsa natura formavit, & retentum aut impeditum, arte adiuta, expellit, ita ut, obstaculis vel sponte, vel arte remotis, facile succedat partus, abs eo quod statim ferro cruentari debeat, idque confirmatione nulla indiget, quum observationes sufficienter illud demonstrent. Si vero naturæ labor, vis, actio, non expectatur, si impedimentum partus ab obstetricante ex suis signis nec cognoscitur, nec tollitur, sique tandem uncus applicatur, tunc præmaturum matura ignorantia ferrum adhiberi, & iam rupto cranii tegmine homicidium fieri, quilibet facile intelligit ac perspicit. Inhumanum ergo foret scelus, hoc in casu & sub his circumstantiis adhibere uncus.

§. XIV.

(x) *PEU Pratique des accouchemens*, toto Cap. III.

(y) *Idem* & cum eo alii omnes, qui his instrumentis utuntur.

§. XIV.

Verum adulto iam malo, natura fatifcente & inertī, fractis nimium parturientis viribus, mortuo fœtu, forsitan tunc, in eodem casu, certius indicari videntur talia instrumenta? Ast, eadem omnino ratio est, sicuti in priori casu, ita ut nec hic applicari tuto possint, nec debeant, nec etiam indicentur. Caput enim fœtus, a continuato dolorum impulsu, arctissime, cunei ad instar, versus ossa pubis adaptum est; hinc totam ibi cavitatem sua mole replet, adeoque orificium uteri, unacum superioris pelvis diametri apertura, obturatum est. Qua ergo ratione uncus, cuius hamata constructio angulum plus minusve acutum superiori sua parte, efficit, per obturatam ab immobili capite pelvis aperturam introduci poterit (z)? certe impossibile id erit, nisi ipsum uterum ferro perrumpere velis; taceo, quod omnes obstetricantes, sub his circumstantiis, uncorum applicationem, summa licet cum prudentia factam, prorsus frustraneam, temerariam, matri perniciosam, & fœtui inutilem fore, testentur, quum illud tantum, quod in vaginam prominet, capitis segmentum, unci actionem experiri queat, quod vero non nisi tumorem quendam quoad maximam partem mollem, ex vasis compressis & circulatione intercepta ortum, constituit, qui unci actionem sustinere nequit, id quod iam dudum etiam ipsi probe perspexerunt Veteres, eamque ob causam omnes fere & singuli, pro applicatione uncorum, solidissimas semper, nec adeo facile diffringendas cranii partes, ut sunt oculi, os, aures, mentum, elegerunt, reliquas vero omnes molliores ad operationem istam ineptas iudicarunt, quod etiam,

m 2

neg-

(z) Testatur id ipsum D. MITTELHÆUSER, §. IV. Artic. II. *der practischen Abhandlung von Accouchiren*. Lips. 1754. quod sane haud levis momenti testimonium est, quum hic ipse Auctor his instrumentis omnes fere partus difficultates superare intendat.

neglecta plane illorum auctoritate, sola ratio abunde monstrat & experientia uberius confirmat.

§. XV.

Quodsi tamen, contra rectas artis leges, & contra ipsum communem sensum, etiam in mollem hunc tumorem uncus defigi, & sic cranii tegmen diffringi posse, velint, utique *id neque tuto fieri, nec ab uncorum applicatione hoc tentamine ullum sperari operationis successum posse*, audacter assero; & hoc alterum propositionis membrum est. Unco in mollem tumorem immisso quid efficies? præter inutile, adactō & attractō ferro, vulnus, certe nihil? Sed hoc operationi perficiendæ nulla plane inserviet ratione. Etiam si enim tumor iste ferro perruptus & penitus ablatus sit, infantis tamen caput, integro manente cranii tegmine, eadem vi infixum & inclusum remanet. Quorsum igitur cruentæ & inutiles hæ encheireses? neque tamen velim credas adeo facilem esse, ut quidam sibi persuadent, hanc continui solutionem; sæpe enim difficillimam & periculosissimam illam esse, unci hamata constructio, obliqua applicatio (a), capitis in recta linea prodeuntis conditio, obstetricantium in operatione sudor, manualis operatio, observatio, satis superque evincunt & demonstrant. Quodsi vero nequidem uncus in mollem tumorem facili negotio infigi potest, quanto maiori cum difficultate ipsum offeum

- (a) Optime iam iam hoc animadvertit AETIUS, & idcirco, loco supra citato, utilissimum hoc suppeditat monitum: *Si caput ita impactum fuerit, ut nullo modo retrudi possit, uncinus attractorius oculo, aut auri, aut mento, infigatur - - & dein alterum instrumentum ex altera parte oppositum, similiter immittatur ac infigatur, ut aequalis & ad neutram partem inclinans attractio fiat.* Unde liquido apparet, & AETIO iam obliquam illam unci tractionem fuisse cognitam, quam ipsa etiam confirmat praxis.

seum diffringetur tegmen? Sane, præter modo allegata obstacula, aliud etiam, perquam grave, imo fere summum præbet elastica cranii conditio, cuius intuitu illud instrumento facillime cedit, unde & ipsa ossea theca ægerrime diffringi poterit. At, etiam hanc agresti & multo labore (uti sæpius fit) perruptam dabo; nunquam tamen unci attrahentis potentia par erit superandæ huic resistentiæ, quum cognitum iam atque evictum sit, quod in dimovendo ex aliquo loco, per tractionem, corpore qualicunque, tractionis potentia superare debeat summam resistentiarum. Hoc autem si ita se habet, sicuti verissimum omnino est, posito nostro casu, capite nempe incuneato, facta cranii violenta apertione, & unco ex hoc pendente & attracto, immoto capite cranii tegmen disrumpi, uncum fallere & elabi, atque tunc aut in obstetricantis manum, sin adhuc adeo providus fuerit, aut, incaute magis eodem procedente, in mulieris genitalia defigi, illisque dehiscentibus immergi, necesse est (b).

§. XVI.

Grave hoc & admodum terribile ab uncorum applicatione metuendum incommodum suo iam tempore probe perspexit CELSVS, & hodie omnium fere obstetricantium testimoniis signatum legimus, ita ut mirum certe videri possit, ullum, post adeo tristes casus, esse uncis in arte usum. CEL-

m 3

SVS

- (b) Testantur id quamplurimæ observationes, inter quas eas semper crudelissimas invenies dilacerationes, quæ obstetricantium adjuvante manu factæ; hinc merito illos processus damnavit LEVRETUS, quos obstetricans non solus, sed cum alio perficeret, Domini LAMOTTE & aliorum ex hac causa infortunia recensens; unde etiam non satis mihi patet, cur Dn. D. MITTELHÆUSER Lib. cit. dum §. IV. Artic. II. methodum applicandi instrumenta, procedente primo capite, exponit, cerebro exenato, uncum capiti infixum alteri trahendum tradat.

SVS vero sic habet (c): *Uinci acumen in ipsum os vulvæ ubi delabitur, sequitur nervorum distentio & ingens periculum mortis*; hiantia in rectum vulnera disruptæ vesicæ, elapsa per uterum eiusque vaginam intestina, id satis superque confirmant. Idcirco etiam Romanus hic Medicus cautelas quasdam practicas subiungit, quando mediante unco tractio tentari possit: *Igitur, inquit, compressa vulva, conquiescere, hiante, leniter trahere oportet* (d); quem locum Celeb. HEISTERVS (e) ita interpretatur: *Igitur compressa vulva* (hoc est constricta matrice, sive doloribus cessantibus) *conquiescere*; *hiante vero* (hoc est doloribus præsentibus) *leniter trahere oportet*. Pace vero tanti viri ut recte utilissima illa, a CELSO in operatione præscripta, cautela intelligatur, nec maiora cum uncis mala perpetrentur, monebo, naturam explicationi *Heisterianæ* plane contrariari: Illa enim sensatio dolorifica, quam parturiens percipit, & vulgus *partus dolorem* appellat, uteri sese contrahentis & constringentis effectus est, quod vel exinde satis manifesto patet, dum ipsæ obstetrices, ex tremulo uteri se se constringentis nisu, digiti ope, appropinquantem dolorem citius, quam parturiens, sentiunt, & iterum ex uteri successiva relaxatione & collapsu doloris cessationem prædicunt. Quare, dum CELSVS dicit, *compressa vulva conquiescere oportet*, intelligendum id est de constricto utero, & doloribus præsentibus; *hiante vero leniter trahere*, id est, doloribus cessantibus, utero collapso, relaxato, nec tanta vi supra fœtum constricto, uti tempore dolorum esse solet. Quis enim hodie ignorat, artis legem esse, ut urgentibus doloribus ab extractione

(c) Loc. citat.

(d) Ibidem.

(e) Chirurg. Part. II. Cap. CLIII. §. III.

ctione desistatur, & præsentibus illis, in nostro casu, difficiliorem esse impediementi istius remotionem (f)?

§. XVII.

Ex his omnibus ergo concludo, uncorum applicationem DEVENTERO merito *execrandam*, CHAPMANNO *horrendam*, & BOEHMERO *crudelem* videri, ac hodie sapienter ab omnibus bonis detestari. Forsitan etiam ex horum frequentiori usu factum est, quod multis in regionibus, rebus non nisi summe desperatis, obstetricantes demum accersantur, & odiosis nominibus afficiantur, prout recte id suspicatur CHAPMANNVS cum aliis. In Gallia adhuc ferrum ita horrent mulieres, ut quodlibet pro unco habeant, neque tamen sine ratione; si quæ enim alia regio, tum certe hæc hodie omnes difficiles partus iudicat uncis, vix non præter LEVRETVM tota. Idem hoc iam suo tempore in Gallia se vidisse testatur Dn. LAMOTTE, qui integrum Caput, lethalibus uncis confectarum observationum, congeffit, atque tanto hos, ob malam famam, odio habuisse videtur, ut in censura medica, quæ eius libro adiicitur, a Medicis simul testimonium subiungi petierit, nunquam se uncas in usum vocasse.

§. XVIII.

Sed iam ad tertium progrediamur membrum, demonstraturi, *quod uncorum in locum alia æque apta, magis tamen*
secu-

(f) Hunc errorem eo libentius hic corrigo, quum notum mihi sit, quod multi ex eo falso tali præiudicio in eundem incurrant. Sic MENARDUS Lib. cit. dum de introducendis forcipibus agit, uteri contractionem, ut intromittantur, expectandam suadet, quasi hac præsentem facilius immitti possent; nec est cur anxius illam expectet, quum plerumque immediate sequatur introductionem in orificium uteri factam, ob inde evenientem graviolem huius irritationem; unde ridiculum est, Auctorem hunc id exoptare, quod alii plane reformidare solent.

secura, in similibus casibus, hodie usitata & cognita sint instrumenta. In casu capitis prægrandis, impediti, retenti, etiam incuneati, partus per causas naturales difficultas, imo impossibilitas, ex vastitate capitis, pelvi nimis angusta aut male conformata, denique ex aliis tunc præsentibus obstaculis, emergit, adeoque multiplex ex causarum varietate oritur indicatio. In primo casu capitis vastitas est minuenda; in secundo, quum solida pelvis diameter augeri non possit, pariter primi casus indicatio respicienda est, licet capitis magnitudo non admodum excedat; in tertio obstacula secundum variam suam naturam auferenda veniunt. Capitis vero vastitas variis minui artificiis potest, non solo molem destruyente unco, sed etiam, integra manente mole, tantum eius diametro longitudinali prolongata, & transversali imminuta, quorum primum facillime obtinetur forcipibus, teste multiplici experientia; vel etiam imminui potest, dempta mole, cranio aperto, & cerebro extracto mediantibus instrumentis simplicissimis, spatulis, clavis, cultris, forcipibus, &c. quæ vero, ex suis causis indicata, semperque uncis securiora, pro vario casu vitæ aut mortis fœtus, itemque varia pelvis configuratione seliguntur, ita ut primum ope vivi & adhuc integri extrahantur fœtus, posteriora autem mortuo infanti sine ullo periculi metu applicentur.

§. XIX.

Eritne vero aliquis adhuc uncis in arte obstetricia usus? Recte sane quæstio hæc moveri potest, postquam evictum fuit, in illis casibus, in quibus alias adhibebantur, eosdem nec indicari, nec tuto adhiberi posse; uncus enim iam dixi ad coarctatum caput eiiciendum esse ineptos, ad diffrigendam cranii thecam periculosos; in casu autem relictæ in utero corporis, capite ab hoc avulso, aut capitis crassi nimis, & iam alio instrumento (mortuo fœtu) comminuti, solum conveniunt, in aliis nunquam adhiberi debent, & vix prudenter possunt.

§. XX.

§. XX.

Aliud instrumentorum genus, quod iam a Veteribus pro adiuuando difficili partu adhibitum fuit, & hodie adhuc multis usu venit, erant *perforatoria*, seu *excerebratoria*, *scindentes cultri*. Hæc eum in finem excogitata fuisse videntur, ut citius & tutius molem capitis minuerent, aut parte abscissa corpus extenuarent. Hodiernis temporibus hic usus religiose nimis observatur, & intra paucorum annorum spatium ita multiplicata hæc instrumenta fuere, ut unice quasi in eo operam suam collocasse videantur Auctores, quo ad perficiendam quamlibet cerebri extractionem novum perforatorium, & ad cuiuslibet partis a corpore separationem novum scalpellum aut cultrum invenirent.

§. XXI.

Varia alia hinc inde apud Auctores descripta & delineata videmus eiusmodi instrumenta. Quod occipitio (licet tamen hic locus minus idoneus ad hanc operationem habeatur), infigebat *perforatorium*, MOSCHION, non describit; figuris expressit *spumatilè parvum*, ut & *magnum*, ALBUCA-SIS (g); prius verum perforatorium est, posterius utrimque scindens scalprum; alii adhuc cultros, forfices, scalptra, scalpella, spatulas, clavos & similia, nuda, aut vagina involuta, recentent. Recentioribus hisce temporibus etiam peculiarem forficem sibi parari curavit SMELLIE; instrumentum autem perforatorium Dn. MAVRICEAV aliorum ad instar fabrefactum est, quæ simplici *extractorum* nomine a suis Auctoribus donata sunt.

§. XXII.

In genere perforatoria & excerebratoria omnia indicationi, propter quam constructa fuere, plenarie & melius, quam
unci,

(g) loc. citat.

App. Nov. Act. Med. Ph. Vol. I.

n

unci, satisfaciunt; quum vero eidem indicationi aptioribus & neutiquam enecantibus sæpius subvenire queamus, & in eodem casu obstetricans perforatorio vitam infanti inhumana crudelitate tollat, alter forcipe servet, merito idcirco illa penitus proscripta atroque carbone notata fuerunt.

§. XXIII.

Itaque ut perforatoriorum usum etiam limitem, ea tantum in illo casu, ubi grandior capitis moles per pelvis aperturam educi nequit, convenire iudico, præsertim si insimul minor est pelvis diameter, ut forceps intromitti nequeat, & certa ac indubitata mortem foetus comprobant signa; his vero deficientibus conditionibus, neutiquam adhibenda sunt. Vivo enim illi cerebrum eximere velle, infandum foret scelus (*b*), sique satis ampla fuerit pelvis, ut facili negotio introduci queat forceps, præstare semper arbitror, infantem, licet mortuum, saltem integrum, quam effracto cranio & exento cerebro, adstantium oculis subiicere.

§. XXIV.

Quod autem scindentium cultrorum, uncorum, scalpro-
rum, ut & aliorum, ad membri cuiusdam separationem destinatorum usum spectat, hanc operationem prorsus inutilem, insimulque periculosissimam reputo. Etiam si enim brachium, intra os uteri ad humerum usque protrusum, dimidia sui parte ante genitalia abscindatur, minime tamen hac ratione partus difficultas sublata est, aut obstaculorum conditio mutata. Certe os uteri constanter adhuc obturatum manet, & tamen, hoc non obstante, passim hæc præcepta inculcantur, & figuris, dimidio ablato brachio, in debitum situm versi ~~infantes~~ exprimuntur. In ipsa autem articulatione humerum abscin-
dere,

(*b*) Maxime in initio laborum, de qua re vid. infra §. LXVII. LXVIII.
& LXIX.

dere, ut hoc alii faciunt, itemque caput a vertebrae solve-
re (i), aut transverse in utero situm infantem per medium
dividere velle, rusticæ temeritatis, vera arte repudiatum,
nec forte unquam sine damno probatum consilium habeto.

§. XXV.

In specie vero instrumentum Dn. MAVRICEAV *Tire-tête*
dictum, feliciter cum suo Auctore extinctum credo, *licet*
ridicula emphasi rarum artis suae arcanum, mirum instru-
mentum, illud dicat, quod sibi proprium primum reservare
voluit, tandem, conscientia adductus, publici iuris fecit.
Hoc enim eam, pro qua illud construxerat, indicationem
minime omnium, eam vero, pro qua constructum illud esse
procul dubio nollet, perfectissime adimpleret, mortuum nem-
pe vix unquam educendo infantem, & vivum certo certius
occidendo; unde etiam illud Dn. PEV, Gallus obstetricans,
integrali quodam Capite recte declamavit, uncis eidem meri-
to præferens. Contrariæ prorsus opinionis in hac re depre-
hendo DEVENTERVM, qui de uncis differens, *unci, inquit,*
nunquam usui esse possunt, quod humeri adeo valide obstant,
ut caput, licet maxima vi detractum, succedere non pos-
sit, & de instrumento Dn. MAVRICEAV, hoc sane instrumen-
tum ait, accommodatius est, minusque periculi parturienti

n 2

qui-

- (i) Iniquae huius encheiresis autor est CELSVS, quem complures alii
imitati sunt, imprimis quoque DEISCHIVS, qui in Tractatu germa-
nico, cuius titulus est: *Abbandlung, daß weder die Wendung,*
noch Englische Zange, in allen Geburts-Fällen vor Mutter und
Kind sicher gebrauchet werde, aperte fatetur, quod & brachi-
um, & caput a trunco separaverit, itemque per medium divise-
rit infantem, non tamen semper, ut videtur, cum salute matris.
Sic & D. MITTELHÆVSEER *lib. cit. §. V. Artic. II.* brachium ex
articulatione, ut & scapulam solvit & eximit, ventrem etiam aper-
it & medias vertebrae cultro dividit, §. VI.

quidem, quam uncini, infanti autem nunquam non necem adfert. Prima equidem de arte DEVENTERI propositio falsa est; nam in casu capitis retenti, impediti, coarctati, non semper humeri in causa sunt, quod partus non succedat; atque si sint, tunc certe instrumentum Dn. MAVRICEAV minus præstabit, quam unci, prout hoc ipsa docent instrumenta, eorumque applicatio; unde etiam secundæ propositionis primum membrum pariter concidit, eaque propter perspicere non possum, cur, ex levioribus illis DEVENTERI rationibus, Celeberr. BOEHMERVS (k) uncus reiicere, & Dn. MAVRICEAV instrumentum his, tanquam accommodatius, præferre potuerit. Idem mecum sentit *Celeb. HEISTERVS (l)*, *machina*, inquit, *tractoria, tire-tête Mauricaei, uncis minus*, & DEVENTERO (cuius contrarium apud hunc Auctorem lego) & HORNIO & *mibi commoda videtur*. Ex aliis vero & longe gravioribus rationibus, ut iam antea monstravi, etiam uncus contra *Celeb. HEISTERVM* damno & detestor, sicuti ex iis apparet, quæ §. XVI. & XX. monui.

§. XXVI.

In eundem usum porro FRIEDIVS instrumentum construxit, atque *Burtonianus extractor* excogitatus fuit; sed eandem prorsus notam, ac illud MAVRICA EI, incurrunt; quod perspicuus FRIEDIVS, præclaro sane exemplo ipse suum instrumentum damnavit primus, & forcipum usum substituit, de quibus speciatim nunc mihi agendum erit.

§. XXVII.

Forcipes ad extractionem fœtus vivi aut mortui pro tutissimis & convenientissimis semper habitæ fuerunt instrumentis; inde etiam factum est, ut varie a variis immutatae fuerint

(k) *Disquisit. secunda* §. XV.

(l) *Chirurg. Part. II, Cap. CLII, §. XXI. circa finem.*

rint & correctæ, licet tamen inde non semper perfectiores evaserint, uti id alibi satis demonstravi. Iam vero illas examabo forcipes, quæ & hodie maxime in usu sunt, & vario simul respectu aliis præstant.

§. XXVIII.

SMELLIE, Medicinæ Doctor & artis obstetricariæ Magister Londinensis, forcipem construi curavit satis exiguam. Est ea tantum *forcipis Chapmannianæ*, mutata iunctione, compendium, & instrumentum ad vaginæ canalem & curvilineum eius ductum perfecte adaptatum (*m*). De hoc recte differit LEVRETUS (*n*), eius commoda & incommoda perlustrans, & figuram simul exhibens. Hoc ego præter LEVRETUM observo, caput incuneatum hac forcipe rarius educi posse, quod ut evidentius pateat, sequentia momenta considerata sunt.

§. XXIX.

Infantis, naturali partu excludendi, caput 6, aut 7. pollicum diametrum longitudinalem habet; ferræ *forcipis Smellianæ*, quæ caput prehendere debent, 6. pollices tantum; iterum vaginæ longitudinalis diameter pollicibus 6. stilus autem seu manubrium forcipis, 4. absolvitur. Igitur totius forcipis longitudo decem pollices æquat, & longitudinales tum capitis, tum vaginæ diametri 12. continent, qui in paragomphosi capitis fœtus, ex eo, quod illud ad aliquot pollices in vaginam descendit, ad 8. reduci possunt; exinde autem liquido apparet, quod, si in paragomphosi utrinque, ad bene prehendendum & extrahendum caput, immittatur instrumentum, necessario in vagina & uteri ostio eiusdem pollices 8.

n 3

lati.

(*m*) Scilicet in quantum recta forceps potest; nam & huius premitur incommotis.

(*n*) *Suite des Observat.* Art. VIII. Figuram vero exhibet Tab. II. fig. IX

latitent, adeoque extra genitalia tantum prominere possint pollices 2. Qualis ergo & quanta sub his circumstantiis erit forcipis actio?

§. XXX.

Alterum est, quod capitis ea pars, quæ in vaginam prominet, plus minusve spectabilem tumorem, & quidem in ratione inversa dolorum, adeoque & incuneationis, vivente foetu acquirat, isque sæpe ad duorum vel trium pollicum magnitudinem accedat. Hoc ergo si contingat, capitis longitudinalem diametrum totam & brachiorum, & manubrii longitudinalem diametrum æquare, manifesto liquet. Qualis autem nunc adest probabilitas, quod brachia forcipis, quæ 6. pollicum tantum longitudinem habent, capitis, quam in puncto firmo prehendere nequeunt, adductura sint molem (o)? Proinde etiam in illo casu, ubi incuneatio capitis versus superiorem regionem occurrit & nullus apparet tumor, aut non admodum notabilis, (quod video Auctorem sibi concedi velle) ferræ caput nondum prehendere possunt, nisi toto introducto, cum manubrio, instrumento, & tunc iunctio forcipis fere fieri debet circa superiorem pelvis aperturam, quod quale sit inconveniens, imò quantum operationi absolvendæ impedimentum iniiciat, facile perspicient omnes Practici. Annon ergo eam, quam dedit *uncis Menardianis* longitudinem, forcipi utilius dedisset? Equidem forte aliquis obii-

ciet,

- (o) De hac re legi meretur Celeb. BOEHMERI *de Sarcomate uteri Observatio*, Appendici *Act. Acad. Nat. Curios.* inserta, §. XXIX. ubi IANCKIUM reprehendit, quod breviores forcipis laminas aliis præstare asserat; loquitur vero ex experientia Doctiss. BOEHMERVS, cui etiam in hoc subscribo, nec movet me maximus vir HEISTERVS, qui *ex terrore & horrore, quem forcipum magnitudo parturienti incutit*, parvos suos uncus forcipibus antepo- nit, *Chirurg. Part. II. Cap. CLII. §. XXII.*

ciet, repugnare hoc experientiæ, quum sæpe hac forcipe ex angustis caput eduxerit; ast, hanc obiectionem, ab ipso etiam mihi faciendam auctore, nullatenus timeo; religiosus enim nimium est, qui asserat, se in superiori pelvis apertura incuneatum eduxisse caput, licet illud in inferiori hærens, & in vaginam depulsum, sicque difficulter prodiens, ipsum extraxisse facile concedam; sed hos casus a prioribus distinguat velim, qui hanc obiectionem format, & facile perspiciet, illos esse diversissimos.

§. XXXI.

ROONHVYSII, Amstelodamensium Chirurghi, forceps, ab aliis prorsus discrepat, & singulare inventum est. Diu admodum eandem summo occultasse studio dicitur, & rarum hoc artis arcanum stupendo pretio quibusdam saltem vendidisse. Ferream communicavit forcipem RATHLAW, quam iussu Procerum provinciæ descripsit in peculiari libello, Amstelodami anno 1747. edito. Eodem anno SCHLICHTINGIUS, Amstelodamensium Medicus, in Embryulcia nova etiam figuram talis forcipis exhibuit; ex delineatione Dn. RATHLAW æri illum incidi curavit LEVRETUS (*p*); ex SCHLICHTINGII autem figura Celeberr. HEISTERUS (*q*) egregium suum opus inepta delineatione conspurcavit, facileque credere quispiam posset, si figuram considerat tertiam, & SCHLICHTINGIVM, & HEISTERVM auro non redimendam talem forcipem reputasse, dum in uterum immissa illa, immani hiatu duplicatum educere foetum tentant, inaudita hucusque obstetricantibus encheiresi. Recte ergo, meo equidem iudicio, simul animadvertit HEISTERUS (*r*), *aliquid singulare & notatu dignum*

(*p*) *Suite des Observations* Tab. II.

(*q*) Tab. LX. fig. I. II. III.

(*r*) In explicatione Tab. citat.

dignum in hac figura esse; & SCHLICHTINGIUS (s) hunc casum in arte obstetricia unum ex difficillimis omnium esse adferit, dum aliquid adeo singulare omnes obstetricantes in hac inveniunt, ut singularissimum putent talem casum, ac instrumento ita introducto, sicuti figura monstrat, plane non emendandum aut tollendum. Etiamne ergo hodie graves in re feria viri iocantur?

§. XXXII.

Quantumvis vero communicata a Dn. RATHLAW & SCHLICHTINGIO forceps pro illa, quam ROONHVYSIUS in arcanis habuit, a plerisque reputetur, nihilominus tamen multi genuinam illam esse negant, egoque eo facilius, ut id credam, adducor, dum, præterquam quod forceps ista in casu capitis incuneati nec examen, nec praxin, sustineat, nostris tamen temporibus adhuc multi, ingenti admodum pretio soluto, arcani huius notitiam acquirere nituntur, & cum eodem demum obtento re vera contenti sunt. Equidem illud se divinaſſe credit LEVRETUS (t), *præsumi potest*, inquit, *miraculosum hoc medium suo tantum suffecisse auctori illis in casibus, ubi hoc facili negotio carere potuisset, quod ROONHVYSIUS ipse uteretur uncis abs dubio, ubi miraculo non esset locus, & aliæ adessent circumstantiæ; ast re vera oricis huius (si modo illa sit, quæ sub ROONHVYSII arcano a Dn. RATHLAW communicata fuit,) quicunque consideraverit structuram, actionem, & eam, quam exerere potest, potentiam, facile intelliget, sub operatione insufficienter eandem resistere, arcus nimium esse flexiles, debiles, ad caput attrahendum prorsus ineptos; aliæ vero forcipes omnes, quæ huius formæ sunt, uti v. g. Rathlavianam & Sandesianam,*
simili

(s) Ibidem.

(t) *Suite des Observations*, pag. 216.

simili censura notant, & in his LEVRETO, qui illas examinavit (u), subscribo.

§. XXXIII.

Sunt vero adhuc alii in Batavia obstetricantes, qui se etiam divinum illud instrumentum possidere gloriantur, & forcipis speciem habent admodum exiguam, ex duabus lamellis chalybeis lævigatis, nulla iunctione unitis, constantem. Forceps ista *Roonhuysianæ* vulgo sic dictæ, a Dn. RATHLAW productæ, magnitudine multum cedit, nec ita lata est, sed solidior, fortior, & non elastica, eiusque accuratam ideam exhibet LEVRETUS fig. 5. Tab. II. (w). Quodsi huic instrumento supra literam *b* tres demantur lineæ, & duæ infra literas *gg* habebis circiter eas, de quibus loquor, vectes, quarum actio ita perficitur, uti fig. 6. eiusdem Tab. monstrat (x).

§. XXXIV.

(u) Lib. modo cit.

(w) *Suite des Observations* &c.

(x) Hæc scripseram, quum, qui indefesso utramque Medicinam studio promovet, *Illustriſſ. L. B. van SWIETEN* de vero ROONHUYSI instrumento mecum communicaret, & librum lingua Batava impressum, sub Tit. *Het Roonhuysiaansch Gebeim in die Vroedkunde ontdeekt. te Leiden*, 1754. exhiberet. Instrumentum, quod in eodem libro æri incisum est, fieri curavi, videturque simplex & indicationi apprimæ conveniens esse vectis; an vero desiderio satisfaciatur, hactenus nondum experiri mihi licuit; rectam enim applicationem instrumenti, non ieiunam considerationem, poscit, licet id de instrumentis *Levretianis* factum sit.

* De instrumenti huius arcani promulgatione fusior recensio atque ipsius instrumenti descriptio variaque delineatio inserta est Miscellaneis illis, quæ titulo *Hamburgisches Magazin* prostant, P. XIV. p. 115. quibuscum conferendæ sunt nonnullæ animadversiones ibid. p. 643. additæ.

§. XXXIV.

LEVRETUS, *Regiæ Chirurgorum Academiæ Sodalis*, datam hucusque forcipibus considerans figuram, licet & ipse utiliter eam correxerit sæpius, facile tamen perspexit, non eas adhuc esse, quæ quærentur, unde in forcipum defectus serius animadvertit, in rationem, cur adeo difficulter introducerentur, iungerentur, fallerent, & perinæum dilacerent, inquisivit, & probe considerata partium, pelvim constituentium, tam solidarum, quam mollium, structura, viæ directione, itemque capitis incuneati situ, curvilineam construxit forcipem, quam figura 1. & 2. Tab. II. exhibet (γ), iunctionem hodie feliciorē longe illi conciliavit, simulque ad eandem angulum duarum instrumenti partium magis aperuit; & hæ novæ sunt mutationes, quas in delineata forcipe non deprehendimus.

§. XXXV.

Levretiana forceps inter omnes cognitæ distinctionem forcipis curvæ & rectæ posuit; omnes hucusque exhibitæ forcipes rectæ erant, quia linea, a centro iunctionis brachiorum ad summitatem eorundem ducta, recta est, ex quo hoc inevitabile emergebat incommodum, ut, quo altius, proprehendendo capite, directe introduceretur, eo certius in os sacrum, aut in angulum ilei, quo sacro iungitur, impingeret, sique genitalium læsio gravior evitari deberet, minimam saltem capitis portionem prehenderet, difficiliter iungeretur, facileque falleret; fieri enim aliter non poterat, quin in summitate curvilinei canalis hærens caput, instrumento recto educi negaret. *Levretiana forceps* sola curva est, non solum ex lateribus brachiorum, (quæ curvatura pro locando capite in ea, sicuti in recta, destinata est,) sed etiam ex diametro longitudinali illorum; linea enim, quæ a cen-

(γ) *Suite des Observations &c.*

- facie prona, supina, laterali, &c. ex mole, aut viæ angustia;
2. in casu incuneatorum, pendulo in vaginam capite, humerorum, ex peculiari encheiresi;
 3. in casu Hydrocephali tardius progredientis, aut incuneati;
 4. foetu duplicato & ano incuneato, atque tunc forceps Dn. SMELLIE, aut eius uncus, omnem paginam absolvunt;
 5. in partu etiam naturali, qui prævio capite fit, ubi subita convulsio & hæmorrhagia periculosa infestant (z), aut etiam ubi per sua signa rumpendus uterus intelligitur;
 6. denique in illis omnibus fere casibus, in quibus adeo male adhibentur unci, perforatoria, & alia huius generis instrumenta.

§. XXXVIII.

Indicari in his casibus forcipem, illamque omni alii instrumento hucusque cognito præferri debere in iisdem, agnoscunt omnes boni; crudeles tamen ubique eo usque invenias,

- (z) Intelligendum hoc est in omni casu placentæ ab utero solutæ, modo uteri ostio non sit adnata, quo in casu, ruptis aquis & superveniente hæmorrhagia immodica, potius tentanda versatio, quam capitis adhuc alte siti exspectanda descensio; qua occasione simul notare placet, LEVRETO anno 1753. in confesso Academiæ Chirurgorum pervicaciter negatum fuisse, nec placentam uteri orificio, nec Chorion utero unquam adhærere, & quod mireris, neminem in toto cœtu, qui huius facti existentiam assereret, repertum fuisse, atque idcirco cum SCHACHERI, van HORNII, PLATNERI & BRUNNERI observationibus, & NOORTWIKII, BOERHAAVII, HALLERI aliorumque experimentis causa cecidisse LEVRETVM. Negent vero utcunque Chirurgi Galli doctissimorum in exteris terris Virorum observationes & experimenta, (licet eam omnino nobis fidem dare deberent, quam a nobis poscunt,) apud omnes tamen doctos in confesso est, rem a LEVRETO primo illis propositam, & apud nos iam dudum in vulgus obstetricum notam, ita se habere.

nias, qui ne forcipem quidem in his tentent, sed mox infantem, etsi vivum, mortuum esse volunt, & uncis aut perforatoriis, forcipibus, &c. perrupto cranii tegmine, & extracto cerebro, partum terminandum volunt, crudeli hoc nitentes principio, *quod melius sit unum servare, quam nullum*, nec volentes utrumque servari posse. Vidi, dum Parisiis, Augustissimæ Imperatricis & Reginae, MARIAE THERESIAE, munificentia degerem, tres huiusmodi casus, atque, ut duos horum mittam, unicum tantum recensebo. Trium prolium mater, obstetrix, doloribus partus agitabatur; effluerant iam a viginti quatuor horis aquæ, dum cum obstetricante accersor. Hic, rudi instituto examine, uncis, meruente, miseri infantis capiti immittit, cranii tegmen non sine magna difficultate perrumpit, cerebrum extrahit, infantemque adeo enormiter læsum post horæ spatium tandem extrahit, qui valida adhuc voce illi crudelitatem exprobrabat, quod dum ille observaret, pede demum eius collo imposito, neo-lacrymantis primum & ultimum spiritum, quem in utero mutum voluisset esse extinctum, pectus conquassando, effudit. Horreo, quoties inhumani facti recordor, & quoties illam SAVIARDI legi observationem, nostræ perfecte similem, quam & se vidisse refert, dum iuuenis Chirurgum sequeretur artis addiscendæ causa (a). Idcirco etiam non satis severe in eos animadverti posse reor, qui talia sine necessitate audacter suscipiunt, magis vero adhuc in eos, qui publice in scriptis suis similia suadent, aliisque inculcant, quorum numero speciatim accensendum deprehendo Dn. ROEDERERVM, artis obstetriciæ Gottingæ Magistrum, qui, nescio qua inclarescendi prurigine, novissime *Obstetricii elementa practica* adeo crudelia edidit, ut, an in illo natura, an ratio

o 3

magis

(a) *Nouveau recueil d'Observations chirurgicales, Observat. LXXXIV. d'un accouchement laborieux.*

magis inhumanitatis rea censenda sit, ambigere non possis; ubique enim cranium perforat, cerebrum effundit, vivis etiam infantibus; iniqua non minus ac crudeli arte in forcipum usu de industria ludit; applicat enim eas, ubi applicari non possunt, & ubi recte deberent, iniuste studioso argumento usum illarum damnat, quasi difficulter ex utero prodeunti vitam conservare nollet. Ego vero, dum iam de forcipum utilitate sermo mihi est, prolata ab illo præcepta accuratius examinanda duxi, quoniam in nulla arte, quam in hac, periculosiora sunt festinata nimis consilia. Sic autem, ubi de partu difficili, ob capitis molem, agit, de forcipibus sentit (b): *Quamdiu etiam peiora inflammationis signa neque angunt, neque incuneationem veram capitis moles efficit, neque dolores valent, neque, orificio aperto, caput promovetur, tuto forcipe caput compressum educitur.* Hanc propositionem, ex mera speculatione deductam, a praxi repudiari si dixerem, parum est; sed neque in ipsa speculatione rite examinatum cohærere, sic demonstro: Si capitis excedens moles superiorem pelvis aperturam nondum intravit, nec incuneationem veram efficit, simul neque dolores valent, nec caput promovetur, dico uteri orificium apertum esse non posse, quoniam orificii uterini dilatatio est in ratione inversa verorum dolorum, simulque præsto est sphaera aquarum & capitis, in illud impellentium, uti id ex ipsis artis elementis constat, adeoque & impossibilem esse forcipis, non dilatato orificio, usum. Quod si etiam supponat, caput quidem in pelvim descendisse, ita ut incuneationem veram nondum efficiat, orificium quoque uteri satis dilatatum esse, licet dolores amplius non vigeant, nec caput promoveatur, tunc hoc in casu sufficientem uterini orificii dilatationem iterum nego; in incuneatione enim incipiente caput subsistere, non promoveri, dolores non valere, & orificium uteri satis esse

b) Elementa artis obstetric. Gottingæ 1753. §. 412.

esse apertum, nemo in praxi, & solus Dn. ROEDERER in speculatione vidit; at, concessa etiam, in naturæ præiudicium, uterini orificii, hoc in casu & sub his circumstantiis, dilata-tione, an ideo tuto adhiberi poterit forceps? Sane hic leges artis & obstetricantium experientia aperte contradicunt (c). Porro sic pergit (d): *Sic ubi gravioris inflammationis pe-riculum, ex genitalium tumore, & pulsu cognoscitur, quin imo insigne temporis spatium a partus initio iam fuerit ela-psum, ab arte graviori unice proficuum auxilium est repe-tendum.* Quam iniquum vero hoc sit præceptum, §. XLIV. exactius monstrabo; iam vero argumenta, quibus id fulcire annititur, examinare prius lubet, ut his confutatis pateat, quam levi de causa a quibusdam vita privetur foetus.

§. XXXIX.

Primum ergo horum, in favorem perforatoriorum con-tra forcipes, quas in dato casu adhiberi non posse contendit, sub litera a (e), sic proponit: *Actio huius instrumentorum generis sola compressione perficitur, quam irritam esse patet, quod dolorum vis maxima illam usque eo præstare non potuit, ut per pelvim meabile caput redditum fuerit.* Actio horum instrumentorum (de forcipibus loquimur) non sola compres-sio-

(c) Optime hinc scribit Celeberr. BOEHMERUS in *Observatione de Sar-comate*, §. XV. *Illud tantum moneo, quod sedulo inculcavit ipse LEVRETUS, periculosam esse forcipum applicationem, nisi caput adeo profunde in pelvim descendere cœperit, ut ostium uteri quasi evanescens unicum cum vagina canalem hiatumque constituat; duplici enim ex ratione suadendum est, primo, re-spectu præcavendæ lésionis, quæ facillime alias orificio uterino inferri posset; secundo vero intuitu ipsius instrumenti, cuius lamina equidem volumen capitis altius adhuc suspensi in tan-tum, sed non in totum amplecti, adeoque nec æqualiter illud comprimere, ne dicam extrahere valent.*

(d) §. 41.

(e) §. 416.

sione simplici, vaga, molem in latum condensante, sed determinata in longitudinem efformante, nec hac solum, sed & ipsa attractione perficitur, quod animadvertisse non est adeo indifferens; crassius quidem caput in superiorem pelvis aperturam continuis doloribus sæpe impellitur, non ideo tamen in longitudinem transmeabilem, quin contra aliquando, obstaculo naturæ viribus plane non removendo, in latitudinem cogitur. Utrumque hunc casum sola sibi ars vendicat, natura nihil potest; quidquid autem accadat, caput ex angustis ideo non emergit, quod etiam fortissimis doloribus transversales molis capitis diametri in longitudinem cogi non possunt; verum si applicetur sic impacto capiti forceps, iungatur, claudatur, transversales molis capitis diametros minui semper, dum longitudinalis augetur, vides, ipsa operatione id docente. Num igitur mirum est, sublato forcipum ope, quod natura non potuit, obstaculo, mutatum in suis diametris caput, variis motibus, rotando, trahendo, educi? num adhuc irrita horum applicatio? non facile persuadeor, dum praxis me alia docuit. Quare illam rationem, quod nempe, quia dolorum vis maxima caput expellere non potuit, pariter quoque illud forcipe compressum, varie motum, attractum, educi non queat, pro anili & idcirco ex arte expungenda habeo; quodsi vero seu ipse Dn. D. ROEDERER, seu quis alius ex modo demonstratis scrupulum iniiciat, ex applicata capiti posteaque iuncta & clausa forcipe, minorem quidem latitudinis capitis diametrum minui, maiorem vero augeri debere, & inde obstaculum invincibile forcipi poni, illi ossis sacri & pubis, ut punctorum immobilium & quasi duorum aliorum forcipis brachiorum, physica consideratio omne dubium auferet; sic enim fit, ut his resistantibus & molem capitis intra suos limites continentibus, illis compri-mentibus & attrahentibus, in longitudinem effingi caput ex omni lege debeat.

§. XL.

Alterum contra forcipes argumentum litera β hoc axioma munit: *Corpora ad certum tantummodo gradum comprimi posse, docet eorundem impenetrabilitas.* Pertenuis sane hæc est, pro annihilanda forcipum utilitate, ratio, admodumque, ut omnes facile perspiciunt, ieiuna. De veritate equidem axiomatis non disputo, sed perquam lepidum applicationis modum vix satis conspicio. Sic enim, quando infantis caput maximis doloribus incuneatum est, comprimi amplius non potest, docente id corporum impenetrabilitate. Sed optassem ut perspicacissimus hic Physicus simul determinasset, quis ultimus sit compressionis capitis gradus, in qua id figura subsistat, ut, dum in superiori pelvis apertura incuneatum caput hæret, hanc ad minimum obstetricans intelligat; an forte ille est, ubi dolores cessant? an ubi caput, etiam maxima dolorum vi, amplius non propellitur, ut in ratione præcedente innuit? Verum tamen hæc signa tantum docent partum propriis naturæ viribus absolvi non posse, non autem, a forcipe comprehensum, compressum & attractum caput educi non posse, demonstrant, quod sane Dn. ROEDERER non satis liquido perspexit. Manet utique capitis in partu naturali impenetrabilitas, licet hoc mediantibus doloribus, ab ossibus pelvis compressum, conicum evadat; cur igitur non eadem in partu præternaturali, a forcipe magis in hanc figuram coacta, maneret impenetrabilitas? atque si inter duas laminas parallelas ita comprimeretur caput, ut nulla huius figura superesset, sed totum quantum a se ipso dissimile, conquassatum diffunderet, næ ego aliquid corporum impenetrabilitati hic demi intelligo. Si forsan obiicit, caput ita comprimi non posse, quin omnia contenta destruantur, hoc illi facile concedam; sed & mihi, hanc destructionem non obesse corporum impenetrabilitati, ab illo concedi volo;

hoc si concedit argumentum, ut omnino debet, siquidem & ipse adigendo perforatorium in compressum & compactum caput, & cerebrum cochleari eximendo, impenetrabilitatem non reformidat, qualis ex axiomatis applicatione resultat utilitas? an inde damnari forceps, probari perforatorium, recta ratione potest? quasi non una eademque respectu horum vel illorum instrumentorum corporum impenetrabilitas esset; posita vero æquali, ut omnino est, semper præstare arbitrator, ut caput potius vitam conservante, quam demente ferro tentetur.

§. XLI.

Tertiam, quam contra usum forcipum adfert, rationem, his verbis litera γ . exponit: *Difficillima, quin impossibilis forcipum, propter caput ad ossa pubis firmissime appressum, applicatio est.* Hæc equidem ratio evidenter probat, — Dn. ROEDERERVM nec forcipem in hoc casu unquam applicuisse, nec ab aliis applicatam vidisse, adeoque hoc assertum sola nititur speculatione ferri. Hunc vero adeo gravem in arte errorem ut quantocyus corrigat, ad CHAMBERLINOS, ROONHVYSIOS, GIFFARDOS, CHAPMANNOS, LEVRETOS, BOEHMEROS & alios plures virum ablego, ut horum spectatis observationibus, & certa experientia, instruatur; quodsi vero nec horum iudicio se committere sustineat, ipsam saltem perfunctorie intueatur naturam, & quæ incuneatum caput comitentur phænomena, consideret.

I. Caput nimis crassum, recte positum, ubi incuneatum hæret, tunc totam superioris aperturæ pelvis circumferentiam, transmittenda mole adimpletam, doloribusque vehementissimis infantem non propelli, natura monstrat; sed monstrat etiam, in illa distantia, quæ est ab osse pubis ad aggerem sacri, veram eamque pertinacissimam incuneationem fieri; in illa vero, quæ est ab uno osium ilei arcu ad alterum,

rum, facile superabilem, imo sæpius vix ullam. Ultimum hoc phænomenon osteometrica iam præsenferat ratio, dum, comparatis, & pelvis matris, & capitis infantis diametris, eidem constat, transversalem capitis fœtus eam diametrum, quæ ab una aure ad alteram mensuratur, minimam esse transversalium capitis, & transversalem pelvis eam, quæ ab uno arcu ossium ilei ad alterum procedit, maximam esse transversalium pelvis; unde facili poterat assequi coniectura, caput lateraliter minus coarctari posse, sicut contrarium pro certo assumi poterat, eam diametrum transversalem capitis, quæ ab osse frontis ad os occipitis est, in illa, quæ a prominentis ossis sacri aggere ad os pubis extenditur, coarctari debere, quoniam prior est maxima transversalium capitis, posterior minima transversalium pelvis.

II. In casu capitis incuneati margines orificii uterī laterales extenuari & deleri citius & magis, quam labrum eius anterius & posterius, constanter observo.

III. Denique ossa parietalia capitis infantis magis flexibilia esse, quam os frontis & occipitis eiusdem, docet anatomie.

His tanquam certis & evidentibus assumtis, qua ratione forcipum applicatio impossibilis videri queat, non satis conspicio? quum ibi loci, ubi caput intra ossa ilei utrimque minus coarctatur, & ubi prominens orificii uterini margo in lateribus ita deletur, ut unum eundemque cum vagina canalem efficiat, omnis ex duplici brachio constans forceps immitti queat; quorsum etiam accedit, quod ossa parietalia capitis fœtus, quæ ad hunc locum situ diriguntur, compri-menti forcipi facilius cedant, & cuilibet bene constructæ exigua in brachiis crassities concedatur. Hæc omnia doctis & expertis viris ita perspecta, ita certo cognita intelligo, ut non alia ratione naturam hæc molitam fuisse dicant, quam

ut incuneato capiti & impacto hac via, hoc loco, si aliter possibile, opem ferre queas. Quodsi adhuc infixum intra sacrum os & pubem caput forcipe convelli posse negasset, incautum forte decipere potuisset, licet tamen de hac re dilucide satis & physice in primo argumento statuerim; verum ex infixi ibidem capitis momento ad forcipum applicationis impossibilitatem formato conclusio ne muliercularum quidem assensum obtinebit. At quorsum ego hæc? crediderit forte Dn. ROEDERER, brachia forcipis ad locum inclavatum debere intromitti, nec aliter posse; hoc si ita fuerit, næ ille nunquam operationem, multo minus instrumentum vidit (f); quare illum ad demonstrationes enchiresium invito, illud BACONIS pro exordio præmonens: *Non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat, aut ferat.*

§. XLII.

Quartum vero argumentum sub litera d) huius est tenoris: *Violenter deiectæ forcipes vaginam vulnerant, caput trahentes, eandem cum urethra & perineo dilacerant, copiosasque strages edunt.* Ab applicatis forcipibus ista mala producta fuisse rarius credo nostrum vidisse; quodsi tamen & id eveniat, ab ignara manu, non vero a perita & exercitata fieri, simul facile dabit; ubi enim lapsura forceps est, facile id

(f) Scio equidem, MENARDVM in sua Præfatione in casu capitis ita incuneati, ut una auris ad pubem, altera ad os sacrum hæreat, unum forcipis brachium ad ductum sacri, alterum ad pubem immittendum velle; sed hoc præceptum ab aliis celeberrimis viris semper damnatum fuit, quoniam sine parturientis dilaceratione exequi non potest, docentibus id ipsa pelvi, instrumenti constructione, & experientia. Unum brachium in pubem introductum sæpe auxilio esse posse, expertus sum; bina & iuncta neququam. ROONHVYSII forceps unius brachii est, & intra pubem & caput eam immittendo felicissime operationem sua perficit.

id sciens sentit, sed perforatoria MENARDI, OVLDI, SIM-
PSONI, FRIEDII, quæ ipse suadet in hoc casu instrumenta, ab
ignara manu applicata & præpostere directâ, non solum va-
ginam lacerare, sed & perforare, & uterum aperire posse,
nequidem celeb. ROEDERER negaverit; quodsi id concedit,
ut sane debet, statim patebit, quænam magis iniqua sint, vel
quæ ille, vel ego suadeo, media. Deinde etiam hæc obie-
ctio tantum contra rectam forcipem est directâ, & quidem
satis valido cum fundamento, licet clariss. BOEHMERVS exer-
citata manu dubium illud tollere adnitatur (g); de forcipe
vero LEVRETI hic loquor, cujus constructio, ad formam va-
ginæ, pelvis & capitis infantis, exacta, bicurvilinea & cava,
a prima inventione his incommodis vacavit; sed si & his
dotibus minus spectabilis foret, quid ab eius usu metuendum
sit non satis capio; neque etiam vaga & anceps esse potest
optio in eo, an levioris foret momenti res, perforatoriis

P 3

vi-

(g) In citat. Observat. *de Sarcomate uteri* §. XVIII. & XXXII. In
primo equidem §., ut adparet ex responsione LEVRETI, Celeb.
BOEHMERVS eximii viri LEVRETI textum, ut objectionem sibi
moveret, motamque solveret, polluit, & cautiones in applica-
tione forcipis tradit, quas alter iam dudum exhauserat, unde
non immerito miratur LEVRETUS, cur in exercitatum manum
omne forcipis emolumentum reiiciat celeb. BOEHMERVS, quasi
sua (LEVRETI nempe) foret rudis & ignara; in altero §. cum
clarissimo JANCKIO contendit & sic sub finem concludit: *Strenue
affirmare audeo, lesionem qualemcunque, a forcipe Anglicana
genitalibus inductam, solum in medentis, non vero instru-
menti culpam redundare*; hodie vero non dubitem, postquam
curva innotuit, instrumentum & consilium Virum istum cele-
berrimum mutasse. Rectam vidi adhibitam a b. GREGORIO
filio; rectam & curvam a LEVRETO; utramque ego adhibui,
læsiones tamen qualescunque, a recta forcipe applicata factas,
non in operantium, sed in instrumenti structuram reiiciendas
sancte affirmo. Vide §. XXXV.

vivum occidere infantem, quam forcipibus vitam fœtus conservando perinæum aut alias partes dilacerare? Similibus tamen ductos ratiunculis videas quam plurimos instrumenta convenientissima damnare, ineptissima his substituere, aut omnia ex arte penitus excludere (b).

§. XLIII.

Pro coronide vero sub litera e) dicit: *Quæ in contrarium adferuntur observationes felici cum successu absolutæ, de capite vel inique sito, vel ulterius adhuc comprimendo, vel utero obliquo intelligendæ sunt.* Qua fiducia, quo fundamento, hæc in medium proferre audet Auctor? quibus tamen CHAMBERLINORVM, CHAPMANNORVM, GIFFARDORVM, LEVRETORVM, SMELLIORVM, BOEHMERORVM, nostræ & aliorum constanter veræ observationes repugnant, quasi speculanti rectius, quam manu operanti, proscribere instrumentum, practicosque in observando infidelitatis arguere liceret; qua in re illius CICERONIS (i) recordor, qui, ne rebus incertis facile assensum præbeant, academicos præmonere voluit, quia, inquit, *temeritate nihil fortius, nihil tam temerarium tamque indignum sapientis gravitate atque constantia, quam quidem aut falsum sentire, aut quod non satis explore perceptum sit & cognitum, sine ulla dubitatione defendere.* Cæterum, tædet, fusius hoc argumentum persequi, quoniam qui observationem & experientiam gravissimorum in arte virorum negat, convinci haud potest, suam iam satis castigatus fato; hoc unicum amice illi dicam, forcipis applicationem, utero obliquato utilem, difficillimam esse; faciliorem multo utero bene locato & recto; iterum in casu capitis inique siti magis laboriosam, & sæpius ingrate inutilem.

§. XLIV.

(b) Ut fecit DEVENTERVS & alii, de quo infra fusius.

(i) Lib. I. de Natur. Deorum pag. 2.

§. XLIV.

Iam vero quam ieiunas contra forcipum usum rationes everterim, patet, ipsam propositionem, qua excerebratoria instrumenta tanquam artis gravioris proficua media de prædicat & forcipibus præfert, ex integro collabi; super hac re iudicium artis Magistrorum posco, meritoque dubito, vix ullum esse, qui non his forcipes anteponat, & doctrinam ROEDERERI non solum contra religionem, omne sacrum & profanum, sed & contra ipsam humanitatem militare, scripto, si opus est, signet. Et sane quid violenta ista cerebri extractione perpetrat, præter infantis, si vivit, homicidium, aut laborem, si mortuus is fuerit, plane inutilem? An ideo finitum est totum negotium? non videtur. Ipso enim monente (k), *quod si nondum caput sequatur* (effuso scilicet cerebro) *forceps demissa foetum extrahat.* Igitur ad forcipis usum semper redit, at perperam, uti id facile patet ex considerandis; ut enim caput a forcipe arcteprehendatur, prehensum extrahatur, debet transversalis capitis diameter multum excedere diametrum transversalem forcipis iunctæ & clausæ, alias enim vix comprehendi posset, nec compressum resisteret, quin potius attracta forceps supra inane cranium elaberetur semper; at in casu ab Auctore proposito perforatorio ruptum est cranii tegmen (l), cochleari exemptum cerebrum (m) terræ ope cranii frustula excisa sunt (n); capitis igitur transversalis diameter nec solidus est, nec resistens, sed potius elastica, facile compressibilis, vacua, unde impossibile est, a forcipe caput ita arcteprehendi posse, ut extrahi queat; hinc forcipem delabi, eaque incommoda sequi, necesse

(k) §. CCCCXXII. ubi omnia artificia recenset, quibus caput convelli & educi potest.

(l) .. CCCCXVIII.

(m) §. CCCCXXII. p.

(n) §. CCCCXX.

celle est, quæ ille forcipi caput integrum resistens prehendenti adeo lepide obiecit, & in illo casu, ubi cerebrum e capite extractum est, dissimulat, dum *violenter deiectas forcipes vaginam vulnerare, caput trahentes eandem cum urethra & perineo dilacerare, copiosasque strages edere*, asserit. Sed qualis etiam re vera potest esse forcipis usus, in casu perforati capitis, & cochleari excerebrati? nullus fane eorum, qui artificium ROEDERERI adhibet, ad extrahendum caput comminutum eadem utitur, sed vel manu prehenso collo, vel fascia huic circumiecta, vel unco intruso, cadaver protrahunt, quæ omnes methodi, in hoc casu, illa, quæ forcipe tentatur, præferendæ sunt. Optime fane, quum eundem errorem errasset MOWBRAY (o), æquissimus CHAPMANNVS his verbis illum reprehendit (p): *Virum ignorantie arguere non vereor, quod de forcipibus loquens, quo modo caput excerebrandum, & excerebratum his educere velit, agat, licet evidenter ex nostris principiis pateat, ineptam prorsus esse forcipis ad excerebrata capita extrahenda applicationem.* Ex his ergo omnibus sequentia iam demonstrata colligo:

I. Forcipis usum in casibus §. XXXVII. propositis vere esse indicatum, & præferendum instrumentis a ROEDERERO deprædicatis.

II. Forcipem præcise in illis casibus & circumstantiis, ubi ROEDERERVS eam adhibendam vult, nulla tenus convenire.

III. Ex speculatione sola, eaque satis rudi & indigesta, contra forcipum usum pro perforatoriis pronunciasse.

IV. Denique in similia præcepta artis magistros non satis severe animadvertere posse, Magistratum autem curam eo directam esse debere, ut talia præcaveantur facinora.

Ne

(o) Of femal physician, Sect. IV. Cap. XIX.

(p) Lib. cit. Cap. I.

Ne verò quis forcipis universalem in arte usum esse autumet, nunc etiam illos casus, in quibus illam adhibere non convenit, adducam.

§. XLV.

Contraindicatur autem forceps, inprimis *Levretiana* (de qua hic speciatim sermo mihi est), imo & aliæ reliquæ in pluribus aliis casibus,

I. in mala conformatione pelvis, eaque tali, quæ forcipis diametrum introduci negat, atque tunc *ROONHVYSII* forceps tentanda erit (*q*).

II. Ubi grandior capitis diameter ingressum eius in pelvim non permittit, & profundissime adacta forcipe firmiter illud prehendi nequit, ut compressum educi queat, quo casu expectandum, ut incuneatum evadat. Conf. §. XLVI.

Quid vero præsentē prima contraindicatione agendum sit, recte in præsentī quæritur; quod ut determinem, sub duplici facie casum considerandum duco; vel enim ab initio laboris mala conformatio pelvis observatur, capitis traiciendi, ob nimiam eius molem, impossibilitas præsentitur, & vita fœtus adhuc præsens indagatur; vel nihil horum animadversum, & lapsis in deteriora rebus, infans etiam mortuus est: in primo statu, dum nulla plane a quibuscunque demum forcipibus speranda est salus, apertionem cæsaream, validis adhuc matris viribus, uncorum & perforatoriorum, cuiuscunque demum naturæ fuerint, artificio præferendam, recte voluit Clarissimus *WINSLOVIVS* (*r*), licet, re non satis examinata, *ROE-*

DE-

(*q*) Hæc enim cum unica tantum lamina constet vectis, latitudinisque diametrum unius saltem pollicis habeat, facile introduci potest.

(*r*) In Quæst. medico-chirurgica: *An ad servandam præ fœtu matrem obstetricium hamatile minus anceps & æque insons, quam ad servandum cum matre fœtum sectio cæsarea?* Parisiis, 1744.

DERERVS & plures alii ad perforatoria confugiant, & illico infanti violentas manus inferant; hoc posterius vero impium esse, iam Ecclesiæ doctores omnesque Theologi, inhumanum vero omnes sana utentes ratione dixerunt, unde etiam in hoc ulterius dilucidando nervum non intendam. Antequam vero ex integro hanc materiam dimittam, medium DEISCHII systema adhuc examinandum venit. Hic equidem (s), dum certa vitæ fœtus adfunt signa, homicidium cum aliis prohibet; verum dum certa colligi non possunt, illud permittit, his verbis: *Contra omnes leges tam religionis, quam summorum imperantium, militat, infantem, de cuius vita adhuc certa sunt signa, ad salvandam matrem, occidere; interim in hoc casu (capite nempe impacto) signa de vita infantis tam incerta sunt; capite enim pelvim ingresso, aquisque effluxis, infans a contractione uteri tali modo premitur, ut non amplius se movere queat, & licet se moveret, a matre partim ob dolorum vehementiam, partim ob convulsionum præsentiam, non percipitur, introductio manus vero, ad funiculum umbilicalem palpandum, a capite in pelvim firmiter presso, in totum impeditur; arteriis enim umbilicalibus in systole & diastole constitutis, de eius vita certi esse possumus, sed in hoc casu experiri non licet, alia vero signa valde dubia sunt; aggreditur itaque obstetricans instrumentis non infantem de cuius vita certus est; & sicuti in iure inculpatae tutelæ permittitur, aggressorem, mortem nobis minitantem, nisi depelli aliter possit, e medio tollere, cur non obstetricans infantem, tanquam aggressorem matris, non aliter depellendum, de cuius vita insuper incertus est, ad vitam matris conservandam, e medio tollat? Verum tamen hoc systemate & eius rationibus rite examinatis, non deprehendo virum istum veritatem methodo WINSLOVIANA quæ-*

(s) In Dissertat. inaug. de necessaria in partu præternaturali instrumentorum applicatione. Argentor. 1740.

quærere voluisse, atque in eadem ac alios omnes sententia esse, imo ut homicidia aliorum, & sua excusaret, iam iuvenem studuisse; fucum enim facit, dum motum infantis, tempore dolorum & convulsionum a matre non perceptum, dubium quoddam de vita infantis concitare posse contendit, quum tamen in partu etiam maxime naturali mater foetum, postea vivum editum, sæpius moveri non sentiat, imo & ipso hoc tempore perceptus motus parturientem sæpe fallat. Sic Lutetiæ Parisiorum casum vidi, ubi iam a XLIV. horis, effusis aquis, infantis sui motum sæpe se percipere asseribat parturiens, & idcirco illum adhuc inde certo vivere adstantibus persuadebat, LEVRETO tamen non imposuit, qui forcipe prævio incuneato capiti applicata, maceratum & dissolutum brevi eduxit cadaver. Non minus etiam hallucinatur, dum introductam pro palpando fune umbilicali manum cum priori solum tanquam certum vitæ infantis signum statuit; in nullo autem casu ultimum hoc facere expedit, & rari sunt, qui prævio capite prodeunt & in quibus illud licitum est, quemadmodum etiam primum iterum raro adest, sæpiusque adhuc fallit. An igitur ideo, si non facile progreditur, mortis censendus reus infans est, quoniam hæc duo obscura vitæ signa non adsunt? certe id prorsus ridiculum videtur; quin hodie DEISCHIVS praxi alia didicit, ut ex eius observationibus patet. Merito ergo nunc concludo:

1. Inculpatæ tutelæ legem, qua infans accusatur, quod aggressor matris sit, & ex hoc capite occidendus reputatur, esse præposteram Iustiniani Codicis a Medico interpretationem, in criminis deliberate patrati, aut patrandi excusationem, maxime in casu proposito, excogitatam.

2. Capite in pelvim impacto inutiliter de signis vitæ vel mortis fuisse sollicitum Auctorem, quum hic partus, sive

vivus, sive mortuus supponatur, forcipe absolvi, non unco aut perforatorio cruentari debeat (t).

3. DEISCHIVM & reliquos omnes, qui hancce tetigerunt materiam, in eo maxime peccasse, quod casus instrumento salutari, absque effusione sanguinis, terminandos, fuscitarint non vero tales, quos partus circumstantiæ desperatos faciunt, & iam natura ipsa, omneque auxilium, mortalibus cognitum, pro calamitosiis declarant, in quibus tamen pondus & vis quæstionis vertitur. Sic v. g. si exhaustis iam matris viribus serius advocetur obstetricans, in casu, ubi infantis pravus situs aquarum simultaneum & præposterum effluxum concitavit, ut partus ex siccitate vaginæ difficilis evadat; ubi adest continuus, ob irritationem, in utero spasmus, ut ex contractione violenta uteri, & conglomeratione fœtus, impossibilis evadat versio, nemo est, qui non intelligat iam hac via præclusam salutem. Adhibeatur nunc forceps, licet non omnimode indicata, tanquam sola, qua infanti vita servari potest, anchora, flectatur etiam, summa licet cum prudentia, inutili labore instrumentum, ne hilum tamen proficiet obstetricans; interea inflammatione tentari uterus, peius habere mater, & vivere forte adhuc potest infans. Hic casus est is, qui vere in problemate quæritur; nam partus

(t) Hinc etiam pessime Dn. MITTELHÆUSER Divis. 7. Lib. cit. posito eodem casu, matre nempe in statu pessimo constituta, & infantis capite intra pelvim impacto, simulque præsentibus incertis vitæ signis, Num. 8. concludit, *vitam matris certam incertæ infantis esse præferendam* & Num. 9. *etiam infantem, seu vivum, seu mortuum, in partes comminuendum*, encheiresibus perforatoriorum & uncorum, ibidem descriptis; verum tamen non vereor iterum hic affirmare, has encheireses hic non iudicari, nec necesse esse ut trucidetur infans, pro salvanda matre, sed si vivus is adhuc est, utrumque forcipe salvari posse, nec aliter debere.

tus nullo auxilio cognito salvari in nostro, in illis vero a DEISCHIO & aliis assignatis facile potest (u).

§. XLVII.

Quid vero in secundo casu, ubi, præsentè mala pelvis conformatione, nec capitis moles traici, nec forceps auxilio esse potest, insuperque infans iam mortuus est, remedio sit, alibi monui, & forcipibus & uncis tunc perforatoria aptiora statui.

§. XLVIII.

Licet vero a modo operandi cogitandique Ræderiano totus absim, illumque DEISCHII in proposito ab illo casu damnum, non tamen etiam pii WINSLOVII nostri sententiæ assentiri possum, qui in omni casu, ex eo, quod *fœtus omnino sit insons, insons omnino mater, fœtus insons respectu matris, mater insons respectu fœtus, neque fœtum insontem, ut servetur mater, neque matrem insontem, ut servetur fœtus, occidere, ulla unquam directâ intentione licere statuit*, atque idcirco pro operatione cæsarea concludit, eamque auctoritate HELVETHII, iam anno 1731. in *Historia Regiæ Scient. Aca-*
dem. confirmata, dicentis: *Ne dicas cæsareum partum in certa desperatione dubiam spem esse* (w), corroborat. Verum tamen ex ipsissimo WINSLOVII argumento (x) id tantum recta inductione consequor, esse tunc utrumque suo fato, certa excepto morte, relinquendum, minime vero operatio-

q 3

nem

(u) Atque tunc secundum diversas casus circumstantias appropriata eligi instrumenta possunt, baptizato tamen sub conditione prius fœtu, cui & in fune umbilicali conferri baptismum posse, decrevit *Consistorium Viennense* anno 1754.

(w) In Thesi: *Ergo in partu difficili sola manus instrumentum* Parisiis, 1744.

(x) Quod inter Theologos & Iuris consultos difficultatibus hand caret.

nem cæsaream instituendam, quod hac multis in casibus suscepta, directa intentione occidatur mater, ut servetur fœtus, quod licet non velit, accidere tamen sic demonstro.

Primo omnes omnino obstetricantes, qui hisce calamitatibus interfuere, & alii qui has rite perspexere (y), felicem operationis successum & salutem utriusque unice ex statu recenti & vegetis adhuc matris viribus pendere; diuturnitate autem partus laborum attritis matris viribus, eidem cum ferro mortem in abdomen immitti, unanimes statuere. Hoc igitur ultimo in casu, his sub circumstantiis, infontem matrem, ut servetur fœtus, suscepta operatione cæsarea, directa intentione occidi, quis non intelligit?

Alterum est, quod, præter circumstantiarum matris rationem quandoque ipsa partus conditio adeo iam deplorata sit, ut operationi cæsareæ repugnet, quod a nullo video animadversum. Sic v. g. contingere potest ex ignorantia & inscitia obstetricis, ut, utero quam maxime obliquo, oblique caput, vehementia dolorum, in angustiore pelvim impellatur, ibidem incuneatum subsistat, humeri ossi sacro & pubis innitantur, pariterque ibi coarctentur (z), ac tandem, de-

(y) Sic in Thesi: *Ergo ubi partus difficilis ac desperatus, tentanda etiam in matre viva sectio uteri casarea* Parisiis, 1744. defensa, Clariss. BESSE §. V. habet: *Vt tamen mentem luculenter aperiā, observandum, ne non cuilibet indistincte mulieri difficulter parienti operationem meam imponere. At si nulla spes partus naturalis affulgeat, idque ex probe cognito ac insuperabili impedimento, si sit aliunde mulier sat vegeta, nec diuturna nimis partus expectatione viribus omnino destituta, iam cunctari ridiculum atque indecorum.* Qua occasione monere simul placet, hanc D. BESSE Thesin a Connallo ô CONNELL, Hyberno, pro inaugurali sua ad verbum fuisse descriptam & defensam Lugduni Batav. anno 1751. citra tamen ullam furti factam mentionem.

(z) Talem casum DEVENTERVS proponit.

desperato post plures dies malo, advocetur obstetricans. Dum ergo incuneatum caput loco dimoveri nequit, nec humeri depelli possunt, nullaue ex sagacissima, sæpius licet repetita, multorum forcipum applicatione procuranda est salus, ipse vero interim adhuc vivus manet fœtus, quid factu opus? HELVETIVS, WINSLOVIVS & alii tunc operationem suadent cæsaream. Instituatur ergo, apertoque utero constabit, non posse eximi fœtum; est enim, dolorum vehementia, in angustiore pelvim infixum caput intercepta circulatione ita auctum & tumidum factum, ut exacte totam pelvim adimpleat; hinc a capite truncum potius abrumpas, quam caput ex hac angustia extrices; sed quænam foret hæc calamitas, si hoc accideret? signaretur utriusque morte operatio.

At casum talem etiam prævisum, & operationem cæsaream idcirco non commendatam fuisse, dabo; iterum nunc, quid consilii, rogo? utrumque placide mori sinunt, ex adducto argumento; quam vero id durum, crudele, barbarum & inhumanum sit, non ita quidem verbis exprimi potest, quam quidem sub ipso hoc calamitoso statu ad parturientis lectum sentitur. Est ergo omnino, in casu tali dubio, decisio pro vel contra operationem cæsaream adeo periculosa, ut qui in hanc vel illam partem inclinare, & eam, quæ minus discriminis offert, amplecti velit, non in musæo libris circumvallatus esse debeat; ex mea tamen parte in casu hoc proposito operationem istam absolute contraindicari, & eadem instituta homicidium deliberatum fieri, merito iudico.

Tertio quoque præter circumstantiarum matris rationem, & præter partus naturam, cæsarea operatio contraindicatur per mortem fœtus. Si enim fractis iam parturientis viribus illa institueretur, ad salvandum, ut putabatur, utrumque, fœtus vero iam diu emortuus esset, & dein post sectionem

nem etiam vita defungeretur mater, quæ, remoto & ablato per vias naturales fœtu, certius potuisset salvari, quis hac operatione vitam matris perditam esse negabit? Accedit huc, quod, assentiente ipso WINSLOVIO, *maximam partem incerta sint & fallacia, quæ proponi communiter solent, diiudicationis* (vitæ vel mortis) *in utero iudicia.* An igitur in omni casu, ubi de vita fœtus non manifesto constat, & fœtus iam emortuus est, suscipi cum conscientia operatio potest? nam, sicuti casum Dn. PEV, ex signis fœtus emortui & iam putrescentis decepti, in operationis cæsareæ suscipiendæ confirmationem flectit clarissimus WINSLOVIVS (a), ita & mihi liceat casum WINSLOVII, ex signis fœtus vivi & operationem sustinentis pariter decepti, in operationis cæsareæ contraindicationem & contemptum matrisque homicidium deducere.

Quarto denique, quod auctoritatem HELVETII, & casum in *Historia Academiæ Reg. Scient.* expositum spectat, hanc precariam, &, ex Thesæos ab illo exhibitæ lectione, admodum infirmam statuo (b); in casu vero ab ipso HELVETIO Academiæ communicato operationem non satis liquido indicatam, & contra artis præcepta susceptam fuisse iudico; taceo, quod male delineatus casus, de infantis non solum vita, sed & omnibus circumstantiis silens, prorsus nihil demonstret.

§. XLIX.

Ex his omnibus bene consideratis luculenter patet, sectionis cæsareæ utilitatem non adeo solide & vere, quam quidem multi gloriantur, in omni casu etiam indicato, esse comprobata. Nam licet *Acta Academ. Chirurg. Paris.* feli-

(a) In modo citat. Thesi.

(b) Contra Chirurgos enim Parisinos maxime composita videtur; sed malo successu artem non sufficienter edoctus doctis scripsisse videtur.

felicēs operationis huius successus quamplurimos congefferint, infelices plerumque tacuerint, casus etiam, in quibus hæc vere indicatur, maxime ex Doct. Paris. DV BOIS (c), & BESSE (d), thesibus excerpserint (e); minime tamen eadem, adductis Medicorum opinionibus vastissimisque dissertationibus, qualemcunque demonstrarunt certitudinem. Operationem cæsaream cum successu factam, & sæpius, quam quidem fieri solet, instituendam esse, ante illos iam dudum dixerant Medici, nec eorum oracula expectata sunt, ut determinarentur casus, in quibus maxime conveniret (f), & hoc tamen omne est, quod recoxere. Quanto satius autem fuisset, possibilitate, successu, utilitate, indicationibus probatis & demonstratis, contra-indicationes ponderare, quibus præsentibus, & indicationes exsuperantibus, sine deliberata matrem occidendi intentione sectio suscipi nequit, quod licet iam in prioribus satis liquido evicerim, hic adhuc casu singulari ex ipsissimis Actis, a sodali quodam Academiæ communicato, confirmatum dabo, quem, ut versione non corrumpatur, in ipsa gallica lingua hic exhibeo (g): *Mrs. de la Roche fut prié de secourir une femme, qui souffroit depuis dix-sept jours des douleurs pour accoucher. Une sage femme trop peu éclairée pour voir que l'accouchement seroit impossible, a voit fait indiscretement plusieurs tentatives inutiles.*

(c) *Ergo fœtus extra uterum genitus salva matre potest excludi.* Parisiis 1727.

(d) *Thesi supra cit.*

(e) *Quare summopere miror, quod in gloriam HEISTERI pag. 324. dixerit, per quadraginta annorum spatium in colligendis aliorum operibus occupatum fuisse hunc Virum, quum tamen ipsi ex proprio penu de operatione cæsarea nihil deprompserint.*

(f) *Quoniam in binis citatis thesibus omnes illi casus iam exhausti sunt.*

(g) *Memoires de l'Academie de Chirurg. Tome II. p. 313.*

App. Nov. Act. Med. Pb. Vol. I.

utiles. M^{sr}. de la Roche reconnut par le toucher la mauvaise conformation des os du Bassin & qu'à l'endroit où la dernière vertèbre des Lombes est jointe à l'os sacrum, il y avoit une saillie, qui empêchoit la tête de l'enfant d'avancer. Cette conformation vicieuse fut encore mieux constatée par la difficulté insurmontable, que ce Chirurgien trouva à introduire la main dans la matrice pour retourner l'enfant. Voyant alors que les ressources de la Nature & de l'art n'auroient aucun effet, pour terminer l'accouchement par les voies ordinaires, il fit l'opération Césarienne; mais on avoit attendu trop long-tems, on sauva néanmoins la vie à l'enfant: la mere vécut cinq jours; elle eut pendant ce tems des hoquets & des mouvemens convulsifs, il ne sortit point de lochies & le ventre resta toujours tendu. L'ouverture du cadavre confirma la justesse de l'examen qu'avoit fait M^{sr}. de la Roche, & la preuve de l'impossibilité de faire l'accouchement par les voies ordinaires. On trouva qu'il n'y avoit qu'un intervalle de deux doigts entre la dernière vertèbre des lombes & l'os pubis; la matrice étoit dure, fort engorgée, gangrenée dans quelques endroits, & son volume étoit presque aussi grand que lorsqu'elle renferme un enfant à terme. Hunc casum qui debita cum attentione ponderat, attonitus procul dubio mirabitur summam istam audaciam & temeritatem. Si enim solius propriæ suæ rationis ope inquirat, cur operatio suscepta sit? an in fœtus, an in matris salutem? facili sane negotio facti rationem assequitur, illamque præpostere institutam metuit; in quo eo magis adhuc confirmabitur, si hæc simul Auctoris verba perpendet: Il fit l'opération Césarienne, mais on avoit attendu trop long-tems; id est operationem Cesaream molitus est, at sero nimis, quasi diceret, salute matris iam decocta, spe successus iam excisa, ita ut si matrem ex operatione emergere contigisset, præter omnium expectationem factum id fuisset; verum

verum dum iam eo usque deducta est calamitas, ut præter omnium expectationem mater emergat, deliberate equidem occidi matrem, si secatur, omnes sine magna attentione intelligent. Ut autem rationem crimini obtenderet Dn. SIMON, hanc sectionis causam allegat: *Voyant alors, que les ressources de la Nature & de l'art n'auroient aucun effet pour terminer l'accouchement par les voies ordinaires, il fit l'opération Césarienne; id est, videns igitur, partus per viam naturalem excludendi spem & naturæ, & arti esse præclusam, exsectioni incubuit; at & huius causæ & rationis fucum veritas brevi diluit, nebulam propulsante ipso Dn. SIMON, hic loci sui oblito; pag. enim 311. eiusdem Dissertationis, ubi in HEISTERVM animadvertit, *versatissimi, inquit in arte obstetricia viri talem pelvis dispositionem, quæ infantem unco protrahi neget, dari non assentiuntur.* Quodsi ergo hoc, ut verum, contra HEISTERVM illo in loco valuit, etiam contra se ipsum hic loci valeat, & iam dicat: *an adhuc arti partum per naturales vias absolvendi spes fuerit præclusa?* Taceo, quod ipsa relatio, visaque post mortem pelvis, virum falsi convincant (b). Sed hoc satis est de mala operationis susceptæ causâ; iam de christiano fine, an is in fœtus, an in matris salutem fuerit directus? Neutrum horum iterum recto rationis sensu assumi potest; fœtus enim vitalitatem ex nullo signo sensibili cognovit, nec ratione certe, post septendecim dierum labores ad partum perpeffos, facile assequi poterat. Taceo, quod in tota casus descriptione de infantis vita nullam prorsus fecerit mentionem, adeoque in salutem fœtus, quem tantum præsentem esse novit, an vero vivus aut mortuus, ignoravit, operatio non suscepta est, multo minus in salutem matris, quum nimium temporis iamiam præterlapsum fuerit, ut ab ea vitæ matris conservatio sperari potuisset, prout ipse testatur Dn. SIMON; & revera*

r 2

nulla

(b) Licet contrarium, ut Collegam excusaret, concludere annitatur.

nulla plane amplius supererat spes, per integros septendecim dies continuis fere doloribus enervatam parturientem, dirisque obstetricis encheiresibus cruciatam, gravissima operatione salvandi. Hinc etiam, extinctam illam fuisse, mirari haud licet; foetum vero vivum exemptum fuisse, fortuna magis, quam obstetricantis praescientia sibi vindicat. Quodsi forte obiiciat, an perforatorio occidi & unco discerpi debuisset? respondeo, si haec adhibere voluisset instrumenta, tunc, baptizato prius foetu, occisum quidem hunc fuisse, de quo, an viveret, non constabat ex historia, sed tantum ex rei eventu; at, hoc modo homicidium ex ignorantia forte invincibili (i) patratum, non vero temerarium & deliberatum fuisse.

§. L.

Ex his nunc merito concludo:

1. In casu desperato, ubi partus arte opitulante per vias naturales absolvi adhuc potest, exhaustis matris viribus, operationem Cæsaream non esse suscipiendam.

2. Etiam in initio partus, si contra indicantia graviora sint indicantibus, sine determinato homicidio illam non esse admittendam; qualis casus esset, ubi ex pulmonum gravi ulcere tabida iam & morbo fracta parturiens, concurrente simul mala conformatione pelvis, incassum laborat, & partus per viam ordinariam a natura exclusio sperari non potest. Tunc enim stricte concludendum esse existimo, quod, si non licet infontem vivum foetum instrumentis tentare, ut salvetur mater, etiam non liceat infantis matris, viribus fractæ, mortem operatione accelerare ut salvetur foetus, quod & in casu hæredis Imperii verum est.

3. A morte infantis, partu tantum per vias naturales mediante dissectione possibili, operationem cæsaream contra-

in-

(i) Quia ex casu modo descripto non elucescit, an exactum examen institutum fuerit.

indicari, & nunquam sine certis vitæ signis suscipiendam esse; unde cœco impetu, sine artis præceptis, illam a Dn. la ROCHE susceptam affirmo.

4. Eadem *Acta* post Dn. du Bois, Doctoris Parisini defensionem thesin, non satis prudenter sectionem suadere in conceptionibus abdominalibus, tum ex metu infelicitis placentæ adhæSIONIS, tum ex incertitudine signorum talium conceptionum, quam etiam in casu CYPRIANI invenio, licet confiderenter in hoc recte illam institui potuisse ex rei eventu asserant; qua in re ut cum Diis consilia communicarent, necesse non habuere, quod ubique terrarum & ipsæ vetulæ eventis consilia facile adaptent. Sed vellem tantum in casu tali constitutos videre viros, & compotem sui cognoscere, qui in suum discrimen inque propriam vitam rem istam suscipiat; experimentum enim facili potest institui negotio, ubi temeritatem nulla pœna sequitur. Ceterum de his omnibus legi meretur Doctiss. LEVRETI, *de operatione Cæsarea*, exigua, at nervosa & vera *commentatio* (k).

§. LI.

Iam æqua casuum, in quibus varia instrumenta adhiberi debent, facta æstimatione, merito quæritur: an cum fundamento rationis Viri quidam sat celebres instrumenta ex artis finibus penitus proscribere possint? VIARDELVS & LAMOTTE, Galli, DEVENTERVS, Belga, MANNINGHAM & MOWBRAY, Angli, hanc sententiam scriptis defenderunt satis pervicaciter, licet speculationem tantum, non praxin, in consilio haberent. In gloriam autem horum virorum id unice, cum omnibus aliis obstetricantibus, dici posse reor, hos aut artem vix exercuisse,

r 3

aut

(k) *Suite des Observations*, Artic. IX. Dolendum fane est, illi huius argumenti materiem non fuisse commissam; elaborasset fane verius & prudentius, & hodie intelligeremus plura, quæ diu forsitan in abscondito latebunt.

aut adeo felices in hac semper fuisse, ut ipsis difficiles & inveterati partus casus nulli inciderint. Quidquid sit, DEVENTERVS & MANNINGHAM, qui illum secutus (1), duos tantum casus dari arbitrantur, ubi instrumenta usui esse possunt, scilicet si infantes, ob monstrosam magnitudinem totius corporis, aut partis alicuius, pelvim proportionem suam nimis parvam integri transire prorsus non valeant, aut si propter negligentiam vel inscitiam obstetricis, in utero quam maxime obliquato, infantis recti versi caput in angustam cavitatem pelvis delapsum inibique simul cum humeris adeo coarctatum sit, ut ad impetum dolorum validissimum ne minima quidem percipiatur descensio, talibus casibus, addunt, quibuscunque remediis frustra tentatis, ut saluti matris consulatur, infantem illum tanquam mortuum oportet tractare & extrahere. Ex hoc loco nunc iudico, de illis instrumentis loqui viros illos, quæ infantem certo certius occidunt, adeoque veram forcipum cognitionem eosdem non habuisse, multo minus horum usum intellexisse. Quod vero forcipes non norit DEVENTERVS, mirandum sane est; nam fratres CHAMBERLINI in Britannia, ROONHVYSIUS in Batavia, hoc instrumento clari habebantur; DEVENTERVM vero in compendio sistentem MANNINGHAMVM forcipum eximium usum, qui tamen hodierna die ubique inclaruit, ignorare velle, hoc caput superat: nihil enim tam deforme esse reor, quam integræ Auctoris descriptioni summos eius errores iungere, eundemque simul sequi; prius sterilis ingenii, posterius acerbæ imprudentis nota habetur.

§. LII.

- (1) Nam DEVENTERVM in compendium redactum ad verbum fere exhibuit, citra tamen quod compiler videtur vellet, & a Celeberr. BOEHMERO habeatur, ut ex præfamine novæ eius editioni præfixo, apparet. Sic & Dn. de KNOER DEVENTERI figuras & verba in novo quodam libri titulo germanice exhibuit, Lipsiæ 1747. licet huius Auctoris *novum lumen* quarta iam editione germanice impressum proster Ienæ 1740.

§. LII.

Ut autem quæ mea sit mens circa DEVENTERI & eius affeclarum, de applicatione instrumentorum, sententiam, exactius pateat, duabus hisce propositionibus eandem sistere lubet:

1. Instrumenta in duobus illis casibus indicata quidem esse, alia tamen iis, quæ prædicti Auctores statim adhibenda volunt, prius tentari debere.

2. Varia variis in casibus, & aliis, quam his duobus, perquam utiliter & necessario sæpe adhiberi.

§. LIII.

Primam equidem propositionem, ut res clarior evadat, sub triplici conditione examinare lubet: Si enim capitis ingens moles partum plane impossibilem reddit, simulque bene conformata est pelvis, tunc forcipe tutius, quam unco, negotium tentatur, nec hic video, quod *infans vivus ut mortuus tractandus veniat*; si vero ex nimis parva pelvi invincibile partus obstaculum emergat, atque inutilis sit forcipum effectus, tunc nulla arte mortalibus cognita, nisi in initio, validis adhuc matris viribus, cæsarea sectione servari uterque potest; nam lapsis in deteriora rebus, solum in salutem matris superest DEVENTERI consilium, in salutem fœtus WINSLOVII, utrumque vero sine unius aut alterius morte in actum deduci posse §§. XLVI. & VIII. statui. Tertia denique conditio est, ubi priorum casuum difficultates confluunt, monstrosa scilicet magnitudo capitis, & pelvis angusta, aut præpostera configuratio; at huius casus iam in priore adumbratum auxilium est. Quod vero negligentiam aut ignorantiam obstetricis spectat, illo in casu, ubi, utero quam maxime obliquo, infantis recte versi caput in pelvis inferiorem nimis angustam regionem delapsum, ibique simul cum humeris coarctatum est, impossibili simul sub his circumstantiis & in casu

tali supposito, existente fœtus nova versione, tunc prius forceps tentanda venit, irritoque tali labore & spe omni partus amissa, in statu hoc desperato ita se gerere debet obstetricans, ut Deo & sibi satisfaciat, nec certas hic illi posse præscribi leges iam §. XLVIII. monstravi.

§. LIV.

Quod vero alteram attinet propositionem, etiam aliis in casibus, quam in illis duobus, varia instrumenta perquam utiliter, imo & necessario sæpe adhiberi, patet eius veritas ex ante dictis, ut & in variis aliis casibus, quos breviter hic recensere placet. In casu capitis a corpore avulsi & in utero relictî, de quo tamen DEVENTERVS & MANNINGHAM prorsus siluerunt, multa sæpe in usum vocanda sunt alia adminicula, quorum varia ex variis Auctoribus collegit LEVRETVS (*m*), cuius, quod in hac materia alios longe antecellit, summam examinis hic ponam.

1. Rarissime, si unquam, naturæ hoc committendum negotium esse; quodsi enim desperatum sæpe ipsa absolvit, sæpius adhuc eodem victa artisque auxilio destituta, occubuit.

2. Antiquissimam a CELSO (*n*) in hoc casu propositam methodum adeo tenuibus rationis fundamentis inniti, ut vix chirurgica haberi possit.

3. Uncorum acutorum, scindentium, obtusorum, incurvorum, forficularum, cultrorum, scalpellorum, pedum grifinorum, simplicium aut duplicatorum, qualia instrumenta a PARAEO, GVILLEMEAV, MAVRICEAV, LAMOTTE & DIONISIO proposita fuerunt, periculosissimum æque ac plane inutilem sæpe usum esse.

4. Re-

(*m*) *Observations sur les causes, &c.*

(*n*) *Loc. cit.*

4. Reticulis compositis, a MAVRICEAV, CHAPMANNO, AMANDO & WALDGRAVIO inventis (o), operam inutilem ludi.

5. Tentandam illico, facta capitis a corpore avulsione, manu in uterum immissa, & digitis maxillam inferiorem prehendentibus, aut digito in foramen occipitis introducto, capitis extractionem, qua methodo minus succedente, tribrachialem a se inventam forcipem LEVRETUS (p) commendat, hodieque simul curvam adhibet; ego in hoc casu aut hac, aut *Smelliana Blunthoock* uterer.

§. LV.

Indicantur adhuc instrumenta in casu, priori e diametro opposito, dum a corpore avulsum caput est & in utero truncus hæret. Sub his circumstantiis, si alia media & artificia inutilia sunt, vaginalem uncum, in hanc indicationem constructum (q), adhibet LEVRETUS. Sic quoque in casu infantis ad nates duplicati, atque hac corporis positione difficulter emergentis, eximii usus esse potest Doctoris SMELLIE *Blunthoock*, ut & eius forceps. In abortuum placentis extrahendis, excutiendis molis (r), polyporum forcipes adhibentur. In operatione cæsarea, ut & aliis variis casibus, adhuc varia. Quis autem sit in connatis, ad caput, pectus, abdomen, dorsum, aut alias partes, monstris, instrumentorum

(o) *Filet* Angli, *Coëffe* Galli vocant. Dissertationem de hoc instrumento integram, ut & figuram exhibet AMANDUS, *Nouvelles Observations sur la pratique des accouchemens.* a Paris 1715. MAVRICEI VERO & WALDGRAVII reticuli figuram dedit in citata Dissertatione VOIGTIVS.

(p) Vid. *Observations sur les causes &c.* ubi figuram eius exhibet.

(q) Tab. I. *Suite des Observations &c.* hic delineatur.

(r) Quæ nihil aliud sunt, quam emortuorum foetuum placentæ.

rum usus? an in horum electione & applicatione semper bene egerint practici, in præsentī non inquirō. *Quilibet in his casibus, inquit LEVRETUS, pro virili agere debet, ut se quam prudentissime extricet.*

§. LVI.

Ex his omnibus rite consideratis luce meridiana clarius patet, male damnatum fuisse in arte instrumentorum usum, multis in casibus perquam necessarium; limitatam vero, a nobis, recte fuisse diversorum applicationem; denique *forcipis Levretianæ curvæ*; forte & *Roonbuisianæ (s)*, perpetuum, in casibus indicatis, & præeminentem esse debere usum; uncorum autem & perforatoriorum, nonnisi in desperatis, perrarum admodumque circumspectum, quod ut eveniat, ex animo opto.

(s) De qua in posterum observationes promitto, quum hætenus utilitatem eius experiri mihi non licuerit.



DISSERTATIO EPISTOLARIS

ad

V I R O S

Illustres atque Excellentissimos
Cæsareæ Leopoldino - Carolinæ Academiae Naturæ Curiosorum

P R A E S I D E M

DN. D.

ANDREAM ELIAM BUCH-
NERVM

reliqua,

et

DIRECTOREM

DN. D.

CHRISTOPHOR. IACOBVM
TREW

reliqua,

Viros tam de erudito orbe, quam de universa Republica
medica insigniter meritos,

in qua

S E N T E N T I A

de

DIFFERENDA HYDROPICORVM

MORTE PER EFFICACISSIMAM SCILLAE

VIRTVTEM TRIBVS OBSERVATIONI-

BVS EVINCITVR

confcripta

per

D. GOTTWALDVM SCHVSTER

Regium Physicum in Provincia Chemnitensi & Acade-
micum Curiosum.



Viri Illustres,

Antistites artis salutaris consummatissimi.

Sistuntur in hac Dissertatione, quam iudicio Vestro exasciato & exquisitissimo devota mente consecro, tria notabiliora exempla, ex quibus in genere illud Problema practicum dissolvere liceat: *An quid, quidque valeat Scilla in tumore hydropico?* Etenim, si etiam præstantissimum hoc medicamentum ultimam rerum lineam, mortem ipsam, minus avertere potuerit, sicuti in optione nostra esset, id tamen præstitit omnino, arbitror, ut ἐνθάρασιαν illico instantem distulerit, in primo quidem casu per semestre spatium, in altero vero per integras sedecim septimanas, & forsitan longius, nisi clinica contra mandatum nostrum iter octo milliarium temerario ausu aggressa esset: in tertio tandem, qui sub schemate asthmatis humidi lussit, nescio, annon nimia Medici officiositas nocuerit. Hoc etiam Medicinæ laudi & admirationi ducendum est, quod dentur medicamenta, quæ differunt discessum e vita, si non tollunt morbum: *Nil enim turpius est*, inquit BAGLIVIVS, Prax. med. Lib. I. Cap. XII. §. XI. Opp. p. 134. *quam dum Medici ægrotum biduo aut triduo ante mortem tanquam incurabilem deferunt, nec nova, atque nova remediorum genera, usque ad ultimam vitæ lineam pertendant; nam quousque anima corpori inest, semper aliquid ex admirabili arte nostra utilitatis sperandum.*

HISTORIA I.

§. I.

Vir quadraginta & quinque annorum, animarum Pastor, temperamenti sanguineo-phlegmatici, iam a medio Ianuarii tempore usque in mensem Martium gravi & diuturno morbo corripiitur, cuius curam quidam pharmacopola & Medicinæ Doctor per novem hebdomades solus direxit; & pridie ante adventum meum morbi atrociam sanguinis missione e brachio levare, sed frustra allaboravit. Frustra etiam balneum in usum vocaverat. Balneum enim atque omnis humor, doctore CELSO, alienus est. Sanguis floridus exiisse dicitur; sed hinc vires vitæ deperditæ. Hic fuit morbi metastematisinus: Podagra anomala & retropulsa, asthma noctu suffocationem minitans, inquietudo, tussis, œdemata pedum & crurum, tympanites, ascites, hydrocele, alvi constipatio, tumor manuum, præcordiorum laterumque, digitorum foveas excipiens, & hepar tactu & observatu scirrhum. Colli & brachiorum macies, facies fere Hippocratica, & summa virium prostratio cum plenaria appetitus deiectione & mortis proxime imminētis expectatione. Brevi quoque antequam in consilium vocatus sum, ægrotus vomitum sebaceum expertus fuit. Quæritur itaque, an ista materia ex steatomate, ventriculo adhærente, originem habuerit? Conferantur ad huius rei dilucidationem *Volum. III. Act. phys. med. Nat. Curios.* p. 389. HAGENDORNIVS *Observat. Cent. I. Hist. XIII.* p. 173. & RIVERIUS *Cent. II. Obs.* 21. p. 121.

§. II.

Die igitur XVI. Martii accersor. Venio. Consilium ut darem desiderat ægrotus. Datur. In hoc nempe complicato morbo, qui iam inveteratus erat, primario ad podagram respi-

respiciendum esse, quoniam ex illa, tanquam ex equo Traiano, universa symptomatum cohors prorupit; nec certi quid in periculosissimo tali statu prædici posse, nisi post decursum duarum vel trium septimanarum. *Multum enim interest, inquit CELSVS, Lib. III. Cap. 2. ab initio quis recte curatus sit, an perperam: quia curatio minus his prodest, quibus assidue frustra fuit.* Morbum tamen mitius tractandum esse moneo, iuxta illud: Mandata fortius urget imperiosa quies.

§. III.

Medicamenta, ad malum hocce eradicandum præscripta, ex ficcis fuere: tartarus vitriolatus, nitrum, cinnabaris, camphora, primum cum antimonio diaphoretico & lapidibus cancrorum, deinde cum squilla, radice ari & pimpinellæ; ex liquidis: tinctura antimonii tartarifata, liquor terræ foliatæ tartari, spiritus tartari, bezoardicus Bussi & vitrioli volatilis, seu anodynus; porro species pro infuso, ex vincetoxico, aro, carduo benedicto, trifolio fibrino, capillo veneris, cortice aurantium, cinnamomo; potiuncula pectoralis ex aqua anisi, fœniculi, hyssopi, cinnamomi, oxymeli & vino scilliticis. Laxantia erant: rhabarbarum, arcanum tartari, manna, scilla, oxymel scilliticum, syrupus de cichorio cum rhabbaro. Externe vero pro abdominis detumescens rara, sed calida inunctione, balsamum ex pinguedine castoris, spermate ceti, oleo aurantium, chamomillæ, menthæ, cumini, nucis moschatæ expresso & zibetho commendavi. Clysteres primis accessus mei diebus ex lacte & Saccharo, dein ex decocto chamomillæ, vel oleo parabantur; tandem adiecta fuit scilla. Ego enim, si vires sufficientes adhuc adsunt, validiora; si deficiunt, mitiora auxilia præfero.

§. IV.

Successus & eventus morbi talis erat: Incredibilis flatuum cum fonitu emissio, facilis & frequens alvi deiectio,
ex-

expectoratio, ructus, vomitus, sudor & largissimum urinæ profluvium. His succedere: asthmatis remissio, abdominis detumescencia, duri tumoris hypochondrii dextri mutatio in mollem, per noctem quies, dolor podagricus fixior, appetitus cibi, animi alacritas, placidus in latere dextro decubitus, notabile in dies œdema tum decrementum & scroti subsidencia. Quæ omnia ita acta sunt usque ad diem XVI. April. c. a.

§. V.

Scilla aut *squilla*, *cepa marina* dicta, quam educendis hydropicorum aquis & urinæ movendæ commodam omnis laudat antiquitas (x), unica fuit hætenus in nostro salutis anchora, si rem bene perpendimus, sine qua in tanto malorum complexu Medicus esse nolo. Testatur etiam SCRIBONIUS LARGVS de *Composit. medicament* p. 129. Scillam in hydrope adhibitam fuisse ab antiquis Medicis, sed tamen ubique cum aliis variisque simplicibus coniunctam. Si quid unquam, fane curatio hydropicorum SCRIBONII LARGI, l. c. *Compos. CXXXIII.* mihi mirum in modum placet, ubi scillæ bulbi cocti larga quantitas medicamentum præscriptum ingreditur. Alibi in libris meis practicis, in casu huic non absimili, animadverti, arum, squillam, gummi ammoniacum & mercurium dulcem efficacissima esse œdematum remedia. Plura qui de hac materia desiderat, duo illa egregia evolvat scripta, celeberr. nempe *Mich. ALBERTI Dissert. de Squilla*, & *Georg. Ern. STAHLII Diss. de Tumore œdematoso-podagrigo*. Scilla sola, nisi correctione indigeret, & in asthmate, & in pedum œdemate podagrigo-hydropico est antidotum sine pari. Nervosum quidem genus infestat, scio; pulsum in irregularem commutat, sentio: an vero confusa arteriarum micatio instantem crisin indicet? nescio, prout Perillust. L. B.

Van

(x) Vid. DIOSCORIDES, *Euporiston Lib. II. Cap. 67.*

van SWIETEN Tom. II. p. 429. in *Boerhaavianum Aphorism.* 734. commentatus est. In nostro ægroto tale quid die XXIV. Martii accidisse deprehensum est, ut fere spes levationis, Per-illustr. *van SWIETEN* non legentibus, concideret. Causa erat paulo largior dosis Scillæ, præcedente die tertia vice ad quinque grana exhibitæ. Unde unum huius bulbi granum pro una dosi cum nitro & salibus digestivis datum, donec corpus ad pristinum statum revertatur, optime conducit, indeque fortasse etiam ratio adparet, cur *CELSVS Lib. III. Cap. 12. § 27.* Scillam coctam super ventrem hydropicorum deligare, & alio tempore contritam torpenti membro imponere iubeat. Nunquam vero eam interne exhiberi ab eodem autore relat-um legimus; *SCRIBONIUM LARGVM* vero internum eius usum permisisse, imo commendasse, supra intelleximus. Interim in hoc corrupto morbo emendando circumstantiæ concurren-tes sufficienter indicabant, quod dolor podagricus primario sit respiciendus, & absque provida eius tractatione nullam spe-rare liceat curationem morbi.

§. VI.

Sequuntur ergo nunc formulæ remediorum præcipuo-rum, una cum ulteriori morbi progressu. Cum die XVI. Martii hora secunda pomeridiana vocarer, sequentia ordina-bam: Rec. Tartari vitriolat. Nitr. depurat. ana drachmam j. Lap. cancror. Antimon. diaphoret. ana drachm. dimid. Cinna-bar. antimon. Scrup. j. Camphor. gr. vj. Misc. F. vi. doses, quarum una pomeridie, altera vesperi sumenda. Rec. Tinct. antimon. tartarifat. Liqu. terræ foliat. tartar. ana drachm. ij. M. D. ad Vitr. & bis ante meridiem exhibeantur LX. guttæ. Ab usu pulverum noctu copiosi prodierunt flatus.

Die XIX. Martii purgandi causa sequens exhibita fuit Potio: Rec. Rhabarb. optim. drachm. ij. Arcan. tartar. drachm. j. Mann. elect. unciam j. cum dimid. M. coqu. cum

f. q. Aqu. fontan. Colat. D. ad Vitr. Huic subiungebatur pectoralis potio, per noctem interdum ad cochlear j. exhibenda: Rec. Aqu. anis. fœnic. hyssop. oxymel. squillit. ana unc. j. D. Pro variatione etiam postea eius in locum substituebatur vinum squilliticum, cum aqua Cinnamomi remixtum. His partim interponebatur, partim etiam vehiculi loco, pro assumendis reliquis medicamentis, adhibebatur infusum theeforme ex sequentibus speciebus paratum: Rec. Rad. vince-toxic. ari, ana unc. j. herb. C. B. trifol. fibrin. ana Manip. j. capill. Vener. manip. dimid. cort. aurant. cinnamom. ana drachm. ij. Incis. D. ad chart.

Die XX. Martii pomeridie & vesperi scrupuli duo Tartari vitriolati exhibebantur, & die XXII. Mart. cuilibet dosi grana V Squillæ præparatæ addebantur.

Die XXIII. Mart. matutinis horis porrigebatur rhabarbari optimi drachma una cum squillæ præparatæ granis V. pro scopo aperiendi, insimulque, cum abdomen detumescere inciperet, etiam externe Balsamum adhibebatur. Diebus XXV. & XXVI. Martii pulvis sequens pomeridie & vesperi adsumtus fuit: Rec. Rad. ari, pimpinell. alb. nitr. depurat. ana gr. XXIV. Pulv. squill. gr. viij. olei cinnamomi gtt. ij. camph. gr. j. Misc. F. quatuor doses.

Die XXVIII. Mart. pro obtinenda paullo efficaciori alvi apertione decoctum sequens porrigebatur: Rec. Rhabarb. opt. unc. dimid. Arcan. tartar. drachmam j. Spic. Celtic. scrup. j. infund. & coqu. cum f. q. aqu. fontan. Colat. adde Syrup. de cichor. cum rhabarb. oxymel. squillit. ana unc. dimid. D. mane pro uno haustu. Die XXIX. Mart. ob dolores podagricos redeunt, mixturam diapnoico-anodynâ præscripsi: Rec. S. irit. tartar. drachm. ij. bezoard. Buff. Liqu. min. anodyn ana drachm. j. D. mane gutt. XXX. Durarunt hi dolores per XIV. dies, absque insigni quadam anomalia. Die XXX. Mart. pomeridianis & vespertinis horis pulveres die
XVI.

XVI. Martii præscripti, sed cum dimidio tantum camphoræ, exhibiti sunt, continuando eorum usum per aliquot subsequentes dies, omiſſa interim squilla, quam interea cum vino extractam in potiuncula pectorali accepit. Enematum nullam mentionem iniicio, quoniam eorum usus ultra primam septimanam post accessum meum haud necessarius iudicatus fuit, præcipue cum alvina excretio, beneficio internorum laxantium adhibitorum, satis libere succederet, & tumidum corpus extenuaret. Id vero, quod extenuatur, medicinam sentit.

Die X. April. sequentia præscribebantur remedia: Rec. Tinct. antimon. tartarifat. part. ij. Spirit. tartar. part. j. D. mane & ante meridiem LX. gutt. Rec. Nitri depurat. Tartar. vitriolat. ana drachm. j. rad. Ari drachm. dimid. Cinnab. nat. scrup. dimid. Squill. præparat. gr. IV. M. F. quatuor doses, de quibus pomeridiano & vespertino tempore una exhibenda. Die XVII. April. quoniam in melius iam vergebat valetudo hætenus adversa, pulverem tantum unicum post meridiem, & guttulas XXX. mixturæ matutinis horis assumere iussi. Die XX. April. œdemata prorsus omnino discussa erant, & æger hætenus satis tranquillas transegerat noctes. Similiter cum die XXIV. April. eundem convenirem, optime constitutum deprehendi, bene nempe ingentem, digerentem, egerentem, placidoque somno fruentem. De die quoque per aliquot horas obambulabat, & mentis alacritas pristina non tam redire, quam rediisse visa est.

§. VII.

Verum enim vero ineunte mense Maio denuo spiritum difficulter trahere incepit, ut morbi recidivam metueremus. Ὅτι γὰρ πρὸς θεραπεύειν ἐνδὶς παλινδρομέων ἀνέλπιστος. HIPPOCRATES *Coac. Prænot.* §. 460. Idcirco statim die I. Maii exhibui potiunculam laxantem, ex rhabarbari drachm. j. ar-

cani tartari scrup. ij. mannæ uncia j. cum aqua fervida extractis & solutis, unde sexies purgatus est. Die II. Maii præscripta fuit mixtura, ex Tinct. antimon. acr. part. ij. & Spirit. tartar. part. I. cuius gutt. XXX. mane hora sexta & tempore ientaculi in infuso theeformi adsumebat, subiuncto simul, vespertino tempore, pulvere d. XXX. Mart. præscripto, & interposita dein die VI. Maii mixtura balsamica, ex pilul. balsamicis s. polychrestis in aqua solutis, quæ tres sedes concitavit cum aliquali levamine.

Die IX. Maii noctu hora duodecima exhibitum fuit decoctum laxans rhabarbarino-mannatum cum arcano tartari. Die X. Maii sequentem potionem præscripsi: Rec. Gumm. ammoniac. drachm. ij. Aqu. veronic. vinos. unicas tres, solve. Colat. adde oxymell. squillit. drachm. vj. D. singulis bi-horiis cochlear j. circa horam pomeridianam secundam incipiendo. Ex horum medicamentorum usu iterum bene habuit per aliquot septimanas, astmate & tussi liberatus, noctesque quietas transegit. Vinum squilliticum, hætenus potiunculæ ammoniacali additum, iam omissum fuit pro valetudinis conditione.

§. VIII.

Ineunte Iulio cum asthma & tussis ægrotum iterumprehendere viderentur, squilla in pilulis exhibita est; quarum quidem usum post aliquot horas conatus vomendi, laudabili interim cum asthmatis cessatione & durioris tumoris femorum emollitione, secutus est. Die XVII. Iulii mitioris cuiusdam vesicatorii ope ulcera in tibiis excitare tentavimus, pro congestionem illa, quæ vesperi & per noctem tussim excitabat & respirationem difficiliorem reddebat, tanto efficacius a pectore derivanda; id quod etiam obtinuimus, imprimis ubi e pedibus, post integri mensis decursum, insignis feri copia stillare cœpit. Attulit dolorosa hæc medicina, ad mentem HIP-

POCRATIS & BAGLIVII adhibita, liberrimum spiritum, sopivit tussim, pedumque œdemata discussit: sed sensim sensimque viribus, primum tamen sine febre, exhaustis, die VIII. mensis Octobris ille placidissime obdormivit, cuius beatam analysin iam mente Martio quolibet fere momento certissime expectabant amici, uxor, consanguinei.

HISTORIA II.

§. I.

Mercatoris vidua, femina LVI. annorum, obesi & admodum carnosi habitus, diu iam, ob tumorem colli scirrhum, asthmatica, ceterum sana & alacris, nec minus in negotiis suis agilioris indolis, divitiarum cupida, frustra & sine morbi indicio, ut ipsa, quare fecerit, nesciat, ab ordinario forte prætereunte Medico catharticum quoddam desiderat remedium. Mittit is decoctum purgans, quo, mane exhibito, duodecies alvus commota est. Vesperi eiusdem diei pilulas balsamicas in aqua solutas assumit, & altero mane sal amarum Sedlicense subiungit, rursusque vesperi potiunculam laxantem balsamicam deglutiisse dicitur, ut intestinorum canalis nunc paullo copiosius, iuxta propriam confessionem, purgaretur. Factum etiam hoc est, sed non sine insigni periculo; trigesies enim & ultra alvum deposuit. Statim vero post assumtum sal amarum vehementem sensit ardorem in stomacho, brevi post ita increbescentem, ut locum affectum ne digito quidem tangere potuerit. Medicus, pro averrenda inflammatione, spiritum vini camphoratum applicare iubet, & hoc nihil proficiente, post aliquot dierum decursum V. Snem commendat. Hanc evacuationem excipit coryza & febris quædam catarrhalis, quæ post qua uordecim dierum interval- lum in lentam transit. Cum autem huius febris indolem ex

errore pathologico nemo curiosius cognosceret, morbus ipse pro catarrhali adhuc reputatus fuit, & sicuti ex uno errore plures propullulant, ita etiam curatio morbi non rite adornata fuit, ac inde infimul contigit, ut quarta post hypercatharsin elapsa hebdomade totum non solum abdomen turgidum ac durum evaderet, sed & œdematosus tumor pedes occuparet, concurrente simul urinæ imminutione, ac tandem superveniente æstu febrili & anxietate ægrotam quotidie pomeridianis horis affligente. Hi ipsi sanguinis æstuantis motus noctu omnem somnum profligant, non nisi circa matutinum tempus remittentes, atque in conatum vomendi modo vacuum, modo etiam materiam quandam mucofo-viscidam exturbantem, dein desinentes.

§. II.

Rebus hisce per quinque hebdomades tam misere gestis, ego die Martii XXII. primum ad ægrotam vocabar, quam asciticam & de dolore continuo in regione umbilici, aliisque multifariis, vix ac ne vix quidem recensendis symptomatibus conquerentem, inveniebam; neque enim, ob tam graviter prominentem aqualiculum, ambulare, neque sedere, neque iacere & cubare, neque stare poterat, sed, innixis mensæ margini manibus, non erecto, sed curvo corporis positu inclinabat. Appetitus & gustus deperditi erant, & pauca iusculi cochlearia summam excitabant anxietatem. Parum sitiit, id quod alias optimum inter pessima symptomata esse videtur, quoniam inde concludere licet, extravasatos humores nondum ad corruptionem inclinare. Hisce tandem male formati morbi circumstantiis curatius examinatis, iudicare mihi facile fuit, opulentam hanc feminam, antea incolumi & integra sanitate gaudentem, tam crebro & subito repetitis purgantibus ita quasi ad incitas redactam esse. Dubium enim non est, quin sal illud amarum, subiectis asthmaticis & hypo-

pöchondriacis feminis, experientia teste, quandoque magis infensum, repurgati iam ventriculi parietes & membranas graviter offenderit. Contulit etiam huc symbolum qualecunque sanguinis missio, tempestate frigida, in imbecillo & viribus destituto corpore, medio Februarii instituta. Ipsa enim perpetuo fere monstrat experientia, quod evacuationes vehementiores, sive sanguis mittatur, sive viæ purgentur primæ, hyemali tempore febres catarrhales excipere soleant; cuius mali eventus causa & ratio in frequentiori tunc & sæpe etiam graviori *allie v v u s i x* inprimis posita est. Nonne verò & ipse morbus hydropicus pharmacorum purgantium frequentiore usum, aut potius abusum, sæpissime pariter excipit? *Ex censu enim causarum hydropis,* inquit *Frid. HOFFMANNVS,* non excludenda puto fortiora purgantia, quibus non modo viscerum tonus destruitur, sed vires quoque nimia seri, per triginta vel plures in uno die deiectiones, amissione mirum labascunt, & loco sanguinis probe temperati non nisi humores crudi in venis progignuntur. Vid. *Med. ration. system. Tom. IV. Part. IV. p. 440.*

§. III.

Cum itaque vidua nostra vehementiori tali purgatione laudabilioribus humoribus privata & per phlebotomum viribus plane spoliata esset: minime sane curationem activioribus & drasticeis remediis aggredi licuit, sed mitior medendi methodus merito violentæ præferenda fuit, seligendo idcirco, pro impetrando salutari illo scopo, secura incidentia, solventia, leniter evacuantia, & tandem roborantia, quoniam, secundum HIPPOCRATIS Aphor. 21. Sect. I. *quæ ducere oportet, quo maxime vergant, eo ducenda, per loca convenientia:* itemque iuxta Aphor. 9. Sect. II. *corpora ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet.*

§. IV.

§. IV.

Igitur, quæ tenore Diarii mei clinici ordinata fuerunt remedia, iam candide exponam: Die XXII. Martii. Rec. Tinct. antimon. tartarifat. unc. j. D. horis matutinis, sexta & decima, guttæ LV. -- LXX. in infuso sequenti: Rec. Rad. vincetoxic. taraxac. ana unc. dimid. Ligni fassafr. drachm. vj. Herb. capill. vener. adianth. alb. trifol. fibrin. ana manip. j. Cort. aurantior. Cinnamom. ana drachm. ij. Incis. D. ad chart. Rec. Tartari vitriolat. Rad. ari ana drachm. j. M. F. Pulv. dividendus in doses vj. quarum una pomeridianis horis in theeformi infuso fumatur. Rec. Tartar. vitriolat. Rad. ari ana gr. vjij. squill. præparat. gr. iv. M. F. Pulvis, D. in sextuplo & vesperi hora decima dosis fumatur in aqua gelida.

Cum die XXIV. Martii anxietas increfceret, spiritus difficulter traheretur, abdomen turgidum magis evaderet, cum plenaria urinæ & alvinæ excretionis suppressione, quoniam medicamenta in colluviam seroso-viscido-mucidam incidendo & resolvendo, sed non evacuando agebant: hinc tempore matutino sequens decoctum laxans exhibitum fuit: Rec. Rhabarb. Orient. drachm. ij. Cremor. tartar. drachm. j. Mann. Calabr. unc. j. & dimid. Coqu. in f. q. aqu. fontan. Colat. adde squill. præparat. gr. v. D. pro uno haustu. Quamquam autem huius decocti dimidiam partem, insigni cum mucii copia, mox post assumptionem vomitu reiecerit, aliquoties tamen dein, sique recte memini, octies & ultra alvum adhuc deposuit. Die XXVII. Martii, quoniam pulveres squilliticos averfabatur, alios præscripsi: Rec. Tartar. vitriolat. drachm. ij. F. Pulv. tenerimus, div. in quatuor partes æquales. D. pomeridianis & vespertinis horis. Die XXIX. Martii suasi, ut nunc interpositis lenioribus laxantibus uteretur, secundum regulam WALDSCHMIDII in Monitis medicis: *Cachectici, quo lenius purgantibus tractantur, eo citius curan-*

curantur. Quam ob causam pulveris Rhabarbari opt. drachmam vnam matutino tempore exhibui, ex cuius usu alvus ter commota est & ægra nostra per diem bene habuit. Die XXX. Martii nunciatur, hydropicam nostram hac nocte parum dormivisse & multum sudasse.

Die I. April. percepi, ægotam noctem præteritam paulo tranquilliorē transegisse, simulque iterum post horam primam sudasse. Usu pulveris rhabarbarini hodie alvus quater commota est, & satis bene habuit. Die III. April. refert, præcedente nocte circa horam matutinam primam sudorem iterum prorupisse subsequente tamen placido somno. Medicamenta superius præscripta, & pro necessitate rei etiam repetita, continuavit, die vero V. April. Rhabarbarum, rursus in substantia præscriptum, tres sedes excitavit. Sequentes species nunc pro infuso Thee datæ sunt: Rec. Rad. vinetox. ari ana vnc. dimid. Herb. card. benedict. trifol. fibrin. capill. vener. ana manip. dimid. Cort. aurant. drachm. ij. D. ad Chart. Die VI. April. percepi, quod anxietas & sudor post horam noctis primam, sed longe debiliores ac antea, accesserint. Die VIII. April. levem modo anxietatem & paucum sudorem hora noctis secunda sensit, & matutino tempore Rhabarbarum adsumsit, noctemque sequentem quiete transegit. Die X. April. uncias duas Elixirii visceralis ad mentem HOFFMANNI parati, præbui, iubendo simul, ut cochlear unum ante prandium assumeret, & vehiculi loco aquam, cum vino & saccharo mixtam, adhiberet. Compositio hæc erat: Rec. Extract. Card. bened. Cent. min. ana unciam dimid. Cort. aurant. recent. Cort. Chin. ana unciam j. Myrrh. elect. Caryophyllor. ana unciam dimid. Croc. drachm. ij. Sal. tartar. unciam j. Incis. contus. adfunde Vini Hungarici optimi Mens. j. Dresdens. Digere, solve, præviaque leni ebullitione collatura usui servetur. Rec. Tartar. vitriolat. Antimon. diaphoret. martial. ana Scrup. j. Misc. F. duæ doses, D. pomeridia-

nis & vespertinis horis. Hac quidem nocte melius quievit, quam antecedente, sed tamen hora matutina tertia anxietatem absque sudore experta est.

Die XII. & XIII. April. nunciatur ægotam singulis quidem noctibus anxietatem aliqualem, sed sine sudore, sentire. A XIV. ad XVI. diem April. nostra refert, noctes citra anxietatem & sudorem peractas esse, sed gustu & siti destitutam se esse; pedes detumuerunt. Die XIX. April. urina libere & sufficienter prodiit, ægrotam etiam bene dormivit & abdomen, ab omni nunc tumore liberatum, pro lubitu contrahere potest. Die XX. April. ægrotam refert, quod per totam noctem placide & tranquille quieverit, pro quo singulari beneficio Deo triuno humillimas gratias egit & die XXII. April. in æde Divi Iacobi sacræ cœnæ usu animam recreavit. Die sequenti XXIII. April. eidem, iter Lipsiense ad nundinas vernaes paranti, ponderosissimis illud dissuasi argumentis, casum Hœpneri, Franckenbergensis, quem *Part. II. Method. meæ p. 311.* exposui, proponendo & opponendo: nihilo tamen fecius, omnibus rationibus persuasoriis neglectis, nostra recens restituta die primo Maii discessit, emensoque hoc itinere circa finem mensis huius, bene quidem per aliquot dies habuit, optime ingessit, digessit, egressit, sed brevi post in longe deteriorem, quam antea, coniecta fuit statum. Durante enim priori mea curatione ab alio quodam extero Medico, cuius opem infimul rogaverat, consilium contra ventriculi atoniam transmissum ipsi erat, & quoniam methodus in eo præscripta, ob causas morbi mutatas & iam altius in visceribus radicata, observari a me non poterat, hinc ipso hoc ultimo tempore, dum absens erat, commendata in illo remedia in usum vocaverat, sed admodum infausto cum eventu. Paucis enim vix elapsis a reditu septimanis, primo urinæ, dein reliquarum excretionum imminutio denuo imminentem præfagiebant pristinum morbum, qui etiam brevi post maiori
cum

cum vehementia redibat, nullisque cedens remediis lethalem tandem fortiebatur eventum.

§. V.

Ut autem ex omni parte perfecta sistatur hæc historia, prædictum illud eidem simul subiungere lubet Consilium, quod sequentis erat tenoris: *Ex communicata morbi historia concludere licet, ægotam vera laborare atonia ventriculi, cum anorexia, id quod tanto magis suspectum est, dum mala hæcce iam in cachexiam & hydropem degenerarunt. Quum ergo sub admodum momentosis & santicis his circumstantiis neque cathartica, neque alia sanguinem corrigentia remedia qualemcunque præstent utilitatem, ipsa autem experientia doceat, quod in similibus casibus hydropis quoque principium x) roborantibus, & speciatim solo corticis Peruviani usu fuerit sublatum; hinc ut ille Dominis Medicis præsentibus, perhumaniter a me salutandis, proponatur, enixe peto. Initium nempe ex mea parte facerem cum sequenti Infuso: Rec. Cort. Peruviani studiosius electi amari, uncias quatuor, Limat. Martis puræ, nondum rubigine adese, unciam j. M. F. Pulv. D. in cilicio, cui infundatur vini Rhenani optimi meracioris mensura j. stent in loco frigido. Aegra capiat horis matutinis, ieiuno ventriculo, dein una hora ante pastum, & versus vesperam, unciam unam cum dimidia, ad uncias duas, pro una dosi. Si ergo sub usu huius infusi, & quidem post octiduum circiter, salutaris aliqua mutatio & symptomatum mitigatio observetur, tunc eius in locum prædictus ille cortex in substantia, vel in forma pulveris aut electuarii, solitarie per aliquot dies, & quidem quotidie ad tres usque drachmas, vel dimidiam unciam, porrigi posset. Quodsi vero durante horum remediorum,*

u 2

x) Non amplius principium hydropis, sed morbus hic iam adultior & in statu constitutus erat.

Et inprimis infusi, præscripto usu alvi obstructio increbescere videatur, tunc eidem ne mitioribus quidem laxantibus, sed solis lenientibus clysteribus, subveniendum esset. Proinde etiam perquam accurata observanda est diæta, evitanda inprimis omnem cerevisiæ, infusi herbæ Theæ & decocti fabarum Coffee usum; seligendo pro potu ordinario vel modicum aquæ puræ fontanæ, vel decoctum radicis Chinæ ponderosæ cum pauxillo Cassiæ lignæ, interponendo eidem unum alterumve vitrum exiguum aut genuini illius vini rubri, quem Pontac vocant, aut annosioris cuiusdam Rhenani. De reliquo abunde iam constat, quod, durante corticis Peruviani usu, omnia alia exulare debeant remedia, quoniam eius efficaciam imminuunt, unde etiam in præsentiarum ab ulteriori talium commendatione merito abstineo. Externe tamen scutum aliquod stomachale, ex Emplastro de Tacamahaca, cum balsamo Peruviano & oleis destillatis, macis, absynthii, etc. remixto, epigastricæ regioni imponi potest.

§. VI.

Non immerito autem adhuc in calce huius historiæ movenda est quæstio: an etiam curatio hydropis simplicis statim cum tonicis incipienda sit? Colluviem quandam humorum gravesque viscerum obstructiones præsto esse, nemo est, qui negaverit: tonica vero, roborando, ordinarie partes solidas amplius constringere solent, ut hinc humores vitiosi tanto magis incarcerentur, inprimis vero illi, qui minus fluxiles sunt & ad educendum apti, ut proprio viscerum & organorum colatoriorum robore excerni queant. Mea, quam sequor, methodus in hoc statu eo maxime redit, ut impeditas se- & excretionem promoveam & humores stagnantes eliminem: quo tamen factò, si fortiora statim adhibentur toni-

tonica, ægroti plerumque hecticam incurrunt. Hanc quoque ob causam consilium modo adductum, quod brevi ante accessum meum transmissum est, approbare minime potui, quemadmodum etiam eventus inconvenientem eius monstravit effectum. Ignarus equidem non sum canonis Perillustr. L. B. van SWIETEN, quem *Commentar. in BOERHAAVII Aphor. Tom. I. p. 58. ad §. 45.* hisce commendat verbis: *Nullus videtur melior esse canon in Medicina, quam ille, quod in curandis morbis semper ad causam primam, unde omnia reliqua fluxerunt, sit respiciendum: ex hoc fundamento enim sola certa & valida auxilia deduci possunt. Qui ex debilitate natum hydropem purgantibus emungendo corpus curant, post paucos dies mirantur æque tumere omnia, dum omnia ruunt in flaccida hæc viscera, nihil fere de ingesto potu per sudorem vel diaphoresin, parum admodum per urinam excernatur. Qui primam mali causam investigaverunt prudentiores, distendente saburra educta, fasciis laxum corpus stringunt, victu sicco, roborantibus remediis, corporis exercitiis, primam morbi causam, unde omnia fluxerunt, debellant.* Sed de hac medendi ratione, iam olim SYDENHAMIO laudata, nullum adhuc certum & constantem effectum videre mihi licuit. Hac igitur in re, ut meam scientiam & experientiam sublevetis, Viri Illustres, & Vestra solidissima eruditione, quam ego in hydropis curatione foveo sententiam, corroboretis & firmetis, aut in salutem & emolumentum generis humani & artis nostræ salutaris emendetis, Vos etiam atque etiam ea, qua par est, animi veneratione rogatos volo.

HISTORIA III.

§. I.

Vir quadraginta annorum, temperamenti phlegmatico-sanguinei, partim ex domicilio, quod per decennium inhabitat, humidiori, partim ex incondita diæta, dum fumum aridæ nicotianæ per tubum fictilem continuo fere hauriebat & decoctum fabarum Coffee, illudque frigidius, in seram usque noctem ingurgitabat, non solum sibi habitum corporis cachecticum conciliavit, sed & sub fumi tabaci suctione incredibilis sputator fuit. Hic circa diem X. Martii asthmate corripitur humido, ex quo tamen convenientium medicamentorum ope, & speciatim usu decocti cuiusdam laxantis, convaluit. Intumebant quidem, cessante asthmate, pedes, sed cum die secundo Aprilis & sequentibus, me quidem invito, in publicum prodiret, œdemata evanuerunt, insimulque, ob humido-frigidam aëris conditionem, priori affectu multo gravius, quam antea, adfligebatur. Urina erat coloris ignei, & mox turbida reddita, sedimentum fat copiosum deponebat; tumor pedes surarum tenus occupabat, & anxietas præcordiorum, cum difficultate spirandi summa, ægrum premebat, hocque symptoma tam interdiu, quam noctu usque adeo increverat, ut extra lectum degere cogeretur, & non nisi erectus sedere posset. Præcipue autem diebus XXI. XXII. & XXIII. pessimus fuit rerum status: facies enim a naturali colore ex toto recessit, tussis, remittente per pulmones purgatione, augmentum cepit, & si quando incredibilis tussiendo conatus excitaretur, simul evertebatur stomachus. Exhibebam aliquot doses pulveris, ex radicis ari, tartari vitriolati ana granis viij. squillæ præparatæ granis IV. pro una vice, alternis diebus, sed bis de die
su-

sumendi; satis enim efficaciter pulvis iste resolvit, ut hinc etiam continuatus eius usus vix suadendus sit. Conf. *Frid. Hoffmannus Med. rat. system. Tom. IV. Part. III. p. 294. N. 4. § p. 304. N. 3.* Profuit etiam hoc remedium eo usque, ut attenuata materia viscida facile & cum euphoria fuerit evacuata. Pituita, quam æger exspuebat, muco e naribus prodeunti non absimilis erat, insipidaque & inodora, nunc fluidior, nunc spissior exiit. Post hæc commode satis valuit, dormivit, cibosque cum appetitu ingessit.

§. II.

Rebus hisce per aliquod temporis spatium bene gestis, cum cælum iterum mutaretur & caliginosum fieret, statim asthma nostrum gravius oppressit, ut fere tempestatum mutationes in suo sentiret corpore. Experiebatur enim noster ægrotus vernali tempore id, quod *Ovidius* de autumnali scribit:

*Sæpe cum autumnus, cum formosissimus annus,
Aëre non certo, corpora languor habet.*

Quoties enim cunque purus & tenuis aër spiraret, toties facilius erat respiratio: quamvis post primas Paschatos ferias conclavi non egressus sit. Circa diem Maii sextum modo bene, modo male habebat, & pedes ad genua usque intumuerunt; tussis vehementer aucta fuit, sed calor febrilis hætenus cessavit; urina tincta sedimentum deponebat, quod vero in morbis diuturnis incertum restitutionis indicium est. Verendum modo erat, ne affectus iste pertinax subsecuturo pectoris hydropi viam panderet, vel iam tum panderit, quoniam digiti œdematibus impressi vestigia relinquebant, & ægrotus post trium quatuorve horarum somnum derepente
exci-

excitabatur, ingenti asthma sive imminente suffocatione correptus, qua tamen anxietate, si modo tussis rursus concitabatur, & æger, relicto lecto, (in quo sub insultu tali retineri non poterat) erectus sedebat aut deambulabat, quadantenus se levare putabat. Hæc tragoedia quandoque una nocte bis terque, quandoque per totam noctem ludebatur. Licet enim sub paroxysmo sæpius somno opprimeretur, non tamen quiescere potuit, nisi maiori anxietate tentari & aërem maiori cum molestia haurire vellet.

§. III.

Curationis ergo scopus tandem eo dirigebatur, ut cum incidentibus & expectorantibus, inter quæ vero emollientia, dulcia & oleosa, pulmonum tonum evertentia, haud refero, per aliquot dies urinam moventia coniungerentur, quæ non solum pulmones a sordibus ibidem collectis repurgarent, sed etiam humores pituitosos derivarent: in morbis enim pectoris semper ducendos esse humores ad vias urinæ secretioni destinatas, ipsa natura id monstrante, autor est BAGLIVIVS, idem hoc etiam confirmante CELSO, qui Libr. IV. de Medicina, Cap. IV. *profunt, inquit, etiam quæcunque urinam movent.* Equidem non prorsus de ægri huius salute dubitasset, dummodo pulmones ulcere quodam nondum affecti, vel nodis & tuberculis non obsessi fuerint, id quod tamen, cum continua ad tussendum irritatio præsto esset, non temere coniiciendum erat. Modum mihi ita concipio: Ex quocunque vitio pulmones oppugnent nodi & tubercula scirrhusa, ea perpetua tussis causa existunt & maiorem affluxum provocant. Illud enim notandum adhuc est, ægrotum nostrum aliquo, antequam morbo hoc corripiebatur, tempore, in conventu quodam graviore ira incitatum, aliquot haustus vini sumsisse. Continuum ergo illam irritationem & violentam pul-

pulmonum concussionem tandem vasorum lymphaticorum ruptura facile consequitur, sicque hydrops pectoris nascitur. Conf. HOFFMANNI *Med. ration. System. Tom. IV. Part. III. §. XIX. p. 277.* Proinde etiam hoc pariter monendum est, tantam materiæ mucosæ copiam per omnia excernendæ pituitæ destinata organa, nares, fauces & alvum, eiec- tam fuisse, ut nihil quidquam pituitæ in corpore reliquum esse, vel novam humorum congestionem ad pulmones fieri po- tuisse, existimasses. Neque tandem id prætereundum est, quod alvus fere semper liquidior, & sub quacunque etiam levi deambulatione commota fuerit; quæcunque enim reme- dia adsumebantur, per alvum statim operabantur, cuius ef- fectus causam in insigni intestinorum levitate, sive atonia, merito ponendam esse iudicavi.

§. IV.

Tandem ex mente HIPPOCRATIS hoc consilium cepi, ut furis vesicantia imponerem: *Abscessus enim ad crura*, inquit, *in morbis pectoris boni*; item in *Prognost. in pulmoneis qui- cunque tumores fiunt ad crura, optimi sunt*; & BAGLIVIVS *Oper. med. p. 104. morbi*, inquit, *ad crura & pudenda sol- vunt asthmata: tument pedes asthmate cessante.* Et vere, si rem eloqui liceat, hoc auxilii genus, etsi dolorem tran- sientem augeret, facilem tamen respirationem, cum sympto- matum levamine, attulit. Quoniam vero & agnati ægro- tantis, & hic tandem ipse, illorum persuasionibus captus, utpote quibus ego nimis crudelis videbar Medicus, consilia mea repudiabant hinc alium quendam Medicum, multa bo- na promittentem & vesicantium usum damnantem, selege- runt eiusque consiliis obtemperarunt. Exhibebat ille vom- itoria, purgantia, sudorifera, diuretica, eaque omnia for- tissima, violenta manu hostem expellere tentans; & primis quoque diebus, ubi ulcera in furis adhuc manarunt, aliquo

162 *Sententia de differenda Hydropicor. &c.*

modo levatus putabatur æger: ast, vix quatuordecim elapsi erant dies, cum nimia sua officiositate magis obesset Medicus, ulceraque plorantia consolidando, & nimiam remediorum copiam ingurgitando, ægrotum iugularet. Non poterant ergo agnati illud Ennianum de eo prædicare:

*Unus homo nobis cunctando restituit rem,
Non ponebat enim rumores ante salutem.*

Fabius enim *Maximus* cum *Annibalem* vi frangere non posset, cunctando minuebat; hinc recte scribit SOPHOCLES: *Solet cunctari vir, qui rem magnam molitur.* Utinam itaque tales Medici Symboli loco illud in mente gererent:

Peragit tranquilla potestas, quod violenta nequit.



V i r o

Illustri, Excellentissimo & Experientissimo

D O M I N O

ANDREAE ELIAE BUCHNERO

S. R. I. Nobili, Consiliar. Archiat. & Comiti Palatino Cæsar.

Potentiss. Reg. Boruss. Consil. intimo, Medicin. & Philo-
soph. natural. in Regia Fridericiana Prof.
publ. ordinario

ACADEMIAE IMPERIALIS LEOPOLDINO - CAROLINAE

NATVRAE CVRIOSORVM

PRAESIDI GRAVISSIMO SPECTATISSIMOQVE

Locum in hac Illustri Societate benignissime conferenti,
ad extruendum

gratissimi animi monumentum publicum,

MEDITATIONES SVAS

de

VIRIBVS HYPNOTICIS A MI-
NERALI REGNO HAVD ALIENIS

Speciminis loco

eo, quo docet, observantiæ cultu offert,

IOANNES CHRISTIANVS IACOBI

Philos. & Medic. Doctor, Militum Præfidiariorum Vinariensium

Medicus Ordinarius, & Academ. Cæsar. Nat. Curiosor.

Collega.

Vito

on the subject of the

of the

ANDREAS ALVARO BUCHE

of the

of the

of the

of the

of the

of the

of the

MEXICAN

IN A HISTORY OF THE

REPUBLIC OF MEXICO

of the

of the

IGUALTAD CHETUMAL

of the

§. I.

Iam dudum est, quod Opium effectus sat funesti PARACELSI, Chymicorum Coryphæum, excitarunt de remedio quodam minerali, Opio, si virtutem spectes, quidem respondente, sed tutius assumendo, cogitandi, ingensque applausus, quem eiusmodi medicamina exiguae molis modique efficacis operandi ratione, per usum ab eo introductum sibi conciliaverant, eius in perscrutando exacuebat industriam. Quod si Autoris commemorati assertis fides adhibenda foret, certo certius statuendum esset, remedium hoc anxie quaesitum e *Vitriolo* erutum, utilissimique ægris, Opium loco, propinatum fuisse.

At enim vero gravissimæ rationes mox adducendæ de reali vi hypnotica, causas scilicet vigiliarum naturales auferente, omnino ambigere suadent. Experientissimus nempe D. D. ROTHIVS, ceu optimus fidissimusque hac in re PARACELSI Interpres, in Dissert. de *Sulphure anod. Vitrioli*, Cap. I. §. 6. serio monet, omnes illi auctori (PARACELSO puta) iniuriam esse illaturos, qui efficaciam Opio analogam a Vitriolo exigere vellent. Sufficere tantummodo, in illo demonstrari posse aliquam efficaciam, quæ vi quadam leni nervis irritatis sopiendis conducere, quanquam aliter, neque tam cito, nec adeo refracta dosi, ut in opio, actionem suam ederet.

Omnes omnino inde perspectum habebunt, præparatum hocce anodyna, minime vero hypnotica quadam vi, somni necessitatem inducere, adeoque opium multis illud parasanguis antecedere.

Sed ipsa medicamenti huius præparatio controversiam hancce in nostrum dirimit favorem. Admodum enim concinnam eius descriptionem, quam Doctiss. ROTHIVS l. c.

Cap. 11. §. ult. hisce suppeditaverat verbis: *Illi sibi ægrotisque suis optime prospiciunt, qui Sulphur bocce Vitrioli anodynum cum aqua communi per Spiritum Vini separant, sive per proprium Vitrioli phlegma spiritumque, adhibita destillatione, in sublime ducunt, apteque e vinculis acidi extricare sciunt.*

Celeberrimus Erfordienfis Prof. Dn. D. MANGOLDIVS (*Chymische Erfahrungen und Vortheile*, pag. 17. §. 30.) ita explicitam dedit, ut Naphtha Vitrioli rite edulcorata propriaque resina tincta omnino hisce indicaretur verbis.

Quis vero unquam virtutem hypnoticam in hocce medicamento deprehendit eiusque mentionem fecit? Observatumne est aliud quidpiam, quam dolores tantummodo removendo, adeoque ex virtute quadam anodyna interdum somno ægros sopivisse?

His rite perpensis, neminem extitutum persuasus sum, qui ex hoc Sulphure Vitrioli, præstantissimis alias viribus instructo, argumentum depromat, in mineralibus realis quidpiam hypnotici reperiri posse. Finem igitur meum plane non essem consecuturus, huic medicamento diutius immorando, productum potius sistam, quod nullo non tempore, præsentē vel exulante dolore, sensuum motuumque voluntariorum causam amputando, somnum comitem habeat individuum.

§. II.

Ad hancce metam vero attingendam requiritur, ut materiam, somniferos in Opio effectus producentem, familiarem nobis reddamus; toti enim substantiæ eiusmodi quid minime tribuendum esse Celeberr. STAHLIVS diuturna Opī in aqua fervida coctione viribus hoc adeo exhaustiens, ut ullo absque detrimento, pultis in modum, assumi potuerit, extra omnem controversiæ aleam posuit. Hæcce materia in aprium producta e regno minerali deinceps eruenda & in
mix-

mixturem Opio consimilem redigenda erit. Periculo eiusmodi facto, non potest non eius indolis concinnari medicamentum, quod, æque ut Opium, voti nostri compotes nos reddat.

§. III.

Ad primum itaque requisitum obtinendum, sequens NEWMANNI experimentum (*Chem. p. 969. Edit. Zimmerm.*) ab Illustri Academ. nostræ Præside BÜCHNERO reiteratum (*Dissertat. de Opii effectibus genuinis in corpore humano,*) viam præcipue nobis pandit. Observarunt nempe laudati Celeberr. Viri, durante Opii cum aqua coctione, ad superficiem huius extrudi materiam quandam unguinosam, consistentia balsami præditam, nullamque cum hac miscelam fubeuntem, sed omissa despumatione sensim evaporantem, relicto concreto gummoso-resinoso-fixo, carente omni actiuo.

Huius volatilis resinæ, (merito enim hoc, minime vero *saponis* nomine, quia connubium aquæ respuit, insignienda est,) paucula grana cani, qui alias integram drachmam opii absque damno devorare poterat, propinata, mortem attulerunt repentinam, manifesto documento, balsamum huncce materiam somniferam concentratam in sinu fovere suo.

At in Chymicorum scholis edocemur, oleum essentiale, acido fortiori ad solutionem apto iunctum, in perfectam resinam abire; hanc igitur nihil aliud esse, quam oleum essentiale per acidum coagulatum, id quod eo minus in dubium trahendum, cum olea essentialia, per tempus aliquod immota persistentia, fluiditate sua priventur, & crassitiem cum lentore contrahendo perfectam resinam æmulentur.

Porro quoque certum est, olea e copiosissimo phlogisto non minus, quam haud exigua aquæ quantitate constare, quæ, obstetricantibus paucis acidis terreisque particulis, invicem combinatæ debitam consistentiam nanciscuntur.

Quo

Quo subtilius itaque, quoque minori quantitate acidum, quo parcius aqua, copiosiusque contraria ex parte phlogiston existit, eo magis volatilia & subtilia olea sint necesse est, quia hoc modo maxima ex parte substantia summe volatilis, phlogiston nimirum, illa ingreditur. Olei igitur essentialis, cum reliqua volatilitate antecellat, mixtionem constituit copiosissimum phlogiston, cum paucis aquosis partibus levissime cohærens, subtilissimis acidis terrestribusque partibus minima quantitate adiectis.

Quod si igitur eiusmodi maxime volatile oleum essentialiale nobis concipimus, cui haud dispar acidum maiori in quantitate, quam pro olei consistentia requiritur, admixtum est, statim notio talis resinæ volatilis balsamive, qualem in Opio animadvertimus, sese nobis sistit.

Iam cum phlogiston maximam huius resinæ partem constituat, ab admixtis etiam levissimæ cohæsionis causa, faciliiori negotio, quam acidum aut aqua separetur, hocque modo actioni eius remoram nihil iniicere possit, effectum huncce somniferum phlogisto, a reliquis perfecte separato, hinc purissimo subtilissimoque, exclusis aliis, adscribendum esse, nemo facile iverit inficias.

§. VI.

Quo vero clarius elucescat, partes phlogisticas sibi relictas materiam Opii hypnoticam unice constituere, subsequenti observatione Celeberr. Francof. Prof. Med. D. CAR-
THEVSEI certitudine fere mathematica illud evinci poterit. Referente scil. Viro Excellent. (*Mater. med. Part. I. p. 570. §. V.*) hepar sulphuris, leni igne, agitatione continua, si calcinetur, vapores siccissimos, omni destitutos acredine in sublime ferri, naribus pulmonibusque exceptos temulentiam quandam, Opii reliquorumque narcoticorum more, conciliare. Sulphur vero, docente Illustr. STAHLIO, ex acido vitrio-

vitriolico phlogisticoque componitur, (Tract. de Sulphure) acidum hac in operatione non separatur, ascendentes enim vapores nares non feriunt, satisque diu continuata hepatis sulphuris calcinatione, illud cum sale alcali, Tartari Vitriolati speciem constituit. Sole igitur meridiano clarius omnino est, vapores istos phlogiston purissimum componere, temulentiaëque huius causam unice constituere. Cumque simile quid de reliquis quoque exhalationibus narcoticis, cerevisiæ nempe multique fermentantium, carbonum, vegetabilium fossiliumque, undarum soteriarum, specuum venenatorum, &c. duo eruditionis splendore maxime conspicui Medicinæ Professores celeberrimi, nimirum Gieffens. Acad. Prof. Medic. primarius, Dn. D. MÜLLERVS (y) huiusque vestigia legens, inclytus Dn. Prof. CARTHEVSE (z), fuse admodum exposuerint, albo omnino nostrum de Phlogisto assertum notandum erit calculo.

§. V.

Sequens iam dubium, quod ex supra in Phlogisti favorem deductis forsan moveri posset, nullum plane nobis facesset negotium. Quæstioni enim, qui fiat, ut olea ætherea, maxime licet subtilia, camphora, crocus, aliaque complura haud exigua parte phlogisti prædita, ordinaria dosi sumta, nihil somni ægris concilient, solvendæ statim pares sumus. Licet nempe omnibus hisce Phlogiston insit, aliis tamen corpusculis irretitum tenetur, e quorum vinculis non extricatur, adeoque necessaria requisita, puritas nempe attenuatioque debita, desiderantur.

Asserti

(y) *Vermischte Gedanken über allerhand zur Naturlehre &c. Erste Sammlung.* S. 33. sqq.

(z) *Mater. med. loc. cit.*

Asserti huius demonstratio nulla plane difficultate laborat. Æthereorum nempe oleorum mixtio tanta minime gaudet subtilitate, ut atmosphæram, quanta quanta sint, petant; diutius enim asservata in resinam degenerant perfectam fixamque, omni specifico plantæ odore, ex qua oleum confectum, penitus orbatam notabilique copia remanentem.

Cum igitur tot fixis simul constent partibus, intra corpus nostrum una assumendis, præditum duobus necessariis requisitis phlogiston haud suppeditant. Crocus itidem non minus ex parte oleoso-spirituoso-volatili, quam resinoso-gummoso-fixiori componitur. Iam cum tot fixæ omni efficacia destitutæ partes in illo occurrant, ambæque iunctim in menstuis resolvantur, eodem plane modo res sese habet, ut in oleis æthereis. Prona ergo sequela, experientia confirmante, id elicimus: Si in substantia ordinariaque dosi sumitur, sufficiens phlogisti copia nunquam sui iuris redditur; maiori vero quantitate exhibitus, aut spiritu vini vel aqua, digestionis destillationisve beneficio a fixioribus particulis liberatus, effectum opio similem edit.

Ad Camphoram denique quod spectat, omnes certe habebimus consentientes, illam e terra subtilissima, phlogisto intime iuncta, componi, quæ a latere eius nunquam divellitur; hinc ambo sub forma albæ, splendore argenteo fulgentis nubeculæ, observante Viro maxime reverendo Dn. LESSERO (a), atmosphærae insinuantur, adeoque hic etiam corpus terreum subtilitati puritatiue phlogisti valde officit. Quod si vero largiori paulo manu porrigatur insignis copia, id quod terra adhærens impedit, adeo large quodammodo compensat, ut tunc multa cum opio coincidentia symptomata, insignem nempe virium prostrationem, pulsum debilem, insuperabilemque ad somnum proclivitatem, concurrentibus deli-

(a) *Hamburgisches Magazin*, IX. Band, II. Stück, p. 203. & 204.

deliriis, in scenam producat, prout hoc ex casu illo notatu dignissimo, quem memoriæ prodidit Illustr. b. m. HOFFMANNVS (b), liquido adparet. Actionem vero ex asse opio respondentem edunt halitus Camphoræ ex Indiis Orientalibus ad nos translatae, priusquam Batavicam depurationem (*rassiniren*) subiit; arcto enim adeo nexu terra cum phlogisto nondum cohæret, ut libera eius actio impediatur, quo & referas id, quod crocus aromataque spirant, si nempe maxima copia per aliquod tempus in receptaculis aëri imperviis asservata, repagulis solutis ab hominibus subito & coacervatim inspirantur; partes enim oleosæ subtilissimæ tantummodo evaporant, sicque phlogiston satis liberatum continent.

Probationis loco notatu dignam celeberrimi BOERHAAVII (c) observationem allegasse suffecerit, quæ sic se habet: *Narra-verunt mihi Pharmacopole & Aromatarii, quando magnas sarcinas validiorum aromatum recens ex Asia acceperunt, camphoram, crocum, similia, tunc, si subito eas sarcinas resignaverint, se non minus, quam famulos obrui somnolentia vix superabili; ibidemque Perillustr. de HALLER, not. f. ex Itinerario Orientali Batavico MERCKLINI refert: Tres nautas ob fragrantem aromatum odorem in navi quadam Belgica extinctos, quartumque vix ac ne vix quidem vitæ restitutum fuisse.*

Quis denique est, quem fugiat, effluvia suaveolentium florum in conclavibus clausis sæpe sæpius insigni somnolentiæ ansam præbere.

Similis quoque responsio illis convenit, qui forsitan a sanguine aliisque nostri corporis humoribus, insignem phlogisti copiam monstrantibus, continuæ somnolentiæ necessitatem in nostro corpore deducere nituntur; phlogisti enim

y 2

abun-

(b) Consultat. & Respons. med. Tom. IV. Cas. XIX, p. 26.

(c) Prælection. Tom. IV. p. 120.

abundantia effectum hypnoticum non producit, sed commercium cum aliis corpusculis plenarie sublatum, sufficiensque rarefactio simul desiderantur; durante vero vita hæc miscela nullo modo destruitur, adeoque somniferus effectus omnino exulat.

Frustra certe pro liberatione phlogisti adducitur, caloris perpetua in corpore animali vivo productio; motui enim verticillari & oscillatorio, minime vero progressivo phlogisti, hæc suam debet originem, notante Celeberr. STAHLIO (d), consentientibus peritissimis Naturæ scrutatoribus.

§. VI.

Quanquam vero, ordine ut procedamus, cognita nunc materia actiuosa in regno minerali investiganda esset, hæc quoque inventu proclivis foret, cum, metallis, semi-metal-
lis, corporibusque bituminosis haud parum eiusmodi phlogisti inesse, neminem fugiat, his tamen omnibus superfedere possumus, probatione a nobis iam facta (§. IV.), quod vapores ex hepate sulphuris in auras abeuntes purum phlogiston pro constituyente agnoscant, hacque ratione eiusmodi corpus a sulphure nobis exhiberi queat, quod facilem phlogisti purissimi separationem admittat, adeoque veram medicaminis hypnotici materiam abunde suppeditet.

Secundo igitur requisito ulterius immorari supervacaneum esset, quin eo potius nobis erit connitendum, ut sulphur hoc minerale ad phlogisti dimissionem eo caloris gradu, qui corpori nostro æqualis, disponamus; hepar enim sulphuris maiorem paulo caloris gradum, eum scilicet, qui leni calcinationi inservit, agitationemque haud interruptam exposcit, hancque ob causam desideriis nostris minime responder.

Negotii itaque huius cardo in conciliatione aptitudinis ad laudatam separationem omnino vertitur. Quibus peractis,
tunc

(d) Experim. observation. & animadversion. §. 144. & 145.

tunc demum in mixtionem opio consimilem liberum phlogiston redigamus, id est, eiusmodi minerali illud affociemus, quod parvis indolis cum fixis gummosis resinosisque opii partibus existit, nimirum, quod, in se spectatum, quacunque sensibili activitate destituitur, cum phlogisto vero in mutuos ruit amplexus, lenissimo tamen calore maxima ex parte iterum illud dimittit.

§. VII.

Sulphuris ad levem phlogisti dimissionem præparatio nihil plane nobis faceffet negotii. Filii enim artis coctione sulphuris cum aqua calcis vivæ salibusque alcalicis fixis, nec non præparatione spiritus sulphuris fumantis, qui e calce viva, sale ammoniaco, sulphureque crudo, destillationis beneficio, prodit, viam nobis monstrarunt. Laudata enim præparata cum aurum argentumque, longo satis licet intervallo remota, solutionemque lithargyrii cum aceto factam, si chartæ illinatur, fusco inficiant colore, non potest non phlogiston, seu genuinum colorum omnium principium, effectum huncce produciens, summe extenuatum perfecteque liberum in iisdem delitescere; cumque isti liquores, suffragante experientia, illud in aëre libero dimittant, adeoque atmosphæræ calor, utpote minor illo, quem nostrum fovet corpus, sufficiat, hinc scopo nostro omnino eiusmodi præparata egregie inserviunt. Aequè facili negotio substantiam reperiemus, quæ promptissime phlogiston ex sulphure liberatum arripit, cuique nihil plane actuosi competit. Paucis eloquar, mercurius crudus est, qui ad libram dimidiam absque effectu notabili intra corpus assumitur, semperque falsa activitatem quandam prius eidem conciliant, sulphuri vero arctissime associatur, siquidem fortissimo sublimationis igne dimissionem huius respuit, & in ciannabarim sublimatur.

§. VIII.

Quod igitur superest negotium, eo unice redit, quo pacto quibusve subsidiis bina hæc corpora eo redigi queant, in unam ut coalescant materiam. Equidem hoc quodammodo obtineri posset, si decoctum sulphuris cum calce viva, five spiritus fumans, mercurio affusa, digestionem subicerentur. Quoniam vero hoc in casu multum phlogisti calore continuo dissipatur, partesque calcis vivæ in decocto, & falis volatilis Ammoniaci in spiritu fumante activitate sua non privantur, sed, digestionem peracta, tunc demum edulcorationis ope hoc fine potiri possemus, quod iterum insigni absque phlogisti dispendio fieri nequit; hinc celerioris utique unionis & alcalicarum partium separationis ratio habenda erit.

Una vero fidelia duos illi dealbabunt parietes, qui, apta acidi appropriati commixtione, sulphur, in liquoribus sæpius commemoratis solutum, fundum petere cogunt, (qua operatione alcalinæ partes cum acido connubium ineunt, hinc sui iuris amplius non existunt, sæpiusque affusa aqua penitus elixivantur); sed eodem momento, eiusdem acidi beneficio, mercurium ita aptum reddunt, ut, instituta sulphuris præcipitatione a liberato phlogisto statim in punctis infinite multis minutissimisque contingatur, quo ipso arcta adeo exoritur unio, ut, tentamine instituto, totum mixtum in auras haud prius evolet, quam notabili temporis spatio interiecto ignem apertum sustinuerit.

§. IX.

Adductam §. præcedente medicamento huius præparationem considerantibus variæ quæstiones occurrunt, quarum solutio merito a nobis exigitur.

Prima omnium est, qui fieri possit, ut per calcem vivam alcalique falis ammoniaci volatile satis magna phlogisti por-

portio a cohæsione cum sulphuris acido liberetur, cum tamen non experimentis solum sulphurificationis edoceamur, phlogiston inter acidumque vitriolicum arctiorem intercedere affinitatem, quam acidum inter laudatum alcalique fixum, verum etiam a NEVMANNO (e) sulphuris solutio in Spiritu salis Ammoniaci irritò successu tentata fuerit? Huic vero quæstioni ut satisfiat, maiorem hancce affinitatem generatim largimur, fundamentum enim præbet purissima subtilissimaque natura terrea phlogisti, crassiorque alcali fixi textura. Quoniam nempe omne acidum cum alcali ex latere terræ cohæret, (per principia Chym.) subtilior omnino terra phlogistica maiorem numerum punctorum contactus præ crassiori alcalica præbet, hinc acidi cohæsionem maiorem cum priori produci debere, facile perspicitur.

Negamus vero, accessu alcali nexum acidi sulphuris cum phlogisto eiusque affinitatem destrui; hoc enim si contingeret, sulphur ex solutione alcali in substantia præcipitari non posset. Vera potius resolutionis huius sulphuris separationisque phlogisti causa huc redit, quod acidum in sulphure copiosissimis undiquaque partibus phlogisticis obductum sit, ita ut omnes hæ partes ad immediatum cum acido contactum nullo modo perveniant, sed e diverso similibus tantummodo phlogisticis cohæreant, cuius rei manifestissimum documentum promptissima sulphuris in alcalino liquore soluti ad fundum deiectio: debilissimo etiam acido applicato, sufficienter præbet, quod fieri non posset, si alcali acidum sulphuris immediate contingeret (per princip. Phys. & Chym.). Accedente igitur corpore alcalico, multæ partes phlogisticæ ex uno latere se invicem, ex altero vero alcali, ceu corpus maiori densitate præditum, contingunt, ideo cum alcali magis, quam mutuo, cohærent, sicque ab insigni salis alcalici, durante adhæsione exhibita reactione producitur resolutio sulphuris,
cui

(e) Chym. pharmaceut. Edit. Zimmerman. p. 1796.

cui hepar eius solutioque in lixivio alcalico suos debent natales. Et licet diu continuata calcinatione hepatis & fortiori coctione cum lixivio laudato acidi cohæfio cum phlogisto plenarie tollatur, nova cum alcalicis substantiis in eius locum succedente, hæc tamen, quia separatio novaque unio sponte non contingunt, sed trituratione, calore, aërisque appulsu, violento modo avulsis particulis phlogisticis, in apicum producitur, thesin nostram nullo modo feriant. Solutio vero sulphuris in alcali volatili Ammoniaci, calci vivæ admixtæ unice debetur, hinc simile quid in NEVMANNI experimentis effectui dari non poterat.

§. X.

Secunda iam quæstio in promptissimæ Mercurii cum sulphure attenuato unionis causa vertitur, in nexu adamantino terræ tertiæ sive mercurialis cum phlogisto, cuius fidum se præbet Achatem, unice omnino quærenda. Metalla enim ope phlogisti e carbonibus aliisque volatilifata, durante volatilisationis actu ad naturam fluxumque mercurialem aptiora reddita, nihil plane dubii relinquunt. Cum igitur in Mercurio substantiam metallicam quandam, tertia terra luxuriantem, agnoscamus, non potest non, quin illa phlogiston, in sulphure hocce attenuato residens, instantissime velut homogeneous arripiat, inque mutuos cum illo amplexus ruat.

Hunc vero nexum inseparabilem certissime inde derivare licet, quod terra tertia proprie nil nisi phlogiston, in summam subtilitatem redactum, exhibeat; iam dudum enim e multis experimentis sagacissime coniecit Illustr. b. m. STAHLIUS (f), bina hæc non qualitate, sed quantitate a se invicem differre, cui coniecturæ subsequens observatio, in quam forte fortuna incidi, splendidiorem conciliabit faciem.

Nem-

(f) *Einleitung zur Grund-mixtion der Metallen*, Sect. II. Membr. III. §. 29. p. 204.

Nempe cum libram dimidiam Mercurii vivi cum aqua pluviali recenti per integrum diem continuo terere curarem, is, qui hanc operationem peragebat naribusque sæpius mortario incumbebat, de insigni temulentia querelas fundebat, eademque tritura postridie iterata, vehementiori temulentia denuo se correptum sentiebat.

Oscitantia is omnino foret arguendus, qui in avulsis aquæ pluvialis potius, quam tertiæ terræ in mercurio hospitantis particulis, causam huius phænomeni reponere vellet. Aqua enim pluvialis, licet diu satis eam agitaveris, id nunquam efficit, & in Mercurio nihil volatilitate præditum est, quam eiusmodi terra tertia; hæc enim substantiam metallicam Mercurii ad volatilitatem aptam reddit, hinc unice uniceque huic terræ effectus iste erit assignandus.

Cum igitur similem temulentiam phlogiston quoque, per antea deducta, produxerit, eandem omnino naturam hoc arguit, eoque ipso, quatenus ullo absque caloris adminiculo sola trituratione evaporabilis redditur, maiorem præ phlogisto subtilitatem extra dubium collocat. Accedit insuper, ullo absque additamento, mediante sola hac trituratione, Mercurium ita disponi posse, ut pulverem exhibeat, qui liquorem leni igne plorat, somnum non solum naturalem, verum etiam soporem corpori nostro inferentem. Simile quid Mercurii quoque metallorum efficere solent.

Hoc vero non obstante, terra hæc mercurialis pro singulari substantia est reputanda, quia ex phlogisto, uti ordinarie in carbonibus aliisque substantiis reperitur, purissimæ terræ vitrescibili addito, nihil metallici efficere, neque nimis diu reverberatæ calci Saturni, Iovis & antimonii sola phlogisti additione, pristinam suam formam metallicam plenarie reddere possumus, eodem plane modo, uti nullum alcali volatile cum fixo confundere licet, quia utrumque peculiaribus qualitatibus distinguitur, licet fixum eo perducere

possit, ut volatilis naturam induat. Inquirendum nunc restaret, unde fixitas huius medicamenti ortum trahat; quoniam vero terra subtilissima calcaria, effectu figente prædita, ei admixta est, hinc ulteriori explicatione id non indiget. De modo vero, qui fiat, quod, non obstante hac fixitate, levissimo tamen phlogiston corporis nostri calore liberari queat, infra fusius edifferemus.

§. XI.

Opere nunc pretium fuerit investigare, quomodo hocce medicamentum somnum nostro corpori inducat. Verum enim vero eius agendi modus cum illo, qui Opio competit, ob easdem partes similemque mixtionem, coincidit. Age igitur, omnes ad hunc modum indagandum intendamus nervos. Conspirant fere in eo omnes, quod, quia Opii solutio aquam non minus, quam serum animale paucis modo guttulis instillatis, potentissime resolvit, usumque etiam laudati Opii, pro varia dosi, hilaritas, ebrietas, sudor, tumor ruborque faciei, inprimis oculorum, stimulus venerereus, pluraque alia eius generis symptomata, excipiunt, partes opii, vi maxime resolvente in fluida nostri corporis agendo, somnum sequenti modo inducant.

Fluida nempe resoluta maius spatium occupant, vasa hinc nimium quantum distendunt, cumque hæc, quamprimum ad cerebrum pertingunt, tunicas crassiores deponant, illud etiam, ceu corpus molle, parum resistat, fieri aliter non posse contendunt, quin vasa eius præ ceteris in toto corpore insignem extensionem sustineant, & quoniam immensa vasorum sanguiferorum copia in viscere commemorato continetur, per totam meningem piam se diffundens, eamque tunicam per omnes sulcos interioresque cerebri anfractus comitans, variosque in cavitatibus ventriculorum cerebri plexus formans, vasa hæc nimium quantum extensa cerebrum
undi;

undiquaque comprimere debere, tuto concludunt, & ex BOERHAAVII experimento cum homine Parisino, duram matrem denudatam gestante, instituto, qui leni cerebri compressione, somnolentiam, aucta sensim, profundum somnum fuit expertus (g), hypnoticum opii effectum declarant. His tamen non obstantibus, variae gravissimæ rationes aliud omnino suadent. Notabili experimento in specubus, halitus narcoticos spirantibus, instituto, abunde perspicuum evadit, insignem humorum resolutionem, ullo absque sopore, existere posse; homines enim, observante KAEMPFERO (h), per quinque minuta prima ibidem sudore maxime diffuentes, salva vita vigiliisque minime perturbatis, commorantur, & exinde postea corpore animoque alacriores exeunt. Porro quoque in febribus ardentibus vehementissimis vigiliæ præ somno plus molestiæ ægris concitant, unde coma somnolentum rarum febrile symptoma deprehenditur, & tamen insignis resolutio ordinarie in iisdem præsto est. Sic etiam BOERHAAVIUS (i) observavit, in variolis, phrenitide, paraphrenitide, febre ardente, pleuritide, iuvenes per dies noctesque integris octo nychthemerais nullum plane cepisse somnum. Inprimis vero extractum opii, coctione diuturna omni effectu hypnotico orbatum, huic theoriæ pollicem premere vetat; aquæ enim molem æquali fere gradu, ac idem præparatum eadem vi adhuc instructum, auget.

Ad hoc demonstrandum, adhibui unciam unam aquæ simplicis, cui drachmam dimidiam extracti opii actuosi indidi, huiusque solutionis guttas 30. instillavi uncia aquæ frigida, pondusque 100. guttularum mixti huius inveni æquale drachmæ uni, cum eiusdem aquæ 100. guttæ ante miscelam drachmas duas & grana octo ponderassent. Ad mediam itaque

BOERHAAVIUS Z 2

(g) Prælection. academ. Volum. II. §. 284. p. 583.

(h) Amœnitat. exotic. Fascic. II. pag. 422. sqq.

(i) Prælection. academ. Volum. IV. §. 599. p. 578.

que partem processit resolutio. Eidem deinceps quantitati aquæ commiscui drachmam dimidiam extracti opii omni activitate destituti, huiusque mixturæ guttas 30. instillavi unciaë uni aquæ puræ, peractaque unione, 100. guttarum pondus æquabat drachmam unam cum dimidia. Quoniam vero hæc aquæ extensio eum non attingebat resolutionis gradum, ad quem actuosum Opii extractum ascendebat, hinc infudi gtt. 100. huius extracti soluti unciaë uni aquæ pondusque gtt. 100. æquale deprehendebatur drachmæ uni cum granis xvij. Ad manus erat Extr. centaur. minor. vinos. commiscui drachmam dimidiam cum uncia una aquæ, totumque hoc mixtum in unciam unam novæ aquæ migrare permisi, & huius gutt. 100. æquabant drachm. j. & grana xij.

Sterile igitur opii non solum, sed etiam centaurii minoris extractum, maiori licet copia adhibitum, cum eodem fere gradu, quam alterum activum aquæ atomos in maius spatium extendat, & tamen somnum nullo modo efficiat, invicti inde roboris argumentum exsurgit, missa in resolvente, quæ tamen ambabus conceditur, aliam effectus hypnotici dari causam. Ad hanc indagandam experimenta D. WHYTT (k) nobis inservient. Usus nimirum est laudatus Autor rana, cui solutio opii aquosa ἀνὰ τὴν κατὰ fuerat ingesta; huius cor ad perfectam redactum quietem, nullo modo, adhibita irritatione, ad motum iterum sollicitari potuit, applicatoque medullæ spinali stimulo, alia membra simili modo commotionem renuebant. Musculi alius ranæ, horæ unius spatio, post sumtum opium, insignem virium prostrationem expertæ, stimulo sollicitati, nullum contractionis signum edebant, quo & experimentum Zimmermannianum collimat (l), ubi nempe

(k) An Essay on the vital and other involuntary motions of Animals, p. 370. 372.

(l) Diff. de Irritabilitate, sub Præsid. Illustr. de HALLER Gottingæ 1752. ventilata, pag. 56.

pe cor muris exsectum vasi murrhino impositum, Laudano liquido Sydenhamii instillato, omni motu subito destitutum fuit.

Ex his igitur dilucide apparebit, effluvia narcotica solidarum nostri corporis partium irritabilitatem destruendo, actionem suam absolvere, cuius sententiæ, ni fallor, Exper. D. OEDER auctor est, peculiarique Dissertatione *de Irritabilitate*, Hafniæ 1752. habita, illam exposuit. Quoniam vero non omnes muscoli æquali gradu sunt irritabiles, in illis, quibus minor irritabilitas inest, primario eiusmodi destructio existat necesse est. Iam vero sensationum motuumque voluntariorum nervos musculosque minus forti ditavit irritabilitate Creator sapientissimus, quam partes actionibus vitalibus inservientes. Ergo illæ citius his vivido statu non possunt non privari, eaque de causa tunc obiecta consueta in organis sensoriis æque minus, quam voluntas animæ in musculis voluntario motui dicatis, effectum gignere valent. Cum igitur ille corporis nostri status, quo organa sensoria actiones obiectorum externorum amplius haud persentiscunt, consuetique motus spontanei exspirant, *somni* nomine venire solet, hinc in his partibus, irritabilitate leviori gradu imminuta, somnolentia, fortiori vero, somnus naturalis, penitus tandem sublata, stupor & narcosis omnino provocantur; subitanea vero mors infertur, si effluvia narcotica corpori nostro tam copiose insinuantur, ut nervis vitalibus simul irritabilitatem demant.

§. XII.

Quam facili igitur negotio e destructa irritabilitate evincere potuimus, qua ratione effluvia pluries iam memorata somnum concilient, eo tamen majori difficultate laborat modi demonstratio, quem hæc, irritabilitatem destruendo, observant. Naturam hoc in casu eiusmodi involutam tenebris

conspicimus, ut perspicacissimus etiam HALLERVS l. c. publice fit professus, sibi eo usque pervenire nondum licuisse. Plura itaque hac de re proferre vetat arctis circumscripta limitibus medica cognitio; lucidiorem explicationem tempus, rerum optimus magister, forsitan nobis suppeditabit: ulterius ergo nil adiiciam, modumque potius, quem medicamentum minerale nostrum, effectus hypnoticos exhibendo, tenet, penitus lustrare iuvabit.

§. XIII.

Cum iam evictum dederimus, præter perfectam phlogisti separationem promptamque in nervorum texturam penetrationem, nihil amplius ad phænomena hypnotica exhibenda desiderari, medicamentumque nostrum hac turgat substantia, exponendum nobis restat, quibus legibus eiusmodi liberatio & penetratio in nostro absolvatur corpore. Eædem vero leges, quas alcali fixum terraque calcaria ex præmissis (§. IX.) servarunt, hic quoque valent. Nempe haud omnes phlogisticæ partes immediate Mercurium, sed permultæ tantummodo alias similes contingunt, cumque illis cohærent. Quamdiu hoc compositum in ventriculo intestinisque continetur, ad contactum cum liquidis ibidem hærentibus pervenit; si itaque hæc pure aquosis tantum accensenda essent, densiores tamen crassioresque phlogisticis existerent, adeoque his posterioribus plura contactus puncta, quam quibus mutuo gaudent, communicare possunt. Ergo cum iisdem æque fortius, quam inter se, cohærebunt, cohæsioneque facta, ope continui de- & affluxus liquorum in primis viis hærentium, partes cohærentes abripiuntur, aliisque simul particulis ansa, ut denuo adhærere queant, subministratur. Nostri vero liquores, gastricus nempe, pancreaticus & saliva etiam sal ammoniacale continent (per principia Physiol); ob salinarum igitur partium præsentiam maior adhuc punctorum contactus
nu-

numerus, maiorque liquidorum nostrorum cum partibus phlogisticis cohæsiō suppeditatur, unde liberatio maiores obtinet progressus. Eiusmodi hoc pacto liberatæ partes phlogisticæ in halitus insensibilis forma insigni cum celeritate poros vasaque absorbentia tunicarum ventriculi permeant, nervorumque ibidem distributorum irritabilitatem tollunt.

At enim vero quem fugit, arctissimus ille ventriculi cum reliquis corporis partibus, capite imprimis, consensus, isque adeo exquisitus, ut vehementior eius irritatio haud exigui momenti motus toti imprimat corpori? Qua de re etiam Perillustr. L. B. *van SWIETEN* (m) ventriculi nervis haud exiguam in sensorium commune vim tribuit, narcoticam opii vim in eo potissimum consistere statuens, ut hisce nervis mutationes quasdam inducat, quæ cerebri vim sentientem obtundere valent, thesinque hanc sequentibus adstruit argumentis: Primo, quia unicum granum opii deglutitum dolori 8. horarum inducias attulit, licet postea illud integrum per vomitum reiectum fuerit. Deinde, quia morbi dantur complures, in quibus cerebri actiones pessime turbatæ visuntur, materiali scilicet causa omnium horum malorum in ventriculo tantum hærente. Trigram denique argumentorum WEPFERI observatione complet, quod nempe venenum cicutæ aquaticæ simplici interioris superficiæ ventriculi attactu actionem suam perfecit. Ex quibus liquido convincimur, phlogisticis partibus unice in ventriculi nervos agentibus, vividos ceterarum partium motus statim insignem in modum imminui, hacque ratione somnum prognasci. Unicus vero hic agendi modus non est; per vasa enim lactea & bibula M. S. quoque committuntur & per nervos ventriculi toti systemati nervoso insinuantur, sicque ad cerebrum usque deferuntur. Ergo irritabilitatem quoque reliquorum nervorum imminuendo homines ad somnum pronos reddunt.

Insu-

(m) Commentar. in Aphor. Boerhaav. Tom. I. pag. 370. sq.

Infuper nostrum medicamentum aliis etiam compluribus radiat virtutibus. Iam enim irritabilitatem tantum cohibendo, efficacibus anodynis & antispasmodicis annumerandum foret, ideo vero in hisce locum iure meritoque tuetur, quoniam salia, ob maiorem copiam, dolores & contractiones p. n. fibrarum excitantia, cum liquoribus primarum viarum secreta, huic medicamento fortius præ liquoribus nostri corporis adhærent, hinc, illis relictis cum medicamine laudato unionem subeunt. Hoc modo omne salinum præternaturale reiterata dosi huius præparati ex magna lymphæ quantitate, singulis diebus in primis viis secernenda, absorbetur iterumque nunquam tam promte solvendo par est; adhæſionis enim huius ope salinarum partium gravitas aucta ineptitudinem ad solutionem ipsis conciliat, quam insignis lymphæ edulcoratio excipiat necesse est, quæ iterum deinceps sanguinis oceanum ingressa, denuo notabili salium quantitati, ibidem hærenti, sese associat, factaque nova eius in primis viis secretionem denuo nova in se recepta salia promicondi more ibidem deponi, novamque edulcorationem sustinet, quid? quod sanguini per vasa absorbentia & lactea commixtum phlogiston salia præternaturali quantitate ibidem diffusa obducit, molemque salium augendo subtilitatem illorum insimulque actionem inde oriundam imminuit, saliumque superficiem una obducendo, impedit, quo minus a salibus fibræ immediate contingi possint. Ergo actionem quoque salium in fibras ex adhæſione minuit, eaque propter non solum laudibus egregii medicamenti antispasmodici, verum etiam antipodagrici sanguinemque purificantis condecorandum venit, cumque, ablatis spasmodis, secretiones excretionisque omnes decenter fiant, denuo inter diaphoretica diureticaque locus ipsi non denegandus erit, ex quo haud difficulter coniicitur, medicamentum hocce in multis aliis occasionibus energia sua non destitui.

§. XIV.

Quo vero tractationi nihil desit, assertumque nostrum per tentamina in corpore humano instituta ab omni dubio vindicemus, pulveris huius in corpore humano effectum eo ordine, quo experimenta facta sunt, commemorare, haud abs re fore mihi persuadeo.

Vir circiter 46. annorum, temperamenti cholero-sanguinei, per mensis spatium hoc incommodi sentiebat, ut singulis noctibus bihorio durante a 10. nempe ad 12. usque horam somno pastus, evigilaret, reliquam noctem, insigni cum molestia, insomnis transigens. Sanguinis ebullitio, dolores, animi pathemata, alvi obstructio aberant, sueta venæsectio administrata, nihilque præternaturale animadvertere licebat. Hoc igitur symptoma e velociori humorum motu per vasa cerebri tantummodo deducendum supererat, quo nempe vividior paullo nervorum oscillatio non poterat non vigiliis potius, quam somno suppetias ferre.

Propinabam scrupulos duos huius pulveris terna vice singulis vespers, primaque dosi sumta suavissimus per totam noctem durans somnus ægrum reficiebat, assumtisque reliquis duabus, pristinae sanitati reddebatur.

Vir quadragenarius, pleuritide vera ex voto defunctus de somni defectu conquerebatur, licetque alimenta probe appeteret, plenariæ tamen virium restitutionis particeps fieri non potuit.

Adscripsi hunc affectum præternaturali partium irritabilitati e dicta pleuritide superstiti, hinc suasor fui, ut drachmam unam tribus æger vicibus sumeret, quo facto anxie desideratus somnus redibat, similemque huius medicamenti effectum in quamplurimis aliis, qui, exantlatis diversis morbis, somni tantum defectum accusabant, certissimum deprehendi. Nonnullis etiam aliis sanitate & somno ex asse fruentibus, porrexi, præterque somnum solito profundiolem, somnolen-

tiam quoque interdiu passi videbantur. Quid? quod insignis plane præsentaneusque in morbis, gravissimis doloribus stipatis, effectus observatus est. Mulier, quinquaginta, & quod excurrit, annos nata, malo hysterico sæpius vexata, subito, assumtis lacticiniis carneque suilla, cholerae humidae, gravissimis cruciatibus iunctæ, implicabatur, adeo ut intra unius horæ spatium 36. vomitus & 12. sedes se invicem exciperent. Clysteribus & cataplasmatibus ex herbis nervinis, in vino generosiori coctis, internisque medicamentis convenientibus, irritato semper successu, morbus hicce oppugnabatur. De vita huius ægrotæ valde sollicito varia menti obversabantur, subiit tandem memoriam pulvis laudatus, dedique scrupulum unum pro dosi in vino, circiterque 10. minutorum spatio levis unius horæ somnus succedebat, quo facto evigilans, hausto potu Coffee binis vicibus ipsi necessitas vomendi imponebatur, tunc scrupulo uno huius pulveris in vino iterum exhibito, vomitus, somno trium horarum comite, evanescebat. Quibus peractis, cum nihilominus nausæ cuiusdam vestigia adhuc superessent, scrupulum unum iterum cum vino hora circiter octava vespertina porrigebam, qui multum nocturnæ quietis ægræ impertiebat, diarrhœa, colica, vomitu nausæque in umbram nebulasque resolutis, adeo ut, lecto dimisso, deambulationi vacare posset.

Gravida quædam, cui spatium bimestre ad partum usque supererat, quamque, phantasiæ corruptæ ope, larva patris defuncti agitabat, tanto terrore perculsam se sentiebat, ut cruciatibus gravissimis, ordinariis ad partum moliminibus, prodigaque hæmorrhagia uteri tentaretur. Huic ad præcavendum abortum hora IX. matutina gr. xv. huius pulveris obtuli, subsequente insigni dolorum remissione. Hora tertia pomeridiana eodem remedio in usum vocato doloribus motibusque fugam capeffere coactis, nox somnum præbebat iucundissimum, horisque matutinis assumpta tertia dosis cunctis symptomatibus finem imponebat. Eiusdem commatis remedium alii puerperæ,
ob

ob vehementes animi irati commotiones iisdem malis afflictæ, pereximio fuit adiumento.

Vir quinquagenarius intra tricennium, & quod excurrit, officinis chymicis, in quibus multi arsenicales labores peragebantur, ab hora 7. matutina ad vespertinam usque decimam continuo interesse coactus, variis pectoris membrorumque morbis infestabatur, e quibus vero, adhibitis congruis remediis, perfecte convaluit. Hunc subito, neglecta venæsectione, singulis anni quadrantibus alias administrari solita, arthriticis doloribus, iunctis febrilibus commotionibus, primæque notæ cephalalgia oppressum deprehendi, adeo ut capiti nec elevando, nec in latus reclinando par esset; phlebotome instituta adhibitaque decenti medela, febriles arthriticique insultus non amplius urgebant, excepta cephalalgia pervicacissima. Usus clysterum & veficatoriorum erat frustraneus, linimenta que spirituosæ sedativa animi deliquium provocabant. Drachma una huius pulveris quatuor vicibus mane vesperique sumta somno placido ægrum reficiebat, doloribus eo gradu remittentibus ut caput iterum attollere, & quaquaversum sine molestia movere posset. Tum drachma una in quatuor doses divisa & successive assumpta, cephalalgiam a pristinæ scenæ reiteratione detinebat, ægro cum sanitate omni ex parte in gratiam redeunte.

Vir 65. annorum, temperamenti cholericæ, cum in prandio multum carnis anserinæ assatæ pinguis, lactucæque cum acido confectæ comedisset recipiebat se in conclave frigidum, ibique, fenestris apertis, per unius horæ spatium laboribus suis vacans, statim notabili gravativo dolore in superiori ventriculi orificio tentabatur, qui illum, ut domum nulla mora interposita repeteret, compellebat; vix autem eam ingressus, cardialgia nimium quantum invaluerat, constrictaque per consensum aspera arteria, spiritum ægre adeo trahebat, ut, sudore frigido e genis manante, quovis momento suffocationem pertimesceret. Hos inter angores æger arcessendum me curabat, me vero tunc absente Chirurgus in auxilium vocatus in brachio V. Snem, frustraneo licet effe-

effectu, administrabat. Dimidio horæ exacto, me illuc conferebam, utque irritantem corrodentemque acredinem, quæ, in ventriculo ab assumtis prædictis cibis generata, cardialgiæ huius causam constituerebat, cito amoverem, ordinavi potionem ex aquis destillatis, cum Magnes. alb. pulv. antispasmod. lapid. cancror. & Tinct. rhabarb. aliquot vero vomitus absque levamine sequebantur, anxietatibus adeo auctis, ut de vita æger desperaret. Pulverem ergo nostrum adhibui, quo factò intra horæ quadrantis spatium dolores notabiliter remittebant, unde, ad saburram acidam eliminandam, denuo gr. xv. huius pulveris & gr. v. auri fulminantis pro una dosi exhibui, doloribusque cito sublatis & somno iucundo per bihorium succedente, alvus, post 4. horarum decursum, solvebatur, cumque sumto iusculo hæc cardialgia iterum novum minitaretur insultum, exhibitis huius pulveris duabus dosibus penitus conquievit, laxante rhabarbarino cum sale Sedlicensi & Essent. stomachica medicationi huic coronidem imponente.

En! Lector benevole, experimenta a medicamento nostro profecta, quæ de præsentia evidenter nondum adhuc demonstratæ virtutis hypnoticæ in regno minerali Te certiores reddunt. Neque magni ponderis iudicanda est obiectio, quod ab hisce ad effectum narcoticum & stupefacientem non valeat consequentia; eiusmodi enim efficacia non medicamentorum, sed venenorum est, dosesque largiores exhibendo experimenta per mortes instituere officii vetat ratio. In animalibus quidem periculum factum est, vomitu vero a canibus felibusque reiectum medicamentum observatorem elusit.

Suffecerit igitur demonstrasse, laudatum pharmacum ad instar modicæ doseos opii somnum naturali simillimum producere, parique passu cum papavere nostrate ambulare, cui etiam nulla tam insignis virulentaque vis narcotica inest, hocque nomine hypnoticorum classi non minori iure illud esse inferendum. Hisce, quos præsentis tractatione ob oculos posui, conatibus, plura quo minus subiungam, limites prohibent; pedem potius hic figo, reliqua, quæ clariorem huic materiæ lucem afferant, exercitationibus lubentissime relinquens, certissime persuasus, exiguos etiam in re adhuc minus perspicua ausus, faciliorem veniam, quam totalem negligentiam promereri.

**MERCVRII
SOPHICI DELARVATI**

E X

PHILALETHAE

INTROITV APERTO

AD OCCLUSVM REGIS PALATIVM

IN CONSPECTVM CHYMICORVM PRODEVNTIS,

S I V E

COMMENTARII

DECEM PRIMA OBSCVRISSIMA ILLIVS AVCTORIS

C A P I T A

D E

MERCVRII SOPHICI PRAEPARATIONE

PERSPICVE PER IGNEM DILVCIDANTIS

LIBER IV. ET VLTIMVS

AVCTORE

IOANNE HENRICO COHAVSEN

HILDESIO - SAXONE, MEDICINAE DOCTORE.

1175 1314
ZORHIC MAMAT

MAITIAH

MAITIAH

MAITIAH

MAITIAH

MAITIAH

MAITIAH

OPVSCVLI PROTOPHYSICI
LIBER QVARTVS

DE

MERCVRII SOPHICI PER AQVILAS VOLANTES PRAEPARATIONE,
EIVSQVE LABORE ET TAEDIO.

P R A E F A T I O.

Ingredimur nunc obscurissimum HERMETIS lucum, verissimum potius labyrinthum, cuius quidem ingressus facilis & amœnus videtur, egressus autem longe tædiosissimus est & difficillimus. Prævolant geminæ Dianæ columbæ, & ad ipsa sylvæ adyta argenteis pennis alliciunt amatores, ubi tamen præter opinionem mox septem vel novem aquilas rapaces offendunt, illarum cum truculento leone conflictum conspiciunt, imo etiam Draconem igneum cum Marte dimicantem & canem Corascentum rabidum & hydrophobum, pluraque alia monstra (quid enim aliud est infans hermaphroditus stultescens?) non sine metu & tremore spectare coguntur. Et certe quid aliud est septimum Introitus aperti Caput, *de Mercurii Sophici præparatione*, quam umbrosissimum parabolarum griphis, imo potius gryphibus obseffum nēmus, quod inhabitant Dianæ volucres, seu potius Harpyæ, quæ ingrediens ignarum Artistarum vulgus devorant, id est tot frustraneis laboribus & tentaminibus sumtus & tempus nobilissimum consumunt, dum quivis vel ex trivio Artista sibi persuadet, se intelligere PHILAETHAM, & nil restare, quam ut, parato per regulum martialem mercurio, ceu fidissimo comite, ad regii Palatii intima penetralia recta via audacter ingrediatur. Ubi tamen post immensos exantlatos labores, post tot cum aquilis pugnās, cum Dracone igneo certamina, post tot præstita Dianæ servitia, post implorata Saturni auxilia,

xilia, re ipsa experiuntur, se ab avibus istis ad avia pessime seductos, ab aquilis in corpore & crumenis laceratos, a Dracone veneno infectos nil minus esse, quam Philosophos, sed meros carbonarios, ciniflones & antimonii fusores. Ne igitur genuinos scientiæ filios idem fatum maneat, decrevi illis instar fidi Acharis præire, obscuras patefacere vias, istas avium & belluarum parabolicas technas detegere, idque fundamentalis doctrina, ex ipsis Sophorum sententiis harmonice conspirantibus desumpta, ut pateat, PHILALETHAM sub novis parabolis non tamen nova & inaudita artis præcepta tradidisse. Tu lector crebrius hæc lege & rumina.

CAPUT I.

quod

Introitus aperti septimum est,

de

Operatione primæ Mercurii Sophici præparationis per aquilas volantes.

Scias frater, quod exacta aquilarum philosophicarum præparatio primus perfectionis gradus censetur, in quo cognoscendo ingenium requiritur habile. Noli namque credere, quod alicui nostrum casu vel imaginatione fortuita provenerit hæc scientia, prout stupidum ignarum Vulgus credit. Verum diu multumque sudavimus, multas noctes insomnes duximus, multum laboris ac sudoris sumus perpeffi, ut veritatem consequeremur.

Ubi nunc tuus, PANTALEON, sarcasinus, ubi convitia, quibus PHILALETHAM obruis, & Lapidis furem, Theoriæ autem & praxeos plane ignarum exclamas, fidem penes veritatis physicæ gnaros invenient? Multus & diuturnus labor sudorque & vigilatæ noctes, quocunque etiam tacente patrono, te calumniatorem reddunt: Scientia etenim hæc nulli casu obvenit, dubito an furto, neque hic, ut dici solet, per
ven-

ventos affa columba venit. Adynaton est, mercurium Philosophorum forte fortuna reperire, quia non nisi applicato ad debitum passivum agente proprio, & unico & adhuc laboriose & tædiose satis, acquiritur, quod magnam ingenii subtilitatem & manuum dexteritatem requirit. Quodsi autem tibi non sit exacta aquilarum philosophicarum notitia, amabo in quas ambages, ad quæ devia, inter tot millia subiecta ad opus plane inutilia, rapieris.

Ea propter Tyro studiose certo scias, quod absque sudore & labore nil efficies, puta in opere primo, licet in secundo natura sola opus exequatur absque ulla manuum impositione, solo igne moderato externe adhibito.

Opus prævium mercurii principiorum præparationi dictum PHILAETHA singulari candore *primum* appellat, quod antiqui penitus subticuerunt, ab opere secundo, quod primum appellant, artis processum inchoantes. In opere itaque primo, in quo omnis cardo vertitur, scilicet in præparatione materiarum mercurii spermaticarum, labor & sudor est. Labor, ne pars subtilissima aufugiat; nam *mercurii menstruum*, inquit Clangor Buccinæ, *debet deleri & seponi, & solum semen debet servari & recipi, quod est eius media substantia, quæ perficit & ab ustione defendit, ne virtus seminalis castretur, ne halitus noxii Artistam inficiant.* Exprimit hic labor non raro sudorem. Arcanum in eo consistit, ut Draconis ignei volatilis colligatur sudor, ut eius sulphurea pinguedo separetur, ut secernatur lymphæ & terra superflua. In opere vero secundo, ipsa nempe principiorum naturæ in Mercurium Sophicum excoctione, nulli adsunt manuum labores, nisi quos solus ignis externus requirit. Animadvertite auctoris nostri laudabilem candorem.

Intellige ergo Frater Sophorum dicta. Cum scribunt, aquilas suas ad leonem vorandum esse ducendas, quarum quò parcior numerus, eo gravior lucta, tardior item victoria: præstantissime autem opus
App. Nov. Act. Med. Ph. Vol. I. b b per-

perfici septenario numero aut noveno. Est puta mercurius Sophicus avis Hermetis, qui nunc anser vocatur, nunc phasianus, nunc hic, nunc ille. Ubi vero loquuntur Magi de aquilis suis, plurali numero loquuntur, numerumque assignant a tribus usque ad decem. Non tamen sic volunt intelligi, ac si totidem aquæ pondera ad unum terræ vellent. Verum de intrinseco pondere dicta sua interpretari opportunum est, nimirum capiendam esse aquam toties acuatam, quot illi numerant aquilas, quæ acuatio fit per sublimationem.

Quod hic de conflictu aquilarum & leonis illarumque numero adfert PHILALETHA, desumfit ex arcano Hermeticæ Philosophiæ opere ESPAGNETI, Canon. CVIII. & CXIX. ubi quod hic obscurius proposuit, sincere filiis artis propalatur. Nempe septem vel novem aquilas non designare pondus externum & proportionem spiritus seu aquæ ad terram, sed sublimationem duntaxat illius toties repetitam, ut infra latius ex concordantibus Philosophorum parabolis patebit. Incorrigitibilis profecto error foret, etiamsi quis in veris laboraret materiis, unum terræ pondus decem aquæ coniungere. Nam hoc compositum vix per artem, nisi forte intra decem annos, ut quidam supputat Philosophus, posset congelari. Duæ igitur aut ad summum tres sufficiunt aquilæ, quæ si septeno aut noveno volatu exercitatae sint, iuxta ESPAGNETVM sat roboris & generositatis habent ad debellandum & dilacerandum Leonem in opere primo, & ad vincendum Draconem rufum, animosum, bellicosum in opere secundo. Quælibet enim sublimatio novum addit robur, unde mox PHILALETHA:

Est ergo singula sublimatio Mercurii Philosophorum. aquila una, septimaque sublimatio Mercurium tuum sic exaltabit, ut balneum regis tui fiat convenientissimum.

Artistarum vulgus postquam regulum martis stellatum cum Dianæ binis columbis seu duabus partibus argenti, in igne colliquando in massam redegit, cumque hac mercurium vulgi amalgamando coniunxit, hunc rursus per alembicum chalybeatum aut vitreum in igne aperto vel arena abstrahit & aquila

la una parata est. Separatum hunc mercurium de novo cum regulo martiato-lunari exacte miscendo coniungit, & iterum iterumque, ad septimam usque vicem volare facit, & tunc ex illius voto mercurius Philosophorum paratus est.

Verum triumphus canitur ante victoriam. Deducitur hæc pseudo-aquila in solis conspectum, & illi acies oculorum mox penitus hebescit; nimium quoque infirmus est, quam ut possit Leonem dilaniare. Nesciunt fane isti, quid sit sublimatio philosophica, quæ rei exaltatæ duntaxat dicit gradum sublimiorem. Vulgaris sublimatio in aqua locum non habet, in qua nil vasi adhærescit. Nolite autem vobis persuadere, quod sicca & arida hic tractentur. Regis enim balneum paratur, & per plures quidem abstractions seu destillationes proprie dictas, quarum processum BASILIUS VALENTINUS Clavi 2. indicavit hac similitudine: *Nonnullæ præparationes tuarum aquarum destillando sæpius repeti debent, ut id, quod a terra abstractum est, ipsi sæpissime reddas, ac iterum abstrahas, velut maris Euripus terram sæpe relinquit ac rursus obtegit, donec ad certam metam per-veniat.* En! veram Philalethinam aquæ acuitionem per novem aquilas seu totidem destillationes philosophicas.

Quare ut probe nodum hunc explicatum habeas, arrige aures attentissime (& Vos quoque Sophistæ vestras auriculas)! Sumantur Draconis nostri ignei, qui in ventre suo chalybem occultat magicum, partes IV. magnetis nostri partes IX. misce simul per vulcanum torridum in forma mineralis aquæ, cui supernatabit spuma reiicienda. Testam repudia, nucleumque selige, purga tertia vice per ignem ac solem, quod facile fiet, si Saturnus in speculo Martis suam formam aspexerit, fiet inde Chamæleon sive Chaos nostrum, in quo latent omnia arcana virtute, non actu.

Tripudiant hic secum adhuc tacito Artistæ. Nunquid ineptum est, aiunt, processum hunc Draconis ignei & magnetis de aliis subiectis, quam de Regulo martis intelligere? Quis

enim, nisi cæcus, non videat ibi expresse & antimonii & martis mixturam indicari, & scorias quoque, quæ in illius fusione emergunt, separandas? Numquid antimonium & ferrum in forma mineralis aquæ liquantur? Numquid tum spuma reicienda supernatat? Numquid nucleus sive Regulus separatus repetita fusione depuratur? Numquid tum Saturnus, sive antimonium, in speculo Martis, id est regulo martiali, instar speculi purissimi suam formam, id est stellam, adspicit? Ita sane est amici, rem acu tetigistis. Adstipulatur vobis PANTALEON, polymorpha ista Philosophorum simia, & hunc processum sua auctoritate confirmat in *Bifolio metallico*, imo addit, aliquid ex charitate christiana se hic debuisse monere, quod PHILAETHA non sine prægnanti ratione omisit, *cauendum nempe esse omni solertia, ne in ista separatione puri ab impuro totus mercurius in scorias terrestres nigras abeat, & regulus martialis per crebram salium admixtionem & fusionem, vel etiam nimie copie ferri candentis adiectionem in impurissimas scorias arsenicales totaliter convertatur.*

O miseras & scoriosas columbas, Dianam atque Venerem! ô leprosum mercurium! ô martem lue plus quam Cypria infectum! an tales focii ad regium thalamum aspirent? ite nunc, fundite, liquate, depurate regulum. Non invideo vobis vestrum Chamæleonem, vestrum chaos, in quo scilicet omnia vestra latent arcana virtute, si tantum ea in actum possetis redigere. Non opus erat hac admonitione; sapientiores iam pridem istum regulum extra artis pomæria ablegarunt.

Sed ecce! alius adhuc focus hic prodit, qui, ut corporis sui pulchritudine oculos fascinet, totus comparet nudus, iudicium quasi Paridis subiturus, ut pomum Eridos sibi vendicet. Iactitat se Draconem igneum, aquam mineralem, & verum Chamæleonem, & corpus lucidissimum, ceu genuinum Dianæ speculum, præ se fert. Quis vero ille? talaria & cadu-

caduceus servum fugitivum produnt. Versatilis ille est nepos Atlantis Mercurius, sed nunc pennis aquilinis ad humeros affixis & septeno a terra volatu superbus, se speculum ratus, in quo innubis Phœbi & Dianæ facies queat repræsentari, purissimum iam se putat, & ab omnibus maculis, a matre menstruata originaliter contractis, liberum; verum qui Sophus est, eum nec sic superficialiter, non centraliter, mundatum admittit: quantumcunque enim in suis moleculis reflectat lucem, nunquam tamen fiet pellucidus ut Mercurius Philosophorum, qui instar magnetis lucem imbibit, concentrat, retinet, & secundum naturæ Mysteriarchas speculum est, in quo totum mundi maioris systema secundum præcipuas rerum naturalium actiones & mutationes conspicitur.

Verum non acquiescunt hisce Mercurii patrōni, etiam viri alias inter modernos spagyros celebratissimi, & ad RUPRECISSAM prouocant, cuius iussu eundem cum vitriolo & sale septies sublimatum abiicere omnes impuritates, & a vitriolo attrahere verum ignem naturæ & sulphur, sicque evadere sophicum, profitentur. Adest autor anonymus Tractatus, cui titulus: *Radix Chymicæ*, & sic sane intelligendas esse PHILALETHÆ aquilas publice asserere non veretur. Et ecce! mercurius putatio hoc igne & sale naturæ circumvestitus profilit in medium; sed forte abest Carbonarius aut Gebri lixa, qui mercurium sic larvatum in caldarium aquæ ferventis vicinum protrudit. Incidit mercurius, præcipitatur in fundum vivus, neque ex eo redit intrinsece mutatus. Rident pueri fatum mercurii, ex quibus forte nascitur: En! inquit, Mercuri vestem tuam, unde iam redis nudus? Regalem togam, quam Sophorum mercurius a sulphure & sale naturæ induit, exuit nunquam. Hæc enim illius est perfectio, quæ nunquam ab eo separatur.

Sed quo delabimur amici! an scenam ludimus? Mercurius vulgi certe nobis fecit non inficetum interludium. Et ipse

PHILALETHA videtur in hoc Capite potius egisse Comicum, quam Philosophum, tam variis ludens scenis, quas nunc singulas oculo philosophico inspicimus. Dixi supra, duo esse mercurii principia constituentia, nempe Draconem igneum, sive chalybem, quem Capite tertio excussimus, id est spiritum volatilem & subtilissimum, & magnetem sal centrale fixum, quem Capite quarto itidem sufficienter deteximus. Hæc duo quando proportionem debita miscentur, revera induunt formam aquæ mineralis, quæ tamen partem aliquam reiiciendam, nempe excrementum illud triplex iam superius indigitatum, & nucleum seligendum, quem substantiam mediam Mercurii vocant, habet, siquidem & spuma & testa, id est, & pars prima & ultima operi censentur inutilia, unde passim Philosophi: *Cave ne accipias de primis, nec de ultimis, sed quod ex ipsis est, quia prima sunt nimis simplicia, & ultima nimis grossa.* PHILALETHA in *Enarr. Method. trium Gebr. Med. pag. 12.* Purgatione horum rite facta, habes verum Saturni speculum; rogas quale? audi Fr. BASILIVM Clavi 5. *Cum homo speculum inspicit, reflexio ipsius imaginem causatur, quæ si manibus attingatur, nihil palpabile ibidem invenitur, nisi speculum, in quod homo respexit. Ita etiam ex hac materia spiritus visibilis educendus est, qui tamen impalpabilis est. Ille idem spiritus, inquam, est radix vitæ nostrorum corporum, & mercurius Philosophorum, unde liquorosa aqua paratur in nostra arte. Ille ipse igitur spiritus est, cuius præparationem ex allegoria PHILALETHÆ intelligere possumus, & quidem operis primi simplex mercurialis, non autem ipse duplicatus Sophorum mercurius; hunc enim si subinnuisset frater, non subiunxisset: ex quo liquorosa aqua paratur, per quam tamen hic intelligitur.*

Iam porro in speculo formam suam conspicere, est imaginem sui duplicare & reddere speciem sibi similem. Sic & Saturnus Philosophorum in speculo Martis formam suam aspici-

cit,

cit, id est fit duplicatus, & mercurius in speculo Martis sulphureo fit sulphur, & sulphur in speculo mercurii lucido fit mercurius, id est compositum homogeneous. Ex quibus duobus tandem rursus fit speculum, in quo Sol & Luna formam suam indefinite multiplicatam amant conspiciere. Nam metallorum perfectorum aperta sulphura vera sunt specula, uti quoque ab Adeptis appellantur. Conferatur HELMONTIVS.

Restat explicandus *Chamæleon*, in quem Saturnus convertitur, de quo satis est audire verba Fr. BASILII Clavi 9. Ex Saturno multiplices colores proveniunt, qui per præparationem & artem conficiuntur, ut niger, cineritius, albus, flavus & rubeus, & præter hos, qui mixti hinc oriuntur, colores. Ita & materia omnium sapientum varios colores pertransibit, antequam magnus ille lapis ad certam perfectionis metam exaltetur. *Hic est Chamæleon, & hic natus est Draco*, inquit HERMES: *Domus eius tenebræ sunt, & nigredo suas alas comedens & diversos emittens colores.*

Hic est infans hermaphroditus, qui a primis suis incunabilis per canem Corascenum rabidum morsu infectus est, unde perpetua hydrophobia stultescit, insanitque, imo licet aqua sit sibi quavis re naturali propinquior, tamen illam horret ac fugit. ô fata!

Pandit se rursus PHILALETHAE theatrum, & nova apparet scena satis heteroclita, infans nempe hermaphroditus, stultescens & insaniens, a cane rabido demorsus. An potuisset ipse PLAUTVS excogitare quid festivius? Quid vero sapientibus cum mero stulto commercii? Adverto. Remedium hydrophobiæ postulat. Videamus rei exitum, & in antimonii regulo martiali præludium. Putatur hic constare ex mercurio antimonii & martis. Est igitur hermaphrodita. Sed ab arsenico ceu cane Corasceno infectus est, unde aquam id est mercurium vulgi, horret & averfatur. Sulphur enim arsenicale reguli omnem amalgamationem & unionem cum mer-
cu-

curio impedit, quo minus cum eodem mercurificetur. Faciendus namque est mercurius per mercurium. Quod vero regulus martialis sit Philosophorum infans, volunt exinde patere, quia 1) in eius mercurio vis est ignea solutiva, dum summo calore aurum soluit; 2) quia cum tartaro in occluso fufus, postea pulverisatus, ignem ex aëre concipit & incendiatur; 3) quia stellam gerit, signum omnipotentis. Ita scenam hanc explicant, qui figuram sumunt pro figurato, & stellam pro signato. Et ad literam quidem hæc optime explicata esse nemo posset dubitare, nisi eventus toties totiesque, diversis in locis, processus vanitatem & nullitatem docuisset. Sensus igitur philosophicus, licet multo subtilior, verior tamen hic est.

Inprimis elegans est allegoria a cane rabido desumpta. Sicuti enim hic aquam horret, & vi nulla cogi potest ut illam intret, licet esset canis alias aquaticus, quod etiam factum patitur ab eo demorsus: ita corpus sophericum aquam fugit, id est, renuit eam ingredi sive in ea solvi, licet ipsum nil aliud sit originaliter, quam aqua congelata. Hic igitur merito artis filii, quando corpus detrectat solvi in aquam primordialem, cum PHILALETHA exclamant: *ô fata!* Posset hac solutione mutari in sapientum mercurium, & elevari ad dignitatem, qualis enti creato possibilis est, supremam; sed stultescit insanitque, suamque quasi horret & fugit fortunam. Non vero ipse duntaxat est infans hermaphroditus, sed, ut ESPAGNETYS Can. XLVI. ait: *illa pretiosissima Venus priscorum hermaphrodita, utroque sexu pollens.* Audivistis iam supra subiectum illud sulphure arsenicali esse infectum, unde aquam centralem, cui nupturum est, horret, licet eidem natura sit propinquissimum. Hydrophobia fane est nolle persistere in forma aquea & fluida, sed perpetuo festinare ad coagulationem. Quantus sit huius infantis horror ab aqua, ex sequentibus meis experimentis patescit.

Cor;

Corporis et spiritus centra sunt diuersa, unde in prima coniunctione terra mea erat inferius, et supra illam spiritus. Intra tres dies corpus mutabat centrum, et ad horizontem spiritus usque elevabatur, ut chaos ante clarum iam amplius non esset perspicuum. Incidebat mihi illud pro bono omine ex ARNOLDI Villanouani Testamento: *Bufo noster intra viginti quatuor horas notabiliter intumescit.* Videbam rarefieri corpus & inspissari aquam. Sed corpus extra ipsam aquarum superficiem instar turrium eleuari incipiebat; spiritum enim volentem assequi conabatur, quod intra dies triginta penitus a fundo elatum & sublimatum cernebatur. Decidere rursum incipiebant turres. Superior liquoris pars, antea turbida, penitus clara evadebat; supra enim & infra corpus in aquam viscosam solvi videbatur. Sed o hydrophobiam! ad meditullium chaos fugiebat corpus, & in medio aquarum fornices et columnas curioso spectaculo inter cavernas & vortices constituebat. Nolebat infans hic insanus aquam penitus ingredi. O fata! tanti laboris est corporis & spiritus unum idemque constituere centrum.

Alio tentamine corpus iungebam spiritui, & subito in chaos nostro, veluti mari, oriebatur tempestas, arenas quasi a fundo emouens. Colligebam id ex aquarum bullulis, unde corporis hydrophobia statim patebat. Interim magna tamen ex parte solvebatur, ut de utraque natura, & sua, et spiritus, participans evaderet hermaphrodita. Verum o fata! brevi tempore rursum in corpus abibat non sine magno meo stupore. In qua forma enixa diu persistens proximas sibi aquas penitus respuebat. O miserandam hydrophobiam! Attenuabatur corpus spongiosum, rarumque evadebat, & iam penitus evanescere videbatur; perpetuus namque columbarum ascendentium descendentiumque erat volatus. Destillabatur aqua spissa, intermixtis olei incombustibilis globulis veluti mercurialibus. Hi descendentes corpus paulatim emolliebant, et,

teste oculo, quasi perforabant. Renuebat tamēn totum aquis immergi ac solvi. Separabatur eius aliqua unctuositas ad aquarum superficiem, & iam sperabam videre ad eam nigricantem canem suffocatum ascendere. Verum quid dissimulem? ingeminanda erat eadem exclamatio: o fata! Nolebat canis constanter & radicaliter intrare aquam. Volebam auctis imbribus & igne veluti fuste cogere. Insanus fiebat, imo vere rabidus. Aquilae in furorem concitabantur, & aëris inclusi elater nimium intentus vitrum cum sclopeti fragore in mille frustra rumpebat, hac saltem (æternæ Deo sint grates) fortuna, ut, me aliquot iam passibus ab Athanore retrocedente, casus hic, sanitati ac vitæ meæ alias facile fatalis, accideret. Quicunque sapit, meo cautus sit periculo. Modum fiendi huiusce hydrophobiae infra ex principiis CARTESII clare detegam. Videamus igitur nunc illius remedia.

Sunt tamen in sylva Dianæ binæ columbæ, quæ rabiem suam insanam mulcent.

Laborat infans hermaphroditus rabie, quod illi remedium? Columbas Dianæ duas comedat ex consilio PHILALETHAE, & mulcebitur infania. Remedium leve est, modo sit probatum. Imo probatum est, replicant Mercurialistæ; si enim duas partes argenti, quas pro Dianæ columbis habemus, cum regulo martiali fundimus, hic mercurio non difficulter miscetur, & sic infans noster rabiem deponit, ut aquam prompte ingrediatur. Verum est, Viri boni, experimentum vestrum succedit. Sed qua tandem utilitate, hic nolo disputare. *Ioachimus* tamen BECCHERVS, vir si quis alius, in sylva Dianæ exercitatus venator, per geminas columbas intelligit duo salia, urinosum nempe & alcalicum, quibus prætendit arsenicale sulphur in regulo emolliri, & liberari mercurium. Experientia sit penes autorem; saltem salia ingressum mercurii in regulum impediunt ex aliorum facto tentamine. Neque
mer-

mercurius iste antimonialis est sponsa quæsitæ. Si simplicem reguli & mercurii miscelam intenditis, affundite utrique aquam simplicem, & conterendo habebitis effectum, si fundata est Chymici expertissimi experientia, qui hanc enchiresin in *Ephemeridibus Naturæ Curiosorum* prodidit.

Nulli autem horum scopum ultimum attigerunt. Admodum curiosi, fateor, isti sunt mercurii amalgamationum & a regulo abstractionum labores, vel ob solam phænomenorum elegantiam & raritatem, quæ in ECCARDI (ETTNERI) *Chymico profugo*, Editionis germanicæ p. 89. 199. exacte recensentur. Indicavi aliquando hunc locum magno cuidam Chymiatro, quem passim mundus pro suæ artis idolo habuit, qui pro magno hoc agnovit beneficio. In iis tamen præter varias colorum mutationes, a sulphure reguli & argento admixto oriundas, nihil rari inuenitur; unde ad sensum pergo philosophicum, & quia prolixiorum de columbis expositionem inferius dabo, hic pauca duntaxat subnectam.

Materiam primam Sophorum Philosophi Græci appellant *Hyle*, id est sylvam immensam; LULLIVS *Forestum* nominat, & non est, nisi compositum illud physicum, in quo duplicatus latitat spiritus, qui sulphur arsenicale temperat. Cum enim duo duntaxat sint mercurii Sophici ingredientia, nemo quid ab iis diversum per columbas significari sibi imaginetur. Variæ rei denominationes, vel ab effectibus, vel phænomenis desumptæ, diversitatem subiectorum non inducunt. PHILALETHA pro curanda hermaphroditi sui insania duas exhibet columbas. Fr. BASILIVS vero Cygnum candidum duplici masculo igneo in pabulum destinat, quæ duæ diversæ allegoriæ in rei fundamento consentiunt. Debuisset hic cognitum esse neoterico cuidam in Philosophia Hermetica adhuc nimium coecutienti scriptori, L. H. dari reuera, secus ut ille putat, in præparatione Mercurii sophici duas naturas, fixam & volatilem. Cuius fixæ substantiæ anima, dum in ventre venti,

in mercuriali inquam volatili substantia, ceu a pennis columbæ in altum evehitur, columba quoque dicitur, ut sic sint geminæ columbæ. Quod ut probem, sufficit ipsius PHILALETHAE testimonium in *Expositione Epist. RIPLAEI ad EDVARDUM IV. Angliæ Regem*, ubi ait: *In hac sylva sunt binæ columbæ Dianæ, una cum alis, altera sine alis, quas FLAMMELLVS etiam suos Dracones appellat, & significant tantum animam mercurii, quæ cum spiritibus mercurialibus ascendit.* Hi itaque spiritus sulphuris ferociam & rabiem compescunt, adeoque hydrophobiam perferant, cuius felix curatio ex sequenti phænomeno colligitur:

Tum ne hydrophobiæ recidiuam patiatur, aquis submergas, in iisque pereat, quarum impatiens nigricans canis rabidus ad aquarum superficiem fere suffocatus ascendit. Tu imbre ac verberibus illum fuga ac procul arce, sic tenebræ disparebunt.

Notum est, submersionem in aqua marina hydrophobiæ expeditum esse remedium. Non solæ sufficiunt infanti hermaphroditico columbæ, etiam in mare falsum præcipitandus ac suffocandus est, in sensu quidem literali, quando reguli mercuriique mixtura cum salibus variis & aceto crebrius lauatur, sicque feces, ad amalgamatis superficiem ascendentes, separantur & nigredo omnis ad lunæ usque candorem abluitur; in sensu autem Sophico, quando iuxta parabolam Fr. BASILII in *Præfat. ad XII. Claves*, terra in mare rubrum præceps decedit, ibique suffocatur, & igne exsiccatur aqua, ut inde iterum terra fiat, & sic habeantur omnia in omnibus, siquidem, eodem teste *Clavi III.* Sulphur incombustibile sapientum præparari nequit, nisi mare falsum corpus absorpserit, ac iterum ex se reiecerit. &c.

Eximia sane hæc canis nigri, ad aquarum superficiem ascendentis ac rursus imbre & verberibus fugati, parabola est. Corpore namque in aqua soluto nigredo eius superficiei imminet. De qua eleganter DAVSTENVS Cap. 7. *Esto assiduus ope-*

operator in omnibus statibus suis, patienter continuando decoctionem, quousque tota egrediatur tinctura super aquam in colore picis liquidæ, & cum videris nigredinem aquæ illi supereminere, scias tunc corpus liquefactum esse. En canem nigrum! quid autem sit hunc fugare, ex eiusdem verbis Cap. 8. intelliges: Tunc oportet ignem lenem continuare super ipsum, donec concepit nebulam tenebrosam. Intentio quippe Philosophorum est, ut corpus iam solutum in puluerem nigrum, suam ingrediatur aquam & fiat totum unum. Quo quid dici potest clarius aut elegantius? omnes enim Adepti consentiunt, primo nigredinem in aquæ superficie apparere, ut dicit ARISTOTELES *Alchymista*, & designare pro certo lapidem in parte esse dissolutum, postea vero reconiungi suæ aquæ fierique aquam in aqua & totum fieri aquam unam, ut inquit in *Rosario Philosophorum* TAVLADANVS. Quod alii exprimunt hac allegoria: Redde carbonem suæ aquæ, ut in ea extinguatur & rerum conceptio fiat in fundo vasis. ALBERTVS M. inquit: Philosophi, videntes istam materiam inspissari, & ad terram nigram converti, & ista inspissatio stabat in initio super aquam, (en! canis niger ascendens) & sic dimittendo paulatim inspissando videntes terram submergi in aquam & stare in profundo sub aqua, (en! canis rursum fugatus) quæ terra erat nigra & fœculenta, æstimarunt in cordibus eorum, quod ista operatio vocaretur putrefactio. Quid autem sit, cane hoc nigro fugato tenebras disparere, ex verbis, quæ mox subiungit magnus hic Doctor, elucescit: Item adhuc paulo plus videntes terram nigram & fœculentam stando sub aqua per longum tempus dimittere in sole nostro colorem nigrum, & fœtorem malum, vocarunt abluitionem. Hæc omnia paucis indicat *Rosarium Philosophorum*, dum scribit, Libr. 6. Tabulæ scientiæ maioris tradi: qualiter terra nigra in principio stabat super aquam, & paulative submersa est in fundo vasis, quæ postea mundatur totaliter a nigredine.

Sexcenta alia mihi suppeterent Philosophorum testimonia, nisi hæc pauca pro explicatione Griphi Philalethini sufficerent. Conferte tamen etiam RIPLAEVM, in quo *Porta 5. et 8.* satis clare deductum inuenietis, quomodo omnia instar picis turgescant & ebulliant; quomodo dum in aquam Dracones venenum exspuerint, appareat nigredo; quomodo hæc iterum dispereat, & lux paradisi in albedine acquiratur. Quid autem sit canis fere suffocatus, hoc nos docet LVLLIVS *Codicill. Cap. 54.* his verbis: *Humidum per primam reductionem induratur commiscendo vaporabiliter cum vapore terreo & præfocatur, ut fiat sulphur simile terræ, quæ est matrix sua vel nutrix; quibus verbis nihil elegantius dici potuisset.*

Ite nunc vos Reguli mancipia, abluite Canem vestrum nigrum impatientem patientissime, laterem tamen & æthiopem lauabitis. Percutite, fugate, immo suffocate, non exuet squalidam vestem infans philosophicus, neque in lucem prodibit lunæ splendorem referens. Quod enim per gyros seu reuolutiones elementorum, per circulos, reductiones & rotationes in genuinis materiis in vase unico sola operatur natura, hoc vos mechanice, manuum vestrarum operationibus, in supposititiis materiis nunquam efficietis. Sequamur PHILALETHAM:

Fulgente luna in suo plenilunio pennas suppedita, & avolabit aquila relictis pone se mortuis Dianæ columbis, quæ si prima acceptione fuerint mortuæ, prodesse nequeunt.

Amalgama regulino-mercuriale probe lotum destillant Artista antimoniales. Avolat aquila, & redit mercurius vivus, relictis in vase capite mortuo, ipsisque Dianæ columbis enecatis, id est argento ab antimonii & mercurii vaporibus calcinato, quod, si hac forma prima acceptione regulo mixtum fuisset, non potuisset ingressum conciliare adeoque nec prodesse.

Et hæc ad sensum literalem clara sunt, in philosophico non statim patefcunt.

MEMO-

MEMORIA
VIRI MAGNIFICI, EXCELLENTISSIMI ET
EXPERIENTISSIMI
DOMINI
ABRAMI VATERI

PHILOSOPHIAE ET MEDICINAE DOCTORIS EIVSDEMQUE IN
WITTEBERGENSI ACADEMIA PROFESSORIS PVBLICI PRI-
MARII, ACADEMIARVM CAESAREAE NATVRAE CVRIOSORVM, REGIARVMQUE
BRITANNICAE ET PRVSSICAE SCIENTIARVM SODALIS, ET MVSEI
REGII ANATOMICI PRAEFECTI,

d. XVIII. Decemb. A. S. R. MD CCLII.

PLACIDA MORTE EXTINGUITI

EX

PROGRAMMATE FVNEBRI
DE PROMTA.

MEMORIAL

TO THE HONORABLE MEMBERS OF THE
LEGISLATIVE COUNCIL

D O M I N I

ARRANGEMENT

OF THE PROCEEDINGS OF THE
LEGISLATIVE COUNCIL
IN THE YEAR 1881

BY THE CLERK OF THE COUNCIL

PRINTED BY THE GOVERNMENT

RECOMMENDED BY THE

LEGISLATIVE COUNCIL

Invidiose plerique solent adcurfare fatum nostrum, quod, paulatim abolitis maiorum decoribus, omnia peiora nunc fiant, neque nobis ad ea adspirare contingat, quæ præteriti temporis memoria ad laudem & felicitatem sæculi eximia habuerit. Vnde FLACCUS, Romanæ virtutis damna deplorans, non dubitavit conqueri:

*Ætas parentum, peior auis, tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiore.*

Si enim verum est, quod nemo dubitat, animi in homine vires, id est, sapientiam, ætate augeri atque perfici; ætatis autem decursus eo propius a morte abest, quo magis processit: consequitur, ut plus virtutum & perfectionis ultimæ necessitates mortalibus auferant, quam spes novi generis, in laudabilia maiorum instituta atque exempla successuri, addat. Fuit eius hæc persuasio, qui vitam hominum convivio comparabat, ex quo meliores fere priores recedant. Quidquid vero sit, quod huic opinioni obstare videatur, hoc sane inde conficitur, non per incuriam nostram debitos virtuti, quam magna merita consecrarunt, honores omittendos esse; & quoties decrescere numerum bonorum videamus, eo acrius in nobis studium requiri, ut æmulando excellentes homines maiorum gloriam & decus nostræ ætati repræsentemus.

Vixit, qui Academiæ nostræ multiplicia ornamenta contulerat, *Abrahamus VATER*, Philos. ac Medic. D. eiusdemque Prof. Primar. Academiarum Imperatoriæ, regiarumque Anglicanæ atque Prussicæ Sodalit. Vixit, & reliquit eam famam, quæ nominato illo inter peritos artis suæ intelligitur; reliquit monumenta ingenii, quibus tempora nostra patriamque illustravit; reliquit artis & diligentiae opera, quæ non eius memoriam modo in omnia tempora & per totius Europæ gentes

propagent colendam, sed spectandam quoque curiosæ sollertiae imaginem his præbeant, qui litterarum profectus atque incrementa contemplari, curamque in his notandis ponere volent; reliquit denique nobis desiderium sui & dolorem, cui ut medicinam dies sero adferat, ita adferre non abolendo aut obscurando, sed mortalitatis & conditionis nostræ admonendo, poterit. Genuit hunc Viteberga nobilium ingeniorum fertilis terræ umbilicus, anno P. C. N. clo lo c lxxxiii. a. d. VII. Id. Dec. Utque magnæ felicitatis fuit, habuisse patriam, tot religionis & litterarum bonis florentissimam: ita patre nasci, qui eam doctrina, ingenio, fama ac meritis clarissimis ornaret, numerandum in summis fuit, quæ futuræ celebritati & fortunæ splendore lumen quoddam porrigant. *Christianum* enim VATERVM, artis medicæ apud nos Professore, aularumque Cotheniensis ac Seruestinæ archiatrum, & alterius consiliarium aulicum, qui hunc e *Regina Dorothea, Io. DEUTSCHMANNI, D. Theologi celeberrimi, filia, & Abrahami CALOVII*, tot meritis in puriorem evangelii doctrinam nostram clarissimi, nepte suscepit, nemo ignorat eorum, qui novit, per quos viros medicinæ apud nos studia exalta atque profecta sint. Indoles pueri spem patri primis statim ab annis fecit, ingenium eius esse, quale ea vota caperet, quæ pro caritate paterna & erudiendi eum cupiditate conciperet, &, cui olim senis, ac lampada veluti nato sua in arte tradituri, spes incumbere, laturo, quicquid inædificare vellet. Sed tam inconsideratus non erat *Christianus*, ut ad vota properando tenera in ætate filium, neglectis his, quæ minora quidem credi solent, sed sine quibus tamen maioribus non sit locus, grauiore iam penes se tractare disciplinas & domi suæ tantum proficere vellet. Hinc Martisburgum hunc misit, ubi tum HÜBNERVS in formanda & bonis artibus imbuenda adolescentia famam peculiaris peritiæ sibi paraverat. Inde quum ad patrem talis rediret, ut recte collocati temporis, diligentiaque adhibita,

ratio

ratio adpareret, academicæ institutionis causa in numerum Studioforum relatus est. Ipsa primordia eorum præclaro augurio auspicatus, eum ambitum disciplinæ est complexus, quem vix alii percurrunt, quam qui severa lege proficere, & magis lautum doctrinæ instrumentum comparare, quam, necessaria vitæ, qualiacunque artis quæstuosæ subsidia, cupiunt. Neque enim philosophiæ & matheseos initia neglexit, antequam ad alia se adplicaret; neque historiam sprexit, cuius qui sit expertus, licet aliis in rebus sit doctior, multum sibi ornamenti ipse neget; neque naturalem scientiam non fundamenti instar medicis studiis supposuit; & post hæc demum ita percepta, ut in omnibus cultu maiore, quam quem festinantes capiunt, poliretur, ad ea transiit, quæ ex destinatione & veluti hæreditate quadam patris pro domesticis opibus obtineret. Magistris autem usus assiduus & peritis, florentissimisque; in mathematica disciplina, ROESCHELIO, SCHOENINGIO, & DASCHIZCCIO; in historia, SCHVRZFLEISCHIO; in physica & medicina, parente suo & BERGERO. Iam altero spatii, in academia exacti, anno specimen ingenii & studiorum dedit, quum panegyricum diceret *Immanueli* LEBRECHTO, Principi Anhaltino-Cothoniensi, BECCMANNI annalibus Anhaltinis ob floridum dicendi genus insertum. Biennio post, quum, in cathedra philosophica bis disputatione habita, solemnibus explorandorum ingeniorum satis fecisset, a Professore *Christiano* ROEHRENSEEO, ordinis Philosophorum decurione, insignia magistrarii, quod uocant, accepit. Prima in dissertatione, moderatore *Ioanne Erdmanno* DASCHIZCCIO, ordinis Philosophorum adfessore, *Mechanismum corporum naturalium* explicavit: Magistri vero dignitatem adeptus, præceptore suo, ROESCHELIO Professore præsidente, τὸ Θεῖον in physicis docta commentatione consideravit. A. P. C. N. clō lo cc ix. explorandos Medicorum ordini suos profectus obtulit, locumque inter eos consequutus, qui se artis candidatos profitentur, ostendit,

quid paternæ celebritatis exemplum studii & contentionis similem ad laudem sibi imperet. Neque enim dubitavit a sinu complexuque carissimorum parentum discedere, & amplificandi suam doctrinam causa Lipsiam demigrare, ubi medicinam BOHNIVS, RIVINVS, PAVLI, SCHACHER, ETTMÜLLER, magna frequentia auditorum & fama proficebantur. Quibus tum incrementis eius studia adoleverint, cum hominibus eruditissimis semper versando, differendoque ea, quæ alumnum tam severæ disciplinæ decerent, ostendit, & cum disputantibus publice sæpe adversarii instar constitit. Vt tamen summæ in medicina dignitatis insignia caperet, domum ante finem anni rediit &, Anno clolcccx. præside BERGERO, Archiatro & Consiliario aulico, commentationem *de Pestilentia vera* in cathedra tuitus, Doctor medicæ artis publice est creatus.

Suffecissent hæc forte alii, ut & dignitati, & studiorum progressibus, & famæ, satisfactum crederet! sed VATERO eo minus sufficere potuere, quia nosset, eam demum veram litterarum studia perficiendi rationem esse, quæ ex solertius continuanda, quam acriter inchoanda, industria plus maturitatis atque fructus speret. Non erat ignarus, quam late naturæ cognitio pateat, quæ medendi artis studio ex variarum regionum ingenio, & plurimorum doctorum hominum passim inventis, institutis, & collectis ex omni genere instrumentis, persequenda sit. Si de PLATONE non nemo veterum memorat, eum sibi alias terras peragrandas putasse, ut, qui Athenis magister erat, & potens, cuiusque doctrinam academiarum, gymnasia, personabant, fieret peregrinus, atque discipulus, malens aliena verecunde discere, quam sua impudenter ingerere; agnoscamus licet Abrahami nostri modestiam, qui patriam, tot claris viris, inque his parente suo, & innumeris litterarum ornamentis nobilitatam, relinquere tantisper, & mutare cælum, ad paranda alibi ampliora suæ doctrinæ præsidia, voluerit. Hinc eodem anno per mediam Germaniam
excur-

excurrit, Lipsiamque delatus, præceptores suos, BOHNIVM, RIVIVM, SCHACHERVM, salutatur; neque MENCKENIVM, Confiliarium aulicum, cuius tum domus tanquam commune eruditorum museum celebrabatur, præteriit: inde Halam petens, maiorem STRYCKIVM, *Christ.* THOMASIVM, & STAHLIVM, invisit; HOFMANNVS enim forte tum aberat. Ienam ubi pervenit, WEDELIVM patrem & SLEVOGTIVM; Noribergæ, THOMASIVM & VOLCKAMERVUM; Altorfii HOFMANNVM, BAIERVUM, SCHWARZIVM; Augustæ Vindelicorum, *Lucam* SCHROEKIVM; Tubingæ, CAMERARIVM; Stutgardiae, LENTILIVM; Gieffæ, VALENTINVM, & Dusseldorpi, BRUNNERVM sibi conciliavit, omnesque sic morum suavitate ingenique & doctrinæ dotibus cepit, ut satis intelligi posset, præter translatitiæ humanitatis respectum multa alia & propria, quæ ipsi inerant, bona valuisse. Quo maiore tot præclarorum in Germania virorum humanitate exceptus erat, eo actior illum cupido incessit, externorum mores, ingenia, & instituta, noscendi. Vicinitas & litterarum gloria monstrabat Belgium, quo primum se conferret. Id ingressus, Traiecti ad Rhenum LEVSDENIVM, MÜNNICENIVM & BARCHVYSENVUM; Leidæ, maiorem ALBINVM, & BOERHAAVIVM; Amstelædami, RVYSCHIVM & RITTMIERVM offendit, quorum notitiam postmodum ad studiorum rationem & ad suæ peregrinationis felicitatem referret. Amsteladamo digressus, per Belgiam inferiorem continuabat iter & prope Ostendam castra exercitus, qui socia arma iunxerat, inspexit, ne vel ea omitteret, propter quæ sola nonnulli multas terras & maria transire solent. Inde in Britanniam traiecit, non eo quidem animo, ut a nostro orbe disiunctam gentem mutus & elinguis tantum conspexisse contentus, idem, qui accessisset, discederet. Quia enim sciret, quem medica res processum huic genti debeat, quantum naturæ artisque divitiarum miraculorumque in hac insula, tanquam religiosissimo in sacrario, fervaretur, nullius non moræ illic exi-

gendæ sibi abunde cōstare rationem existimavit. Norat in primis nihil ibi ad voluntates hominum sibi adiungendas æque valere, ac linguæ Anglicanæ usum: unde, ne Anglorum inventa atque instituta peregrino negarentur, magna diligentia & celeritate hunc sermonem percepit. Cum autem a mense Augusto clōlccx. anni ad Februarium sequentis Londini substitisset, illustris viri, equitis Io. a SLOANE, & WOODWARDI, cuius nomine nullum ob hoc studium celebratius, musea instructissima sic lustravit, ut conspecta in illis tot naturæ opera sedulo notaret, in usus artis, quæ non aliunde maiora aut præsidia, aut ornamenta habet. Chirurgicarum quoque ἱγν. - ενσενων in nosocomiis spectator assiduus ea ipsa inde retulit, quibus huius gentis Medici maxime excellere creduntur. Magistro quoque *Abrahamo du MOIRRE* ad arithmeticam universalem, & HAVCSBEEIO ad physicen, quæ ab experimentis confirmatur, usus, ne ea quidem neglexit, quæ, ut adiuvere suæ artis disciplinam culta potuere, ita neglecta non omnino periti cultoris existimationem detraxissent. Sed erat noster eo ingenio, ut summa in arte adpetere, nulli impendio temporis, sumtus, atque operæ, parcens, in animum facile induceret. Id ipsum continuando itinere ubique ostendit. Quum enim hinc Oxonium se contulisset, Theatrum Sheldonianum, bibliothecam Bodleianam, & alia illic, quæ vocantur, collegia frequens hospes intravit, & pascendo animo, atque studiorum severitati, elegantiae dotibus locupletandæ, largam materiem invenit. Hoc sane ipse postea magnis adparatibus & peritissime instructis suis copiis patefecit, quam salubre totius peregrinationis consilium sit secutus. RVYSCHII autem subinde memoria animo recursabat, ut An. clōlccxi. repetito Belgio, humanæ industriæ miracula contemplaretur maius per otium in operibus artis, quibus fabricam totam corporum animalium reclusam curiosus artifex hic monstrare solebat. Non satiari noster solo adpectu poterat, sed ab ipso celeberrimo viro

viro impetraverat, ut sibi omnes suos adparatus differendo explicaret. Doctori quoque SERMESIO, dissectis corporibus, fabricam eorum & partes enarranti, prætereaque RAVIO medico, eidemque rursus RVYSCHIO, quoties chirurgiam in nosocomiis factitarent, assiduam operam dedit. Vix tandem patriæ & parentum caritas avellere *Abrahamum* a suis deliciis potuere, ut suis civibus, tot paratis egregiis opibus felix, impertire operam, quam diutius mirari externa tantum, mallet. Inde per Belgii & inferioris Germaniæ urbes celebriores regressus, multa insuper vidit; plures tanto amicorum numero homines doctos adiecit; & ubique, qua transisset, invenit, quod eius futuram claritatem ab impressis suæ admirationis late vestigiis adjuvaret.

Mirum ergo haud erat, quod redux expectationem, quam concitaverat, non impleret modo florentibus in annis, sed crescente in dies fama & tota vita ad exactæ ætatis terminos usque sustineret. Primum imperatoria naturæ curiosorum Academia quasi signum quoddam ad honoranda eius merita extulit, quum anno clb lcccxi. nomine *Antipatri* imperitum, in suam societatem recepisset. Et ne in patria honorem, quem exteri suspicerent, desideraret, professionem medicam extra ordinem An. clb lcccxvii. accepit, quam cum munere professoris anatomici & botanici post biennium, vicarius illustri quondam viro, HEVCHERO, datus, permutavit. An. clb lcccxxxiii. ordinariam eiusdem muneris dignitatem obtinuit, & quadriennio post vacantem, illustris BERGERI morte, locum secundum in ordine medicorum, præmium meritorum, accepit; beneficio quoque regio id consecutus, ut docendi munus pristinum ei relinqueretur, pathologiæ autem docendæ officium tertio professori, STENZELIO, mandaretur. Anno vero clb lcccxlvi. professor primarius & ordinis medicorum senior constitutus, therapiæ docendæ reliquum tempus impendit. Sed nec inter ea ab exteris coli ac magni fieri desie-

desierat, inter quos amicitiiis & nominis celebritate absens studia omnium, quæ præsens expertus erat, retinebat. Hinc regiae Londinensi Societati scientiarum, quam dicunt, Anno clō 1ō ccxxi. & clō 1ō ccxxix. regiae Prussicæ, adscriptus est. Vix longo sermone enarrari posset, quæ eius in itineribus industria fuerit, ne quid æstimatione dignum præteriret; quæ cura, in virorum celebrium familiaritate amplectenda; quæ in colendis, quas sibi conciliaverat, amicitiiis fides, integritas, sollicitudo. Religione in muneribus, quibus præfuit, administrandis, tanta versatus est, ut admirationi omnibus eius diligentia & ardor esset. Laboris patientiam multitudo lubricationum, quas inter tot statas & quotidianas curas absolvit, ostendit. Discipulorum, quos a disciplina sua quotannis, in omnes Germaniæ partes dimisit, incredibilis est numerus, & omnibus ornamento est, VATERVS præceptor. Studium quoque egregii publici, & erga collegas benignitas, candor, facilitas, singularis. In curationibus peritia & vigilantia cum felicitate mira, ut ad opem ferendam undique rogaretur, effecerant; & in illo nemo ab usu & experientia destitui doctrinam, quæ in confesso erat, sensit.

Omnia eius decora persequi, quum hic nequeamus; paucissima non præteribimus. In peregrinatione comitem perpetuum habuit WALTHERVM, Lipsiæ postea decus, archiatrum & consiliarium in aula regia: unde illorum postea coniunctio magno Germaniæ ornamento fuit. In academia nostra quantæ eius auctoritas existimatioque fuerit, tot legationes eius ad aulam regiam ostendunt. Inprimis ingens eius academia beneficium agnoscit, quod theatrum anatomicum non adcurato solum instructu prorsus instauravit, sed a Rege Potentissimo, Clementissimo Principe ac Domino nostro, impetratum nobis museum anatomicum pulcherrimum disponendo, egregie his studiis consuluit. Id ille anno clō 1ō ccxxxvi. summi academici magistratus officio decedens, habita publice oratione, dedi-

dedicavit. Quantum ardore & exemplo suo omnium apud nos studia commoverit, præter multitudinem tot alumnorum suæ disciplinæ multa alia sunt argumento, & vel hoc indicabit, quod ne ingravescente quidem valetudine unquam morerem, tribus per diem horis docendi, intermisit. Quæ in literis præstiterit, & quibus in rebus nominis ipsius commemorationem inter omnes gentes omnique in ætate versari sit necesse, lucubrationes ipsius & tot eruditorum de illis iudicia ostendunt. Neque enim nostræ solum impertire academiæ, quæ præclarius invenisset, contentus, commercio epistolarum inter cultas quasque gentes plures coluit, cultusque est. Eminent tamen ex his, quæ communibus litterarum in studiis ad eum semper referenda auctorem erunt, novus ductus salivæ e foramine quodam linguæ detectus; ratio naturalis actionis, qua foramen ovale occluditur, deprehensa; & novum bilis in duodeno diverticulum notatum; præter ea, quæ ad *Physiologiam experimentalem* patris sui *Christiani* tam docte observata addidit, ut inde multam inter spectatissimos suæ artis laudem semper tulerit, laturusque in posterum sit. Ingens quoque Germaniæ nostræ, Saxonicique imprimis, lumen primus intulit, quod imitator RVYSCHII sollertissimus egregium artificium, quo partes & vasa corporum animalium a sectione impleri, formaque, situ, & specie, vivis similia servari possunt, apud nos docuit, tanta quidem elegantia & subtilitate, ut admirationem non imperitis modo, sed doctis quoque, eorum contemplatio exprimat. Inprimis proprium, quod instituerat, museum huius modi divitiis instruxit, eo dispositu exornavit, ut monumentum eius artis & sollertiæ illud unicum, noscendi nostra decora cupidis, peregrinatoribus sæpe iam spectaculo iucundo fuerit.

Sed ne in his solis enumerandis occupemur, quæ nemo paullo eruditior ignorat, præsertim quum ingenii eius monumenta, dudum fama celebrata, ubique legantur, alia quædam

exsequenda sunt, quæ aliter, quam præsentium testimonio, innotescere non possunt. Matrimonium anno clō lo ccxvi. a. d. III. Id. Ian. contraxerat cum spectatissima femina, gentis Zimmermanniæ, *Sophia Magdalena*, vidua tunc ab obitu prioris mariti *Samuelis* FRANCCI, præfecturæ Vitebergensis procuratoris, viarum publicarum custodiæ & cursus publici præfecti; cum qua vicesimum tertium in annum, nullis susceptis liberis, vixit concors & sine querela. Hac erepta, quum in orbitate perstare decreuisset, accidit nihilo minus, ut consilium mutaret. Quum enim Anno clō lo ccxl. ob privata negotia Dresdam profectus, apud Virum summe reverendum & Magnificum, MARPERGERVM, D. Theol. Sacrorum in aula regia antistitem supremum, & in Senatu ecclesiastico consiliarium, cui, quamdiu vixit, commendatissimus fuit, conspexisset sororem eius natu minimam, *Christinam Mariam*, statuit eam coniugio petere, quæ vitæ, annis & valetudine adgravatæ, aliquando incommoda levaret. Hanc *Paulli Iacobi* MARPERGERI, Consilarii aulici regii, filiam natu minimam, a. d. VI. Cal. Mart. clō lo ccxl. Sacerdote aulico HIL- LERO sacro ritu id coniugium inaugurante, duxit, & ad finem vitæ usque iucunditatem tam dulcis consortii prædicare solitus, haud alia in re, quam in cura & fidelitate suæ uxoris, solatia se infirmitatum curarumque reperire dictitavit. Valetudinem, ad senectutem usque satis prosperam, temperantia inprimis & laborum aduetudine, quo utroque animi corporisque vigorem excitari statuebat, sustentavit. Quum autem ipse accessus ætatis, quæ vergere incipit, minueret vires, & morborum semina proderet, an. clō lo ccxliii. ad thermas Carolinas profectus est, ut obrepenti infirmitati opportunum remedium præstrueret. Inde Noribergam divertit, ad fratrem uxoris, Virum illustrem, *Paillum Iacobum de* MARPERGER, Equitem Sacri Romani Imperii, dynastam Schibelibergi, S. Cæsar. Maiestatis Consiliarium, & in interiori consilio reip.

No-

Noricæ antistitem, Franconicæque & Rhenanæ regionis delegatum: cuius in hospitio quantum delectationis animi post recentem corporis curationem ceperit, sæpissime testatus est, & humanitatem elegantiamque viri primarii, & tanta cum laude in gravissima reip. tractatione versantis, prædicare nunquam intermisit. Possemus plura memorare de Abrahamo nostro, & testes eius meritorum R V Y S C H I O S, H E I S T E R O S, S P R E N G E L I O S, locupletissimos nominare, & e litterarum, quas ad eum undique docti homines missitare consueverant, magna copia multa in lucem proferre, si opus esset eius laudes sollicitè exsequi, cuius solo nomine audito, quid celebraturi essemus, eruditiores iam præviderent.

Vnum omittendum minime est. Scrutator naturæ adfiduus, qui hoc unum agere videretur, auctorem eius, ut multi solent, nunquam oblitus est. Tanta enim religione Deum revereri inde a primis annis instituerat, ut totam vitam ad eius venerationem cultumque conformaret. Et quum multa documenta sanctitatis & christianæ virtutis sæpe dederit; nulum neque clarius, neque illustrius ipso vitæ fine exstat. Supplicatio apud nos prid. Id. Novemb. facta est, paci immortalis Dei precibus & ieiunio exposcendæ, quum is mane in templum properaret, & cœtui precantum mature accederet. Finito autem matutino sacro domum se æger recepit, correptus horrore, & vomitu insecuto, ut morbi regii mox signa notarentur. Non erat ea vis morbi, ut periculum maius metuendum videretur; nisi ipse statim præmonuisset, fati diem sibi adesse. Addebat vir pius admirandam profectò huius præfagii causam: *se a Deo semper facilem mortem & mentem victricem terroris, quem tanta mutatio naturæ adferre queat, præcatum, ab ipsa animi sui tranquillitate, quæ iam solito maior contingat, coniecturam liquidam capere, εὐθανασίας toties optatæ momentum adesse.* Hinc a. d. xv. Cal. Dec. clarissimæ uxori claves suas omnes tradens: *se quotidianis, ait,*

precibus, quibus se ad ultimam necessitatem, pie & ex divinae promissionis fiducia excipiendam, confirmavit, semper poscisse hanc ipsam serenitatem mentis, qua nunc perfruatur, ut certissimum beati obitus omen capiat. Adiecit mandatum, ut vir summe venerandus atque magnificus, *Carolus Gottlob HOFMANNVS*, D. Theol. & Prof. Prim. Superint. General. ad se arcefferetur. Vbi autem responsum esset: quatenus nondum adeo viribus deficeretur, ut crastinum expectaret; subiecit: *cras serum fore*. Huic autem vocato & interroganti: *ecquid ex spiritus sancti testificantis adflatu ipsi constet de iure filii, quod apud reconciliatum teneat Deum?* plenus caelesti gaudio, & Dei clementiae gratiis actis, respondit: *se, iam omni moriendi metu liberum, unice ad Christum & aeterna illius bona adspirare*: testatusque indubiam fidem reconciliati sibi Dei & pignora salutaris fiduciae, miserias eorum deploravit, qui divinae veritati credere recusent. Hinc proposito S. Pauli effato: *Quis erit condemnator?* Christum pro nobis mortuum, & rursus excitatum, sedentem ad dextram patris, & sese, suscepta causa nostra, interponentem, ex adcurato viri summe venerandi sermone & pia consolatione, sibi ob oculos posuit, & venerabundus adoravit. Relictus mox cum clarissima uxore solus, ad eam versus: *divina nunc oblectatione recreatus*, inquit, *ad discessum me paro*. Oppressus demum levi sopore signa quaedam alienatae mentis dedit; subinde tamen leniter arridens, & hilari ore, aliquoties has voces protulit: *migremus, Iesu bene advocato*. Quum post mediae noctis horam paullatim deficeret, iacuit sopitus, donec sub lucem, a viro plurimum reverendo, D. CLVGIO, cui confiteri peccata solebat, & summe venerando, quem nominavimus, HOFMANNO, solitis precibus Deo commendatus, placide expiravit. En! VATERVM vita praeclare meritum; en! sancto obitu fortunatissimum.

I N D E X

S C R I P T O R V M

B. D. V A T E R I.

Anno 1707.

Disp. physiologic. de Mechanismo actionum vitalium prior, de principio vitali. Resp. *A. Wöldicke*, Harttersleb. Cimbr. (qua locum inter magistros legentes sibi vindicavit.)

1708.

Epistola Problematica, ad *Fr. RVYSCHIVM*, de viis absconditis pulmonum, quibus aër respirando receptus in sanguinem penetrat, nec non de vasorum secretoriorum structura mechanica, & de fibrillarum nervearum in cerebro principiis, cum responsione *RVYSCHII*, Amstelod. 1714. recusa, quæ in ordine *Epp. anat. probl.* est XVI.

1709.

Disp. altera et ultima, de Actionibus vitalibus. Resp. *C. I. Scheffler*.

1711.

Disp. medica, de Succo neruei secretionem mechanica. Resp. *T. W. Marburg*, in cathedra superiori medica, ad libert. publ. legendi obtinend. habita.

1713.

Disp. de Theoria chymiae mechanica. Resp. fratre germano, *G. Fr. Vatero*.

1717.

Disp. de Oeconomia sensuum ex speciali organorum sensoriorum, et sigillatim ex papillarum nervearum textura mechanica demonstrata. Resp. *I. G. Klepperbein*.

1720.

Disp. de novo bilis diverticulo, circa orificium ductus cholidochi, ut & valvulosa colli felleæ vesicæ constructione atque singularis utriusque structuræ eximia utilitate in via bilis determinanda. Resp. *P. G. Berger*. Ileburg.

- - de Methodo nova transplantandi variolas per infitionem. *Von Blatterbelzen*. pro Licent. Respp. *Io. H. Vlrici*, Torg. & *C. H. Stolle*, Schmideb.

- - de Vulnerum in intestinis lethalitate, occasione casus rarissimi, quo colon vulneratione inversum per XIV. annos ex abdomine propendens exhibetur; pro Licent. Resp. *I. R. Tieffenbach*, Magdeb.

1721.

Catalogus plantarum inprimis exoticarum horti academici Vitebergensis.

1722.

Disp. de Calculi in vesica fellea generatione; pro Licentia. Resp. *I. Fr. Schimmer*, Viteb.

- - de Vulnere cerebri sclopetario, septima demum hebdomade absolute lethali; pro Licent. Resp. *I. A. Seyfferth*.

- - de Graviditate apparente, ex tumore ovarii dextri enormi orta, per tres annos cum dimidio durante, tandemque in ascitem terminata; pro Lic. Resp. *P. G. Berger*, Ileb.

Io. Curui SEMMEDI Pugillus rerum Indicarum, quo comprehenditur Historia variorum simplicium ex India orientali, America, aliisque terrarum partibus allatorum, ante hac lingua Lusitanica exaratus, nunc in gratiam Curiosorum latinitati donatus cura *Abrah. VATERI*. Viteb. 1722. 4.

1723.

Disp. de Vitiis visus duobus rarissimis, altero duplicati, altero dimidiati, physiologice & pathologice consideratis; pro Licent. Resp. *I. C. Heinecke*.

Disp.

Disp. de Scirrhis viscerum, occasione viri tympanite defuncti, in quo praeter alia notatu digna scirrhus lienis singularis carnosus observatus fuit; pro Lic. Resp. *C. S. Ezler*, Dobriluc.

- - de Affectu magno mortique proximo, syncope, eiusque causis & cura; pro Lic. Resp. Auctor. *B. Schicht*.

1724.

Disp. de Arce podagræ armis chymicis expugnabili. Resp. auctore *I. F. C. Gerken*, Palaeo-Brandenb. pro Lic.

- - de Igne incendii febrilis causa; pro Lic. Resp. auctore, *Io. C. Otto*, & *C. S. Otto*, fratr. german.

- - de Senectutis praesidiis, pro Gradu Doct. Resp. auct. *M. A. G. Richter*, Annæberg.

- - de Ingravidatione dissimulata, ac dissimulandi mediis pro Lic. Respond. auctore *L. M. Chalybeo*, Görl. Lus.

1725.

Disp. de Specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis virtutibus, huiusque virtute & efficacia in curanda epilepsia, rationibus & experimentis confirmata; pro Gradu Doct. Resp. auctore *H. I. Burchardi*, Hamb.

- - de Vtero gravido, physiologice et pathologice considerato, exposita simul eius structura sinuosa, & orificiorum menses & lochia fundentium fabrica; pro Lic. Resp. *Benj. Müller*, Gedanenf.

1726.

Disp. de Observationibus rarissimis calculorum in corpore humano generationem illustrantibus; pro Lic. Resp. *C. A. Ziegenhorn*, Mietavia-Curono.

Catalogus Variorum exoticorum rarissimorum, maximam partem incognitorum, & nullibi descriptorum, partim medicinarum,

cinæ, partim curiositati interservientium, quæ in museo suo possidet. 4.

1727.

Disp. de Analepsi rationali; pro Gradu Doct. Resp. auct. *I. Thielen*, Moeno - Fr.

Epistola gratulatoria ad *Fr. RVYSCHIVM*, in qua ipsi de musculo orbiculari in fundo uteri detecto gratulatur, simulque communicationem eorum, quæ noviter in Anatomia plantarum detexit, perquam officiose sibi expetit, insuperque dubium exponit circa lacunas uteri gravidæ, c. responsione *RVYSCHII* Amst. 4.

1728.

Disp. de Casu oppido raro, sarcomatis e pudendo muliebri sectione sublatis historiam continente; pro gradu Doct. Resp. *I. D. Behrens*, Torg.

1729.

Disp. de Mola prægnante abortus causa, examinatis simul abortionis causis singularibus in embryonibus abortivis notatis, itemque origine & natura molarum; pro gradu Doct. Resp. *Patruele, I. G. Vatero*, Torg.

- de Prudentia & circumspeditione in vroscopiæ administratione a medico rationali adhibenda; pro gradu Doct. Resp. *I. G. Fischer*, Colditio - Misn.

- de Casu singulari asthmatis, a depressione sterni ex febre purpurata cum orthopnoea affligente reportati, sola thoracis artificiali constrictione curati; pro gradu Doct. Resp. *I. O. Arnoldt*, Seebach - Thuring.

1731.

Disp. de Febre tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta in cavitatem pectoris dextram effusum, indeque pulmonem huius lateris compressum penitusque ab officio remo-

remotum, mortem post se relinquente; pro Licent. Resp. *I. G. Mutilet, Cassel-Haffo.*

1732.

Disp. de Tincturæ antimonii varia præparatione & inde pendente indole & efficacia, & simul de indole & præstantia genuinæ modo inventæ; pro gradu Doct. Resp. *S. G. Wenzel, Maxena-Misn.*

- de Morbo spasmodico a variolis male curatis; pro gradu Doct. Resp. auct. *C. F. Hundertmarck, Cizens, Misn.*

- de Hæmoptysi; pro gradu Doct. Resp. auctore *D. F. Michaelis, Sizenroda-Misn.*

- de Potus in febribus necessitate; pro Licent. Resp. auctore *I. F. Thär, Liebenwerda Saxo.*

- de Ipecacuanhæ virtute febrifuga atque antidysenterica; Resp. auctore *I. G. Fritschio, Pirnensi.*

1733.

Disp. de Cholera humida; pro Lic. Resp. *I. G. Nicolai, Viteb. Sax.*

- de Inflammationis sanguineæ theoria mechanica; pro gradu Doct. auctore *P. H. G. Möhring, Ievera-Friso.*

- de Osteogenia naturali & præternaturali, succinctis thesibus adumbrata, singularibus observationibus ossiculorum, in diversis corporis partibus præternaturaliter generatorum, illustrata; pro Licent. Resp. *Day. Ulmann, Aschersleb. Halberst.*

1734.

Disp. de Efficacia admiranda Chin-Chinæ ad Gangrænam sistendam in Anglia observata; pro gradu Doct. Resp. *I. T. Niederstadt, Harrihusa-Hannov.*

1735.

Disp. de Valore & sufficientia signorum, infantem recens natum aut vivum aut mortuum editum arguentium, ad diiudicandum.
App. Nov. Act. Med. Ph. Tom. I. f f can-

candum infanticidium; pro Lic. Resp. I. A. *Süssmilch*, Co-
fuiga-Anhalt.

Disp. de Ruta eiusdemque virtutibus; pro Lic. Resp. auct. I.
A. Kettner, Vitemb. Sax.

1736.

Disp. de Antidoto novo adversus viperarum morsum præsen-
tissimo in Anglia detecto; pro gradu Doct. Resp. *F. Gens-
ler*, Gedan.

Regii in Academia ad albam Musei Anatomici Augustei Cata-
logus universalis cum Oratione de Museis, qua conclave
novum, ad condendum thesaurum regium, sub consulatu
suo exstructum, Rector valedicens inauguravit.

1737.

Disp. de Laurocerasi indole venenata, exemplis hominum &
brutorum, eius aqua enecatorum, confirmata; pro gradu
Doct. Resp. I. A. *S. Boettiger*, Seru. Anhalt.

Syllabus plantarum potissimum exoticarum, quæ in horto me-
dico academici Vitebergensis aluntur.

1738.

Disp. de Chordapso Celsi, occasione ventris enormiter con-
tracti, in homine subita morte extincto observati, proposi-
to; pro gradu Doct. Resp. I. L. *Weidner*, Neostad. Ba-
ruth.

1739.

Disp. de Casu singulari Polypi post febrem epidemicam ex
utero egressi, physiolog. & pathol. considerato; pro Lic.
Resp. *C. Schunckio*, Flensb. Cimb.

1741.

Disp. de Calculis in locis inusitatis generatis & per vias inso-
litas exclusis, occasione observationis singularis, calculorum
lenticularium ex abscessu inguinali excretorum; pro Lic.
Resp. I. A. *Schulze*, Freyb. Hermund.

Disp.

Disp. de Consensu partium corp. hum. occasione spasmi singularis in manu eiusque digitis ex hernia observati, exposito simul nervorum brachialium & cruralium coalitu peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione; pro gradu Doct. Resp. *I. G. Lehmann*, Eckersw. Misn.

1742.

Disp. de Vesicatoriorum ad domandas febres malignas virtute & efficacia confirmata; pro Lic. Resp. *I. C. Hoffmann*, Iüterb.

1743.

Disp. de Polypo nasi ex faucibus feliciter extracto eiusque generatione, varietate, & cura, variis auctorum observationibus illustrata; pro Lic. Resp. *I. G. Süßio*, Neukirch. Misn.

1744.

Disp. Quid in iudicio & prognosi de morbis magnis ex parvis initiis & levioribus causis oriundis observari debet, exemplo viri, antegresso lapsu in genua febre lenta extincti, expositum; pro Lic. Resp. *I. C. F. Rupp*, Seyda-Misn.

1746.

Disp. de Curatione morborum, quæ peragitur expectatione, ubi simul natura cresium causa & morborum medica examinatur; pro Licent. Resp. *I. G. Schönwald*, Vckera-March.

- - de Lienis prolapsione ad illustrandum vexatum Hippocratis ἐπιδημιων. Libr. VI. Sect. II. Aph. 30. locum; pro Licent. Resp. *I. D. Kreyfig*, auctore.

Regii in Academia ad albim Musei anatomici catalogi appendix. 4.

1747.

Disp. de Dysenteria epidemia maxime contagiosa & maligna,
f f 2 supe-

228 *Index Scriptorum B. D. Vateri.*

superiori anno patriam devastante; pro Licent. Resp. auct.
I. G. Vogel, Grossrœhrsd. Misn.

1748.


Disp. de Fonte medicato Vitembergensi; pro Lic. Resp. au-
ctore *I. C. Riedelio*, Vitembergensi.

1750.

Disp. de Deglutionis difficilis & impeditæ causis abditis; Resp.
auct. *F. A. Im. Zinckernagel*.

1751.

Disp. de Phosphori loco medicinæ assumpti medicina, aliquot
casibus singularibus confirmata; Resp. *I. G. Mentzio*.
- - de Causis & effectis Plethoræ; Resp. auctore *Christ.*
Pæcken, Rosnav. Hungar.



MEMO-

MEMORIA

VIRI MAGNIFICI, EXCELLENTISSIMI ET
AMPLISSIMI

D O M I N I

CHRIST. GOTTLIB
SCHWARZII

COMITIS PALATINI CAESAREI,

MORAL. HISTOR. ATQVE ELOQVENTIAE IN ACAD. ALTOR-
FINA PROF. PVBL. ORDIN. AC SENIORIS, BIBLIOTHEC. ET
BENEFICIARIOR. NORICOR. INSPECTORIS, ACADEM. CAESAR. LEOPOLD.
CAROL. NAT. CVRIOS. ET REG. BORVSS. SOCIETAT. SCIENT. COLLEGAE,
AC SOCIETATIS FLORIGERAE AD PEGNESVM PRAESIDIS.
CELEBERRIME LONGEQVE MERITISSIMI,

Die XXIV. Februar. A. S. R. M D CCLI.

PLACIDA MORTE EXTINCTI,

EX

EVNEBRI RECTORIS VNIVERSITATIS ALTORFINAE

PROGRAMMATE

DE PROMTA.

MEMORIAL

OF THE

1800

CHRIST. GOLDIE

IN

1800

THE

THE


THE

THE

THE

THE

THE



Ingens hanc eruditionis sedem horror & silentium subito pervasit, quod communem aliquam calamitatem ostendit, & ad cunctos, sive Patres, sive Cives eius, pertinere sentitur, neminemque tristitia vacare patitur. Postquam vero silentii causa, dolor, intus in medullis grassatus est, iam in gemitus erumpit publicos, & omnes, funus VIRO MAGNO opinione citius parandum esse, quiritantur. Nec mirum ab initio singulos in communi hac Academiae nostrae orbitate examinatos vocem defecisse; quod os eloquentissimum MAGNI SCHWARZII nostri, & totius huius studiorum Universitatis Senioris, obmutuit; quove Orator Academiae huius loqui desiit, quem non solum docti, quum diceret aut aliquid scriberet, mirati sunt, sed etiam alii, qui eum unquam concionantem audiverunt & spectarunt, oratorem esse, quem non omnis videt ætas, communi certoque sensu agnoverunt. Bone DEVS! quanta hæc est vicissitudo & inconstantia rerum humanarum! Ante SCHWARZIVS noster silet, & in æternum silebit, quam vel fando accepimus, eum ægrius quam antehac decubuisse! Quod si vel ex nuntiis, vel experimentis rite prælagire aut discere potuissemus, mortem eius instare: vulgari illo solatio: senectutem propius a morte abesse; nos diu TANTI VIRI usu & eruditione fruitos esse, nos ad patientiam, tanquam ad lenimentum vulneris nostri, præparassemus. Sed, licet SCHWARZIVS senex fuerit, licet ægrotaverit; recte tamen, quod non cum vehementi morbo & periculoso conflictari videbatur, post DEVM in inveterato valetudinis & naturæ eius robore magnam fiduciam ponebamus, & gratulationes, quibus eum in medium prodeuntem excepturi eramus, conceptissimis formulis meditatæ habebamus. At spes has proh dolor! fallaces inæstus inopinatusque nuntius exstinxit: *occidisse SCHWARZIVM.* Quemadmodum vero tota hæc litterata civitas sensu mœstitiæ move-

movetur, quod canum suum venerandum, multisque meritis grave, Caput amisit: ita inprimis ego Vobis, Optimi Cives, funus eius totus luctui squalorique immerfus edico; quod me hoc tempus, in quod ante aliquot annos luctuosissima mors carissimæ Coniugis, meæ, ortu *Schwarzia*, incidit, vel sponte sua & sine calamitatum incrementis peracerba memoria convellit: & mihi iam insuper circa istud triste recordationis officium unus dies mane æstumatissimum ex matre Fratrem, & vespera Venerandum Socerum eripuit.

Lucem vidit doctus & omni eruditæ posteritati memorandus SCHWARZIVS Leisnigæ in Misnia, d. III. Septembris A. S. R. cld lo clxxv; cuius patriæ suæ SCHWARZIVS crebro inter familiares suos mentionem facere solebat, eiusque dira fata, clades bellicas, & incendia, ex quibus & ipsi & suis multa damna oborta sunt, gemebundus commemorabat; ac sæpe mirabatur fieri potuisse, ut tam duris temporibus sibi in adolescentia sua tantum animi fuerit, ut in litterarum studiis eorumque amore perstaret. Sed providet summum Numen eruditioni, tamque egregio veræ puræque religionis remedio, si ea recte utamur, & magnos viros etiam in rebus adversis posteritati nascituræ excitat, qui doctrinam capebant, aliisque tradant, inter quos nomen SCHWARZII permagnum est. Patrem nactus est virum integerrimum *Paullum Matthiam* SCHWARZIVM, scholæ patriæ moderatorem doctum & assiduum, quive in pulvere scholastico ultra dimidium sæculum summa cum fide versatus est. Cuius memoriam tanti fecit beatus noster SCHWARZIVS, ut, licet eximia omnis generis rarorum bonorum & pretiosorum librorum copia frueretur, nullos tamen ex insigni pietate præferret iis paucis libellis, quos a patre suo manu eius notatos possidebat & magno studio ac religiose conservabat. Hos amicis suis, data opportunitate, tanquam thesauros ostentabat, & dum eos evolvebat, plenus pietatis et grati animi de patris sui mansuetudine & bonitate in se disse-

rebat.

rebat. Matrem coluit *Elisabetham*, Consulis *Leisnigensis*, *Abrahami KVNZII* filiam, & laudatissimæ vitæ feminam, quæ *Gottlibium* suum inprimis carum habuit, eumque etiam post-hac vidua, quantum poterat, adjuvabat; qui hanc maternam bonitatem tam grato pioque animo repensabat, ut, quum iam studiorum causa in *Academiis* viveret, etiamsi forte opis indigebat, nihil tamen a pia matre postularet, sed a se consilia & auxilia petebat, probe gnarus, optimam matrem suam sibi favere & sponte benefacere, quotiescunque poterat.

Quemadmodum itaque bene natus erat *SCHWARZIVS*: ita quoque cura parentum suorum & christianorum testium, cœtui Sancto DEI insertus est; & quamprimum id ætas permetteret, ab ipso parente suo erudiri cœpit. Quum autem pater *Gottlibii* nostri mature in ipso singulare ingenium raraque mentis bona agnosceret; ipse vero partim scholæ dirigendæ curis, partim a præcipitante senectâ præpediretur, quo minus illum magnum virum, qui *SCHWARZIVS* evasurus erat, in tene-ro *Gottlibio* suo recte conformare posset, eum ætatis suæ anno XI, id est, post salutem restauratam clō lo CLXXXVI, *Lipsi-am*, tamquam omnis eruditionis fœcundissimam matrem, dimisit; ubi in ædibus & conspectu *Henrici Wilhelmi MEYERI*, tamquam bene providi cognati sui, vixit, & cum egregiis laudabiliter æmulantibus condiscipulis, *OLEARIIS*, a M. *Iohanne Gideone GELLIO*, posthac ad D. *Crucis* Scholæ *Dresdensis* & erudito & optime merito Rectore, ad bonos mores literasque inductus est. Anno deinde clō lo CLXXXXI. optimo patre suo morte est privatus, & sic sibi suisque consiliis, sed & incommodis, magis permissus est. Recreabatur tamen mox, providente DEO, quodammodo ex hoc luctu, dum inter alumnos in splendido *Gymnasio Grimmensi Potentissimi Poloniarum Regis*, & *Principis Electoris Saxonie* clementer receptus est, ubi in orbem eruditionis ingressus, mox pectus suum sempiterno doctrinæ & virtutis ardore inflammatum sensit. Viam

ipsi in hoc genere monstrabant, & ardui itineris duces erant viri, quorum nomina b. SCHWARZIVS numquam sine veneratione grataque mente extulit: *Tobias* PETERMANNVS, *Ioh. Wolfgangus* SCHOENBACHIVS, *Georgius* ERMELIVS, & *Samuel* IACOBI; quorum quisque suæ professionis peritissimi erant, & ex certis signis diligentiae & docilitatis SCHWARZII, eum olim eruditionis gloria conspicuum fore, augurabantur. Vicissim vero SCHWARZIVS iam tunc bona doctorum suorum distincte noverat, & quas singuli singulares docendi dotes viasque habuerant, adhuc in senectute sua recordabatur. Postquam hic omni studio & diligentia ad bonas literas ita incubuerat, ut multos condiscipulorum suorum facile antecelleret, Academias invisere, orbemque scientiarum latius pervagari in animo habuit. Sed accidit, ut, rem gerente fratre M. *Paullo* *Henrico* SCHWARZIO, pædagogus & moderator SCHLEINITZII, adolescentis ex Illustri domo orti, constitueretur, atque hoc modo in notitiam gratiamque ac ipsam domum Cognati SCHLEINITZII, Perillustri Domini *Hermanni de* WOLFRAMSDORF, nonnullarum Clientelarum Heredis & Dynastæ, ac in *Aula Saxonica* Ministri primarii & Summi Mareschalli penetraret. Quæ res SCHWARZIO postea magnæ felicitatis & multorum commodorum caussa facta est. Non enim leve & vulgare est, tam Excellentiprudentique Domino suas vivendi rationes, & ipsius cognatum instituendi modum, probare; aditum ad Eum sæpe habere; Eum sibi obvium experiri, & consiliis ac valente auxilio Eius uti posse fruique. Sæpe asseveravit SCHWARZIVS, hoc instituendi Generosi SCHLEINITZII munus sibi scholam discendæ prudentiæ, & Viris elatæ dignitatis decenter se commendandi fuisse. Vsu hac exoptata occasione se didicisse aiebat, quis ordo esse posset & deberet in Domo nobili magnaque, & quæ lauta nec inutilis esset magnificentia. Magnam quoque munificentiam Excellentissimi WOLFRAMSDORFII adversus se, & dum apud eum vixit, & postea, fuisse, crebro &

vehe-

vehementer prædicavit; ac nihil unquam reliquum fecit, ut sibi gratiam tanti Mæcenatis perpetuo conservaret, quod etiam feliciter obtinuit.

Tandem Ann. c^{lo} IoCLxxxviii. alacer, & quasi passis spei & lætitiæ velis Lipsiam devectus est, ubi iam votis & genio suo, id est, literarum studio largiter indulgit. Inprimis autem humaniorum literarum amore invitatus ad *Gottfridum OLEARIVM*, singularis famæ & doctrinæ virum, se applicuit, eiusque & consiliis & laudabili ductu permotus est, ut elegantes scientias sibi potissimum excolendas legeret. Et quanto non affectus est gaudio OLEARIVS, quum SCHWARZIVM non solum spem suam explere, sed & superare, videret; qui lætitia exsiliit, ubi tandem SCHWARZIVS Altorfium, tamquam designatus Professor, petiturus ipsum valere iussit; quem tunc egregio *Demetrii Phalerii* exemplo, tamquam munere viatorio, donavit; quod SCHWARZIVS, nam gratus memorque erat, usque ad finem vitæ suæ quam maxime carum & acceptum habuit. Præterea sectatus est *Adamum RECHENBERGIVM*, immortalis nominis Doctorem, a cuius commentationibus numquam non doctior discessit. Audivit quoque *Iohannem Gottlibium HARDTIVM*, a quo veræ sanæque philosophiæ rationes animo imbibit; & *Christianum LVDOVICVM*, qui tunc auditoribus suis disputandi artem regulasque docte tradidit, eosque in eruditis pugnis citra ineptias obeundis usu & exercitio confirmavit. Quumque certum ipsi esset & exploratum, neminem sine Græci sermonis cognitione viri eruditi nomen legitime tueri posse; celeberrimi in hoc genere *Ioh. Gottfridii HERICHII* scholis diligentissime interfuit, & in iis sibi egregium cumulum congestumque eruditionis Græcæ comparavit: qui SCHWARZII elegantiam doctrinamque eximiam etiam nitido epigrammate Græco honoravit. Quum vero ii, quibus adversari noluit, a SCHWARZIO poscerent, ut etiam sacris scientiis studeret; laudabili & prospero nisu se iis dedit, & Doctores

munerum sanctitate & meritorum gloria venerandos, *Iohannem CYPRIANVM*, & *Ioh. SCHMIDIVM*, divinas veritates explicantes frequentavit, & de iis cum aliis quibusdam sanctæ scientiæ cultoribus destinatis privatisque horis domi horum Doctorum differuit, & sic se solida rerum divinarum & sanctæ fidei nostræ ab objectionibus defendendæ sufficiente scientia munivit. Porro *Gottlobium Frider. SELIGMANNVM*, & *Henricum PIPPINGIVM*, oratores sacros eloquentes & pios, exemplorum loco habuit, & ab ipsis sive in cœtu sacro, sive in scholis suis proposita, tamquam rectissimas regulas animo perceptorique infixit. Quia vero manca censetur scientia sacra sine linguæ Hebrææ notitia, & hæc apud *Gottfridum OLEARIVM* & *M. Ludovicum Christoph. BLOSSIVM* sedulo tractavit & recte percepit.

Iam ea instructus erat rerum scientia & cognitionis copia, ut iure suo aliquam dignitatem mereretur, quam etiam adeptus est, dum hoc Ann. cło cłxxxxviii. ab *Adamo RECHENBERGIO*, tamquam Ordinis Philosophici Præside, primum honorum philosophicorum gradum cum laude accepit, & sic *Baccalaureus* bonarum artium creatus est. Paullo autem post dignæ illius artis, qua tandem adeo eminuit, specimina dedit, & in templo Paullino duas egregias Orationes, spiritu oratorio refertas, habuit. Deinde etiam cathedram Academicam conscendit, & duce ac præside *M. Sam. BARTHELIO*, viro admodum docto, pro argumento ex historia sacra desumpto propugnavit, & in hoc certamine egregie stetit. Inter hæc Perillustis Dominus *de WOLFRAMSDORF*, beneficentissimus *SCHWARZII* omniumque eruditorum Mæcenæ, in florentissima Academia Wittenbergensi beneficium victus, a xii. dignis literarum cultoribus gratis fruendum, constituit, inter quos *SCHWARZIVM* suum expresse & inprimis denominavit, qui ad id accederet. Sic Lipsia excitus Wittenbergam, felicem illam purorum sacrorum & eruditionis promam discessit. Hic se statim
in

in favorem doctorum virorum insinuavit, & maxime a *Iohanne* DEUTSCHMANNO, Theologo gravi & docto, multa insigniaque benignitatis documenta acceptavit; qui eum monitis, consiliis & commendatione ita firmavit, ut ea numquam ex SCHWARZII nostri mente exciderint. Quemadmodum vero ibi & alios Viros præstantes veneratus est, & in augmentum cognitionis suæ sedulo adiit: ita figillatim oculos animumque in singulare illud Wittenbergæ & totius Germaniæ decus *Conradum Samuelem* SCHVRZFLEISCHIVM convertit, & sibi vehementer gratulatus est, quod eius commentationes frequentare potuit, & is Panegyricum suum ante perlegit, ac se de quibusdam monuit, quam eum LXXIII. natali Maecenatis sui WOLFRAMSDORFII communi nomine in magno audientium circulo, & inter publica vota pro incolumitate tam munifici scientiarum Vindicis ac Tutoris, habuit. Quo facto laus eruditionis SCHWARZII nova cepit incrementa; quam iudicium SCHVRZFLEISCHII de hac solempni oratione non parum provexit.

Anno cło cci. ad summum, quem Philosophia dat, gradum ascendit, & a *Georgio Fiderico* SCHROEERO, philosophiæ & theologiæ scientissimo, Magistri artium & Doctoris philosophiæ titulos ac honores publice cum aliis, inter multas congratulationes, impetravit. Anno sequenti, eoque Academiæ Wittenbergenſi lætissimo, quod ea tunc sæculum condebat, novumque ordiebatur, cum Præside *Georgio Guilielmo* KIRCHMAIERO, qui Græcas litteras cum magno plausu docebat, et SCHWARZII caussa valde cupiebat, de *dialecto Novi Fœderis* sic disputavit, ut nemo non, qui SCHWARZIVM tunc audivit, honorifice de eo sentiret. Brevi deinde nova atque præclara eruditionis suæ monumenta protulit, dum e Præsidium sede, ac munere suo quam optime defunctus, de *caussis dialectorum, speciatim Græcarum*, differuit. Porro quum isto tempore in Belgio inter doctos de modo, quo Iudas, sacratissimi *Servatoris* nostri proditor, infelicem suam vitam finiverit, acris pugna exarsisset; SCHWARZIVS pro eruditione sua ad hanc

rem disceptandam intentus fuit; &, ut suam scientiam rite constitueret, validisque firmaret principiis, omnia altius repetere statuit; ideoque de *morte Achitophelis*, pessimi illius desertoris ac transfugæ, duas doctissimas dissertationes cum uno eodemque Respondente fortiter tutatus est; quod Græci Veteris Codicis interpretes in historia *Achitophelis* eodem vocabulo usi sunt, quod in Novo Fœdere de morte Iudæ exstat, indeque rationes suæ sententiæ colligere voluit. Magna observatis SCHWARZII laus comitata est, & eruditos desiderium tenuit commentationis & sententiæ suæ transitum exitumque videndi; qui vero, quod SCHWARZIVS mox aliis rebus implicitus fuit, numquam emerfit.

Iam discessum parabat, Wittenbergam relicturus, ubi eruditionem famamque suam valde auxerat. Quod ubi SCHWARZFLEISCHIVS rescivit, eum non nisi excellenti laudis testimonio impertitum a se dimisit, in quo testatus est, SCHWARZIVM *in sapientiæ studio diligenter versatum esse, humanitatis insigniter peritum, & dignum, qui docentis partes capeffat*. Hæc felix gloriæ sementis mox crevit, & bonos tulit fructus. Vix enim SCHWARZIVS Lipsiam, quo tetendit, reversus erat: & a Christophoro PFAVTZIO, certæ illius solidæque dimetiendi scientiæ callentissimo, moribus studiisque unici filii sui præfectus est; quas partes quinque fere annis, ut cæteras res suas, quam optime egit, & non sine commodo suo gessit; licet mox, postquam Lipsiam Wittenberga redierat, a *Splendido Lipsiensi Senatu* locum & munus Collegæ III. in schola Senatoria ad D. Nicolai adeptus sit, & sic suam docendi facultatem publice explicare cœperit. In quo negotioso munere se non solum invictum a labore præstitit, sed etiam alia simul pro insigni sua præstantia & virtute bene recteque exsequutus est. Sic in celebrem Societatem *Anthologorum* receptus, quam tunc Christianus Fridericus BOERNERVS, scientia rerum sacrarum & humanarum valde nobilitatus, direxit, eius conventibus frequenter

ter interfuit, & de rebus ad eruditionem pertinentibus sermocinantes auscultavit, ac ipse differuit. Vt vero arctius cum Academia coniunctus esset, quod se vitæ Academicæ natum esse intellexit, & Magistris Lipsiensibus adscriberetur, impetrata in hoc ab Amplissimo Philosophorum Ordine facultate, Ann. clō lō ccv. de *ornamentis librorum apud veteres usitatis* exquisitam disputationem scripsit, &, prouti Lipsiæ moris est, bis eodem die, ante meridiem solus, & post eam cum comite respondente fortiter a contra dictis vindicavit. Quod argumentum anno, qui secutus est, nova disquisitione collustravit, & hoc pacto sibi dignitatem & ius Assessoris Philosophi acquisivit.

Hæc docta SCHWARZII monumenta iam palam nota erant, & celebrabantur: unde in varias vacuefactas docentium sedes expetitus est, ac eodem tempore plures bonas amplasque fortunæ & honoris conditiones oblatas habuit, inter quas & ea fuit, qua huc evocatus est. Dum quid agat, perpendit animoque circumvolvitur, quum res magni momenti sit novam experiri fortunam, memor MORHOFIVM, Virum usu & ubertate scientiarum valentem, perhonorificam de Academia Altorfina mentionem fecisse, bono animo & auspicato nutum ac voluntatem *Illustrium* huius Academiae *Dominorum Curatorum* sequutus est, ac Lipsiæ Patronis & Amicis cum veneratione & debito cultu aditis, ultimumque compellatis, bonis votis cumulatus viæ se dedit, & primum Norimbergam ac deinde huc magna meritaque expectatione venit. Cui statim non solum exacte respondere, sed eam quoque vincere, cœpit, quum, ut professionem suam Oratoriæ & Poeseos, cui e vestigio (tantus favor erat eruditionis Schwarzianæ) etiam munus tradendæ doctrinæ moralis accessit, rite auspicaretur, d. XVI. Augusti solenniter, & elegantissime *de Oratore in republica*, oraret; quem actum etiam antea insigni prolusione indicavit. Anno altero post, ob obitum *Georgii Pauli ROETENBECCH*,
Phi-

Philosophi optime morati & acutissimi, ad munia SCHWARZII a *Splendidis* Academiae huius *Curatoribus* inspectionis cura Beneficiorum Norimbergensium clementer addita est. Anno clō lō ccx. socius laudatissimæ & antiquæ Societatis Florigeræ ad Pegnesum factus est, in qua ex voluntate & optione sua dictus est MELANDER. Ann. clō lō ccxxiii. ingentia honorum incrementa habuit, quod eum DIVVS CAROLVS VI, *Gloriosissimus Romanorum Imperator*, per *Eminentissimum* quondam & gloriosæ memoriæ *Principem*, LOTHARIVM FRANCISCVM, Archiepiscopum Moguntinum, & S. R. I. per Germaniam Archicancellarium, ac Principem Electorem, natalibus S. R. I. Comitem de SCHOENBORN, conspicua & nobili Comitum Palatini Cæsarei dignitate clementissime affecit; qua noster per omnem vitam sæpe quidem, sed rectissime usus est, nec prece, nec alio modo eo perducere potuit, ut aliquid iurium suorum in indignos derivasse videretur. Quumque desideratissimus *Iohannes David* KOEHLERVS, vir perpetuæ gloriæ, hinc Gœtingam commigrasset: SCHWARZIVS, professione Poëtices dimissa, volentibus sic *Illustribus* Academiae *Curatoribus*, historiæ docendæ munus suscepit. Ann. clō lō ccxxxiii. insignis æris incidendi, & ipsius *Augustissimi Romanorum Imperatoris* in hac re Norimbergæ artifex, VESTNERVS, SCHWARZIVM nummo repræsentavit; cuius altera pars summam vitæ *Schwarzianæ* continet. Anno vero superiori a *Gloriosissimo In-victissimoque* FRANCISCO, *Romanorum Imperatore Augustissimo*, pretioso aureo torque, ex quo magnus nummus, imaginem Imperatoriæ Maiestatis ferens, dependet, clementissime donatus est; quem *Perillustris & Excellentissimus Liber Baro Iohannes Wenceslaus de* WIDMANN, Augusti Augustæque ad Præcelsum *Circulum Franconicum* Ablegatus, tamquam singulare clementiæ Cæsareæ documentum, SCHWARZIO, hoc factum demississime veneranti coque stupenti, Vienna rediens attulit. Ante breve tempus Præses Societatis Florigeræ ad Pegnesum, cuius

cuius antehac collega fuerat, electus est, etsi ipse hoc agi audiens, mortis instantis quasi praesagus, alium annis florentiorem creandum censuit & suavit. Quum vero Celeberrima haec Societas in votis suis perstaret; SCHWARZIVS indignum esse ratus, ei diutius obniti, Praeses factus est. Adscriptus quoque fuit Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum & Regiae Borussiae Societati scientiarum, quarum honores nomenque perpetuo manebit. Praeterea ter consulatum Academicum cum eximio decore & gravitate gessit, ac quartum iam Candidatus erat. Ordini quoque suo duodecies praesedit, multosque hac occasione laude dignos adolescentes virosque gradibus Academicis ornavit.

Quum autem plenos XXXXI, et quod excurrit, annos, tamquam Doctor Academiae nostrae, dies noctesque meditando, legendo, scribendo, & assidue docendo confecerit, difficile intellectu haud est, etiamsi id aliunde non constaret, quot acroases habuerit, quam auditorum turbam collegerit, & ad quod eruditionis culmen tandem ascenderit; quum praesertim fere semper prospera valetudine usus sit. Sed aeternitate dignissima prostant SCHWARZII monumenta, quae, quod diximus, luculentissime confirmant. Et quis eruditorum SCHWARZII scripta ignorat, eaque sine admiratione legit? Quidquid in publicum emisit, doctrina repletum est, cultissimeque exaratum. Ubique, si latine scripsit, adsunt verba antiqua, & ex ipso Latio petita. Nihil est barbarum, nihilque obscurum, sed omnia lucidissima & dignissima. Selecta verba optimas complectuntur res, et solis vocabulis enitescere, SCHWARZII non erat. Sic ubique et semper egit; ac quando ingentis Demosthenis arma concussit, & indomiti Ciceronis ignes et grandia pondera devoluit, eo dixit modo, qui quidem oculis auribusque hauriri poterat, sed verbis describi nequit. Omnia natura in eum abunde contulit, quae excellentem Oratorem efficere possunt. Sic eum audientibus iam forma commendavit, quae fuit dignissima, & ingenua; ac vultus flore & rubore pene iuvenili perpetuo vixit.

Nec prægrandis gigantis staturam aut deducti pumilionis habuit, sed in mediocris mensuræ corpore suada eius resedit. Corpus ipsum succo & bonæ valetudinis signis splenduit. Latera fuerunt valida oratorique convenientia, & magnum conatum spiritumque sustinere valuerunt. Vbi verba facere cœpit, imperterritus est orsus, & nihil offensionis in pronuntiando animadversum est. Fluminis instar omnia proruperunt, nullaque linguæ audita sunt vitia. Omnia expressissime extulit; nullae sibi interciderunt syllabæ, par fuit ubique sermo. In arduo dicendi genere SCHWARZIVM maxime excelluisse HEINECCIUS, iurium & elegantioris literaturæ scientia celebratissimus auctor, aliique scientissime iudicarunt. In primis vero & rebus & dictione Ciceronem, maximum quem Latium tulit oratorem, felicissime imitatus est. Quod vero huic eloquentiæ Romanæ fonti defuit, SCHWARZIVM potuisse res certa est & confessa. Tullii enim carmina numquam approbata sunt; at SCHWARZIVS præclara & blandissima confecit carmina. Quodsi Lyrica composuit, Horatium, sed omissis turpibus, retulit; si elegias scripsit, Ovidium sine obscenis nugis expressit. Aliis quoque monumentis poeticis satis ostendit, sibi facultatem fuisse Virgilium, Gratumque imitandi. Fudit quoque elegantes Græcos & Latinos versus, & in omni etiam quo usus est carminis genere admirandam sectatus est perspicuitatem. Vti vero præstantissimis & imitandis scriptoribus dudum accensus est: ita quoque egregius fuit doctor. Vnde, siue morum scientiam traderet, siue fata rerum publicarum, & Augustorum Imperatorum res gestas exponeret, siue oratoriam suam doceret, siue carminum conficiendorum rationes redderet, siue veterum ritus illustraret, siue emendate scribendi modum ostenderet, siue critices studium duceret, siue veteres scriptores interpretaretur: eum auditores sui mirati sunt, & ab eo numquam nisi doctrina egregiaque institutione locupletati discesserunt. Critices & philologiæ summum dedit exemplum, quum Plinii, oratoris incomparabilis, Panegyricum optimis circumdatus subsidiis publicaret; quod

quod opus eruditi maxima & communi approbatione extulerunt; ac quod caput rei est, ipsi *Invidiissimo Romanorum Imperatori*, FRANCISCO, magnopere placuit. Reliqua quoque SCHWARZII scripta eaque permulta, quæque ad omnis generis doctrinas spectant, ac partim etiam graues publicæque Deductiones sunt, ubique honorantur et laudantur. Neque tacendum est, eum multorum nummorum figuras & inscriptiones excogitasse, qui percussi, & apud omnes æquos rerum aestimatores in maxima laude sunt. Publice quoque multi eruditione celeberrimi viri testatum fecerunt, quanti SCHWARZII eruditionem facerent, eamque librorum dedicatorum honore prosequuti sunt, ac frequens litterarum commercium, inter quos & Purpurati quidam erant, cum eo habuerunt. Vt vero libros bonos, illa cara & necessaria eruditionis instrumenta, nancisceretur, nullis pepercit sumtibus, & aliquando destinata opera eiusmodi voluminum conquirendorum causa iter fecit; nec quod optavit non consequutus est. Vnde etiam tot annorum collectione dignam reliquit literariam suppellectilem. Sic possedit priscos libros Græcos, Latinos & Germanicos manu partim in membrana, partim in charta exaratos, itemque haud exiguam copiam librorum sæculo XV. sub incunabula artis typographicæ excusorum, & vix in multis aliis Bibliothecis reperiundam.

Dilatata autem ubique viri fama & gloria, sæpe in alias eruditionis sedes docendi causa invitatus est; sæpe qua optione, quibus conditionibus ire vellet, est interrogatus. Sed soli Altorfinæ Academiæ a DEO destinatum erat servatumque hoc eruditionis ornamentum. Retentus vero vir optimus etiam hic est ex causa deuoti sui cultus erga *Perillustrem Rempublicam Norimbergensem*, quæ eum prima in Professoris publici dignitatem evexit, & benigne complexa est; & propter rem familiarem hic constitutam. Hi labores, hæc merita SCHWARZII dignissima erant, quæ a lectissima vitæ torique socia recrearentur, & in rebus domesticis administrandis relevarentur. Hanc etiam desideratam feliciter reperit, dum Norimbergæ versabatur, & ab *Illustri-*

bus Academiae Curatoribus veniam petere volebat Italiam peragrandi, & veteris Romae Latiique rudera ac monumenta visitandi. Fuit ea, quae eum ab obstinato itinere abstraxit, *Barbara, Danielis* WELLERI honestissimi ciuis & spectati mercatoris Norimbergensis ætate & virtutibus florentissima filia. Quam sibi solemni nuptiarum ritu d. xxx. Sept. Ann. clō Io cex. accepit, & cum ea, sed duos dumtaxat annos, quam maxime concorditer vixit. Nam, unica superstite filiola *Barbara*, d. xx. Novembr. Ann. clō Io ccxii. naturæ debito liberata, fatigatisque morbo membris desertis, per se vigere coepit. Magno solatio filia *Barbara* SCHWARZIO fuit, & postea, ubi adoleverat, optimo patri suo, domesticas res curatissime tractando, unicum gaudium & auxilium, omniumque virtutibus suis oculos in se convertit. Quibus bonis incitatus D. *Iohannes Nicolaus* WEISSIVS, Anatomes & Chirurgiæ Prof. publ. Poliatus & Academiae Imperial. Naturæ Curiosorum Collega celeberrimus, Vir doctrinæ amplitudine & medendi arte valde excellens, eam coniugem sibi cupiit. Quam etiam cum sollennibus votis & publicis gratulationibus d. xxviii. Aprilis Ann. clō Io ccxxxiii. hic domum duxit. Ex quo fortunato coniugio SCHWARZIVS hæc lætus vidit carissima amoris pignora: *Barbaram, Annam Margaretham, Catharinam Henricam Sophiam, Iulianam Dorotheam*; quæ adhuc, DEO favente, salva sunt, feliciterque ætate & virtutibus procedunt, & uti, dum viveret, avi, ita adhuc parentum, omniumque bonorum sunt deliciae; itemque, quæ autem mortalitatem iam exuerunt: *Margaretham Barbaram, Rosinam Sophiam, & Christianum Gottlibium*. Vnum vero filiolum WEISSIA enixa est inanimum. Pertæsus SCHWARZIVS viduitatis suæ aliam maritam quæsiuit & habuit *Dorotheam Mariam*, Viri spectatissimi, iuriumque peritissimi, *Iohannis* HAGENII, Perillustris Senatus Norimbergensis a commentariis opificum. Quæ altera SCHWARZII coniux & ipsa virtutibus condecorata fuit, quam etiam semper in oculis tulit, & quæ ei hos quinque peperit liberos: *Iulianam Dorotheam, Iohannem Gottlibium, Iulianam Mariam,*

Mariam, Catharinam Charlottam, & Catharinam Margaretam, qui, præter *Iulianam Dorotheam*, non ad maturam ætatem pervenerunt. *Iohannes Gottlibius* anno octavo ætatis ex hac vita discessit, & sic SCHWARZIO per totam vitam insanabilem attulit dolorem, quod iam flores & deformatos futuræ eruditionis fructus ostenderit, & ad percipiendas literas præstans fuerit. *Catharina* vero *Margareta* annos vixit XLIII. & omni virtute, quæ in virginem cadit, functa Ann. clō 10 ccxxxii. decessit. *Iuliana Dorothea* cum D. *Ioanne Iacobo KIRSTENIO*, Chimix, & Physiologiæ Professore publ. ordinarij. & Cæsar. Academ. Nat. Curiosor. Collega, consociata fuit, femina omnem laudem supergressa, quam anno clō 10 ccxxxviii. gravidam amisit. Hæc cara SCHWARZII filia eum sex liberis his hilarum fecit avum: *Barbara Elisabetha, Barbara Elisabetha altera, Susanna Margareta, Christiano Gottlibio, Andrea Iacobo, & Christiano Gottlibio altero.* Ex quibus *Susanna Margareta, & Christianus Gottlibius* alter, adhuc supersunt, & ut semper supersint, precamur. Tertium Coniux factus est SCHWARZIVS, quum tertium Rector Academiæ esset, & nuptiæ Ann. clō 10 ccxxxv. d. XIII. Octobris Norimbergæ coniunctæ sunt. Ultima hæc marita fuit laudatissima matrona, *Barbara*, natalibus STARCKIA, & tunc *Stephani OEDER*, egregij mercatoris Norimbergensis, vidua, quæ sine prole decem annos cum SCHWARZIO peramanter vixit, & Ann. clō 10 ccxxxv. servitutis humanæ claustra perrupit.

Felix itaque quidem fuit SCHWARZIVS, non tamen illa METELLI indulgentia fortunæ gavisus est. Licet enim SCHWARZIVS amplos honores gesserit, & non quidem filios, sed generos consulares viderit, ac licet duas filias suas illis nuptum dederit, earumque sobolem sinu suo exceperit, vidit tamen & multa suorum funera, & sæpe tristitiæ gravissimas habuit causas. Quum vero sapientiæ & humanitatis studium mentes molliat, & adversa fortuna eas firmare possit: & SCHWARZIVM eruditio & usus durarum rerum virum reddiderunt humanissimum. Hinc non solum erga suos bonus fuit & indulgens, sed etiam cum collegis

fuis coniunctissime versatus est, & conglutinatas amicitias diligenter conservavit. Pauperes multis beneficiorum generibus affecit, & neminem opis suæ indigentem, si ea dignus erat, sine auxilio a se abire, passus est. Ac quamvis pro doctrina sua lubentissime & potissimum cum amicis suis de rebus literatis & publicis colloqueretur, tamen neminem, nec tenuissimæ fortunæ hominem se compellantem averfatus est. Poterat & hilaris esse & facetus, si id occasio ferebat. In primis ad morum eius laudem spectat, quod Numen æternum reverentissime coluit, cœtibus sacris etiam senex & frigidissima hyeme, ac vel incommoda tempestate, assidue interfuit, & sæpe conscientiam exoneravit ac noxas suas expiavit. Et huius quoque boni viri fores pulsavit mors. Hæc ei, alioquin bene valenti, nisi quod aliquoties, sed tamen raro & leviter, podagra tentatus est, & noctes crebro insomnes habuit, in initio huius, quem agimus, anni, insidiari cœpit. Signa enim venturæ apoplexiæ in eo observata sunt; qui se pro sua pietate, ingenti ultimæ, si instaret, mutationi recte & convenienter præparavit, iam antea haud raro vaticinatus, fore, ut aliquando repente mortuus deprehendatur. Deinde ante aliquot hebdomadas vaga arthritide, quæ innox caput, mox genua, mox pedes infestavit, vexatus est. Sed huius mali vis præsentibus remediis a generis eius ita fuit fracta, ut magna spes esset, brevi futurum, ut secundum communia vota se iterum ad consuetos labores referre possit. Die autem elapso XXIII. Februarii, qui festus erat, quum solus esse vellet, ut piis meditationibus suis eo melius studere posset, dum horologio adstat, hora ultimumque vitæ momentum ipsi ruit, & sanguine ictus collabitur. Sic prostratus a suis illico advolantibus inventus est, & omnis quidem data fuit opera, ut refocillaretur; sed iam transactum fuit de SCHWARZIO. Rebus humanis LXXV. annos interfuit, & iam in cœlo cum senioribus habitat, qui Agnum mactatum adorant, resque fragiles & caducas tutus contemnit.

MEMO-

MEMORIA

VIRI, DVM VIVERET, ILLVSTRIS ET
EXCELLENTISSIMI

D O M I N I

IOANNIS DAVIDIS
KOELERI

HISTORIARVM IN REGIA GOETTINGENSI MV SARVM SEDE
PROFESSORIS PVBLICI ORDINARI, ET CAESAREAE NA-
TVRAE CVRIOSORVM ITEMQVE REGIAE BEROLINENSIS ACADEMIAE
SCIENTIARVM, AC SOCIETATIS INCOGNITORVM LITE-
RARIORVM SODALIS,

A. D. X. MART. ANN. clō lō cclv.

SVBITA MORTE REBVS HVMANIS EREPTI

E X

PROGRAMMATE FVNEBRI

PRO-RECTORIS ET SENATVS ACADEMIAE

GEORGIAE AVGVSTAE

D E P R O M T A.

MEMORIA

JOHN DAVY M.D. 1840

RECEIVED

D. O. M. I. M. I.

JOHN DAVY

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

RECEIVED

D. O. M. I. M. I.

Quamquam non interitura est secunda & felix, sparsa per omnes populos, qui literis culti sunt, KOELERI memoria, dum aliquis historiæ honos habebitur: tamen iuvat brevi quasi fasce comprehensa viri merita proponere, ut huius scriptio- nis opera possint lectores velut uno obtutu, quis & quantus fuerit KOELERVS, intelligere. Incipiamus a brevi vitæ cum laude ab ipso actæ curriculo. Natus est anno superioris sæ- culi LXXXIV, die XVIII. Ianuarii, Colditii, haud ignobili Misniæ oppido ad Muldam, Rochlitium inter & Grimmam, quod, Lipsiensi circulo adscriptum, dedit inter alios cives nobiles *Wenceslaum* LINCKIVM, de fidis B. LVTHERI adiutori- bus unum, & Io. STRAVCHIVM, ICTum celeberrimum: patre Io. Christophoro n), Diacono ecclesiæ oppidanæ, matre Ro- sina, Christiani NÆVII, stannariarum circa Eibenstockium In- spectoris, filia. Avus paternus M. David, A. S. LXXXVIII. mortuus, Schwarzenbergæ rem sacram fecit; proavus M. Blasius, magisterio civium Colditii functus est. Noster pri- ma pietatis & literarum elementa tum in schola Colditiensi, tum præsertim ab ipso patre accepit, qui geographiæ & histo- riarum amorem ac scientiam in comitatu nobilium adolescen- tium, LOESERI & ARNIMI, Lipsiæ hauserat. Sed illo mature sibi, nempe anno sæculi XCV. una cum matre erepto, trans- latus est Annæbergam, ad amitæ suæ maritum, M. Christ. LEHMANNVM, primarium eius oppidi Pastorem, qui postea Do- ctoris

n) Virum doctum et ingeniosum loquuntur libelli isti: *de Matrimo- nio illustri ex ratione status* Diss. Lips. 1676. 4. Concio, occasi- one Pareliorum 26. Febr. 1692. visorum habita Colditii, minime superstitiosa. *Curiöse Nachrichten von der Burg Colditz als ei- nem uralten Churfürstl. Sächsf. Leibgedinge*, alieno nomine sub titulo, *der Burg zu Colditz Bau und Zier*, stellt dieser Blätter Inhalt für. Lips. 1710. 4.

ctoris Theologi & Superintendentis honore auctus, anno sæculi nostri XXII. Freibergæ diem suum obiit, tum vero KOELERVM nostrum suis cum liberis erudiendum curavit. Hinc liberalitate Senatus Freibergensis anno sæculi XCVII. in Mittenensem scholam provincialem missus, sex deinceps annis ad legem scholæ in optimis literis vixit. Præceptores habuit sua in arte nobiles, *Iustum Gottfried* RABNERVM, *Andr.* KIRSTENIVM, *Io. David* SCHREBERVM: præter ceteros autem profuit illi familiaris amor *Io. Jac.* STÜBELII, quem in Annæbergensi iam ludo Rectorem habuerat. Anno sæculi nostri tertio Vitebergam adiit & post philosophicam polymathian ad Theologos se contulit, cui se studio velut consecratum dedicatumque a suo patre meminisset, auditque non negligenter LOESCHERVM, HANNEKENIVM, NEVMANNVM, WERNSDORFIVM, Hebraica etiam DEYLINGIO duce arripuit: sed quod ea tempestate omnes cathedræ personarent SPENERI reprehensionibus, quem adversus omnia Confessionis Augustanæ capita impingere dicerent, cuius tamen viri catechetica institutione non sine laude auctoris a patre suo imbutus tinctusque fuerat: movit ea res KOELERO nostro dubitationes, uti tum affectus erat animo, inexplicabiles, propter quas mallet, dimissa Theologorum arte, totum se humanioribus literis tradere. Mansit tamen religiosa cultus publici & ad exemplum accurata observatio, mansit veneratio librorum nostrorum, amor præsertim novi fœderis, quod senex etiam in sinu gestare, in templa secum ferre, & conferre cum his, quæ prælegerentur, solebat.

Ceterum ut insignes in iis literis, quas sibi peculiariter colendas desumerat, progressiones faceret, ad hoc profuit ipsi familiaris consuetudo & bibliotheca semper illi patens *Conr. Sam.* SCHVRFLEISCHII, cui tum viro, cui bibliothecæ, principatum quendam in eo genere tribuebat Germania. Huius etiam fratrem, *Henr. Leonbardum*, familiaritate sibi devinctum

ctum cum haberet o), in chronologica de Periodo Græco-Romana disputatione illum adiuvit. Inter hæc Magistri honores accepit anno sæculi quarto. Quam totum se literis immergere Græcis & Romanis tum destinaverit, testis est charta typis expressa, in qua promittebantur Thesaurus Inscriptionum Græcarum, THUCYDIDIS, Oratorum plerorumque veterum, tum Germanicorum Rhetorumque Græcorum editio, & multa alia, quæ ille, & ingenii ac doctrinæ suæ, & Schurzfleischianæ bibliothecæ atque amicitiae fiducia poterat non vano promissor hiatu polliceri. Nec vero nihil utilitatis habent tales conatum iuvenilium significationes, cum possint earum beneficio excitari homines ad symbolas promissis id genus epulis conferendas. In KOELERO illud commemoratione dignum nobis visum est, ut intelligatur, quibus radicibus nixa & alita fuerit viri eruditio. Frustra, nisi vehementer fallimur, magnum & durable in historia nomen sperat, nisi qui totam capaci mente complectitur; frustra totam studet complecti, non memoria tantum qualicunque, sed iudicio etiam sano complecti, nisi qui ipsos fontes antiquos potest consulere. Ceterum multa illa ac præclara minantem KOELERVVM nostrum ad alia omnia traduxit cœlestis providentia.

A Suecorum in Saxoniam irruptione cum periculum Musis suis metueret, Argentoratum petiturus, obiter Noribergam lustrat, & inde excurrit Altorfium: invenit utroque in loco amicos & fautores studiorum suorum. Factis legitimis, defenso *Archæologiae Romanæ* specimine, prælectiones habet, quibus & historiam literariam enarrat, & dominicarum perfectionum historiam e Romana antiquitate illustrat. Vtitur convivio, amicitiaque, & commendatione præsertim insignis Theo-

ii 2

logi

o) Memoriam huius amicitiae servat Diatribe Io. Bapt. BELLII de Pharfalici conflictus mense et die, quam prelo redditam dedicavit SCHURZFLEISCHIVS nostro, Viteb. 1705. 4.

logi *Io. Mich.* LANGII, tum ZELTNERI, & qui tum Philosophorum ordinem implebant, MOLLERI, OMEISII, ROETENBECCII, *Io. Wilb.* BAIERI: quo factum est, ut iam tum de retinendo illo consilia agerentur: at ipse reditum parabat in patriam, & sperabat locum inter Misenenfis scholæ provincialis doctores, qui tolerent ex his fere eligi, qui discipuli egregii in eo ludo fuissent. Cum vero nollet ex illa vicinia domum redire, nisi visa antea Ratisbona, invitatus præsertim ab amico, quem Altorfii pararat, hic fortuna, h. e. divino numine factum est, ut quæreretur vir iuvenis, qui *Henningo* Baroni de STRAHLENHEIM, CAROLI XII. ad Vratislaviensem conventum, de implendis Pacti Alteranstadiensis (anno 1707, $\frac{11}{22}$ Aug. initi) legibus cum potestate legato, commentariis Latinis atque epistolis scribendis daret operam. Obtulit noster operam suam, & a mense inde Martio anni MDCCVIII, multa in illo restituendæ religiosæ Silesiorum libertatis negotio, scripsit, vidit, didicit, postea sibi & per ipsum aliis profutura. Prætulit itaque hanc conditionem suam oblatae sibi sub finem eius anni cathedræ Altorfinæ, quam morte reliquerat b. OMEISIVS, mansitque apud STRAHLENHEIMVM etiam cum ille, deposita illa Legatione, Bipontinum regere Ducatum vice sacra Suecorum Regis iussus esset. Si quid ibi otii contingeret, illud Senealogiæ præsertim colendæ impendebat, duces & adiutores nactus Cancellarium Bipontinum *Christoph. Nicolaum a GREIFFENCRAUZ*, & *Christian. IOANNIS*, Gymnasii Professore, nobilem Historicum. Deberi videbatur KOELLERVS noster Altorfio: itaque sub finem anni decimi oblatum sibi locum b. ROETENBECCII, qui rationalem & civilem Philosophiam docuerat, nequidquam retinente illum STRAHLENHEMIO, accepit, adiitque ineunte Februario anni noni. Mox anno duodecimo cura Bibliothecæ a MOLLERI morte accessit, & cum historica professione illa prior commutata. Ab hoc inde tempore plenis velis in illum historiarum oceanum investus

ctus est, adiuvante studium ipsius etiam amicitia & bibliotheca Rinckiana, & quam nactus erat spartam, ita ornavit, ut non doctor modo bonus adolescentium esset, qui in ipsius se disciplinam ac fidem conferrent, sed doctos etiam homines multa in libris suis ac disputationibus, ante ipsum ignorata doceret, familias præsertim Imperatorum Augustas expeditas daret & illustratas, ut, si nihil aliud præstitisset, æternam ab historicis posterioribus gratiam inire debuerit. In his si sint quædam, ad quæ Roscio tali non videatur opus fuisse: cogitemus, hoc ipsum quoque esse humanitatis, demittere se publicæ utilitatis causa ad ea, in quibus non opus sit summa contentione magni viri, sed in quibus tamen magnum artificem, etiam ubi se remisit, agnoscas. Hic modo unius adhuc operis velut extraordinariam faciemus mentionem, hebdomadicis intervallis sermone patrio editi, quo Numismaticas delicias (*Müntzbehestigungen*) lectoribus præbuit exquisitissimas, cum singulis chartis & expressam summa arte numismatis alicuius, aut plurium, ex ætate recentiori, faciem utramque, & historicam declarationem, quam summa viri eruditio atque diligentia efficere poterant, exhibuit, quo opere nihil potest ad omnem historiarum varietatem, & singularem hominum, quacunque ratione memorabilium vitas aut facta singularia, ad omne item genus eventuum, quos numis vel auctores, vel alii celebrarunt, cum quadam erecti animi suavitate cognoscendum, accommodatius esse.

Tanto maiorem consilium illud laudem meretur, quod undique velut in sinum KOELERI conflueret, quicquid humani & eruditi possessores talium cimeliorum haberent, qui gauderent nempe, illo obstetricante, suas opes protrahi, &, salva sibi illarum substantia, publicari. Perierant sane multa illorum monumentorum, cum vel cælatores iam spectarent, seu vascularium, vel certe cum situ & æruginē luctari inciperent: nisi vitam recidivam, & multo iam, quam ab ipsis metallis

durabiliorem, una cum facultate uberius & clarius docendi posteros, a KOELERO accepissent. Porro horum numismatum omnium, & præter ea infinitæ pene aliorum multitudinis, ectypa stannea vel plumbea viri sibi industria comparuit, thesaurum minime contemnendum. Quemadmodum chartas quoque & libellos quam plurimos fortuna quædam bona, attentæ illius diligentæ, & pendenti ubique, etiam in scrutariis angulis, hamo, favens, ipsi obiecit, unde Bibliotheca ipsius ad speciem mediocris, plena rerum vel utilitate, vel raritate & singulari quadam dote pretiosarum paullatim collecta est *p*). Sed redimus ad rationem vitæ viri, quæ non modo docendi pro cathedra, & scribendorum librorum laboribus occupatissima erat & utilissima; sed literis etiam privatis bona sui parte impendebatur, quum interrogantibus de historia & iure publico principibus viris responderet, quo genere devinctos sibi habuit per Germaniam, Italiam, Galliam viros summos: eaque res præmio etiam & honori viro nonnunquam fuit. Iuvat, quod in hoc genere summum est, commemorare. Anno sæculi XXV. Augustissimus, dum viveret, Imperator CAROLVS VI, commendatione Illustrissimi WVRMBRANDII, qui a consiliis intimis Imperatoris in Consilio Imperii aulico vicem Præsidis gerebat, torque, sive catena aurea cum numo inde pendente, donavit KOELERVm, tradente illi munus Imperatorium *Christophoro FÜRERO*, primo rei tributariæ Noribergensis Præfecto & Sculteto imperii. Habuit etiam epistolam manu Sacratissimi Imperatoris ad se scriptam, in qua cum Iuris Doctorem illum appellaverit, solebant amici gratulari viro, qui non e rivo aliquo, sed ab ipso fonte Academicæ etiam nobilita-

p) Exemplo sit Imhofianæ Notitiæ Procerum Imperii exemplar, cuius margines magnam vim habebant adnotationum ab ipso auctore adscriptarum, floreno forte uno redemptum, ne tus & piper vestiret, cuius deinde operis nova cura edendi consilium arripuit.

litatis eum gradum accepisset. Hæc illi iocantes. At fuerit forte, qui serio etiam disputet, an non licuerit eo titulo uti KOELERO, si voluisset? Quorum præterea Principum in republica, in ecclesia, in literis, virorum epistolis, amicitia, familiaritate, honoratus fuerit, exponendi curam relinquimus filio magnæ spei *Io. Tobiaë*, qui etiam de aliis, quæ vel affecta opera a patre, vel alioquin ἀξιωμακόνευστα in scriniis reperiuntur, explicabit.

Annum iam vicesimum magno hoc suo decore fruebatur Altorfium: Rectorem iterum, Decanum autem Philosophici ordinis aliquoties viderat, muneribus suis omnibus cum laude fungentem. Iam incluta viri virtus alio vocabatur. Mortuus erat in Academia Fridericiana Halensium GVNDLINGIVS: ter diversis velut viis petitus est KOELERVS, qui illi succederet, anno xxx. & xxxi. hoc eodem anno invitatus ad cathedram historicam apud Vitebergenses: anno xxxiv. ad historicam & iuris publici, quam Helmstadio ad nos discedens TREVERVS reliquerat. Nec sine dubitatione ac deliberatione factum est, ut, agnito tandem Dei huc ipsum vocantis nutu, huc ad nos concederet anno sequenti xxxv, & auctumno huius anni prælectiones qua publicas qua privatas in omni genere historiarum inciperet habere, reliquisque Academicis muneribus fideliter, alacriter, fortiter fungi: Prorektoratu quidem per æstatem anni xli. ita quieto, ut ipse in commentario de vita sua ne unum quidem nocturnæ quietis turbatorem in illo magistratu coercendum fuisse, gratus prædicarit. Non defuerunt etiam hic variæ invitationes ad munera, in quibus doctrina tot præclaris monimentis probata opus esse videretur, ut anno xlv. HEVCHERO fati functo ad curam supremam thesaurorum omnium, qui eruditionis aliquid habent, Dresdensium, suscipiendam: & cum proximo anno KVCHENBECKERVS e vita discefisset, Cassellanorum; Brunsvicensium autem anno xlvii. Sed noluit ille hoc ætatis flexu mutare genus vitæ, in quo
adhuc

adhuc probatus esset, ac delatos sibi honores & commoda modeste deprecatus est. Recepit tamen eodem anno eum, quo condita nuper Societas Incognitorum literariorum Olmucensis inter primos illum sodales sibi adscivit, quod a Bero-
linensi Regia Societate iam anno xxvi. & a Cæsarea Naturæ Curiosorum Academia anno xxxvii. factum fuerat. Ad societates etiam ac sodalitates alias, ipsamque adeo amicitiam & prudentem familiaritatem, cum a natura factus esset, & a fortuna studiis, & vitæ genere formatus; appetebatur ab his, qui humanitatem amarent, quos multiplex rerum cognitio, quos hilaris convictus, quos libera & aperta confabulatio iuvaret, quo fiebat, ut quocunque ipse adveniret, humanitatem & liberalem hilaritatem adferre videretur. Hæc velut condimenta erant candoris & liberæ cuiusdam fiduciæ, quam ex longa illa historiarum tractatione videbatur collegisse, quæ ipsum docuerat, vim eam veritatis esse, ut diu licet repressa eluctetur tandem, vincat, placeat.

Habebat alia etiam, quæ solent hilarem fiduciam conciliare. Quid enim metuat vir Dei metuens, a conscientia nulla vel sua vel aliena debilitatus, nemini inimicus, civis GEORGII, præterea integræ sanitatis, sanguinis copiosi, dulcis, agilis, plenus, qui iuventutis quendam colorem etiam præstaret feni, & manu etiam, sicubi opus esset, fortem faceret. Hinc illa mentis serenitas, quæ subitis etiam rebus, quid verum esset, quid agendum esset, facile animadverteret; hinc in sententia dicenda libertas, hinc robur, quod vires fumeret a labore, hinc somni mediocritas, hinc etiam ira, subito illa quidem exardescens nonnunquam, & non magna de causa, sed cito eadem, sine ulla ipsius vel aliorum noxa, deflagrans. Fidem, historiæ illam animam & gubernatricem, etiam vitæ & negotiorum omnium, amicitiarum præsertim, sibi comitem ac ducem adsciverat, cuius inter alia hoc documentum habemus, quod certatim ad illum omnibus ex locis mitterentur gemmæ,
nummi,

nummi, libri, membranæ, sigilla, notitiæ arcanæ, pretiosa literarum supellex, quam scilicet non minus recte apud KOELERVM, quam suis in penetralibus asservari homines privati, principes, amici principum, putarent. Firmabat sanciebatque istam fidem, sanctior illa, quam Christiani fidem vocamus, quæ a teneris inde unguiculis cum ipsis literarum elementis hausta, & diligenter custodita, suis tanquam radicibus sustinebat alebatque, & Deo gratas faciebat virtutes, quæ a natura, & institutione atque inductione animi viro contigerant.

Qualem igitur ille se collegam, doctorem, rectorem, maritum, patrem, præstiterit, ex his ipsis facile est ad intelligendum. Hic locus est ponendi nomina necessitudinum. Anno clo lcccxi. coniugium iniiit cum *Anna Maria, Iohannis BRAVNI* F. civis Norimbergensis, & in Senatu ampliore conscripti: quam cum in primo puerperio anno sæculi XIV. amisisset, una cum filiola, ad altera vota transiit cum *Sophia Christiana, Io. Tobia LEONHARTI* F. Consilarii, & Feudalis curiæ Wolfsteiniensium Comitum Præpositi, atque Sulzburgæ superioris Præfecti, quæ ad reliquas matrimonii suavitates felix etiam uteri, XIV. liberorum patrem fecit, de quibus supersunt filii quinque, *Gottlieb Tobias*, mercaturam Roterodami faciens: *M. Io. Tobias*, qui patrem nobis suum debet, & iam reddere felicibus auspiciis incipit: *M. Iacobus David*, qui vicinis nostris Lengelernæ & Holtensæ rem sacram facit, & ex *Christiana Louisa HELMCAMPFIA* tres nepotes patri ostendit: *Christianus Fridericus*, & *Carolus Salomo*, qui publice apud Lennepenses (ea antiqua in Ducatu Montium urbs est) Medicinam facit: filiæ autem tres, *Magdalena Esther*, *Barbara Margareta Catharina*, *Io. Michaeli MÜLLERO*, ædificiorum Cœnobialium & Academicorum Commissario & Inspectori nupta, quæ duos & ipsa nepotes avo dedit: denique *Sophia Lucretia*; mortem tam boni mariti, tam indulgentis patris, tam iucundi foceri, tam dulcis avi, insolabiliter mœrentes: quibus evenire,

quæ pater & in scripto paucis ante mortem diebus vitæ suæ curriculo, quod in ecclesia iussu illius prælegi nuper audivimus, & apud animum suum ultimis vitæ momentis precatus est, Deus immortalis propitio numine suo iubeat.

Quod tandem KOELERI nostri ultimum morbum, mortisque hunc infecutæ causam attinet, hæc Illustris *Georg. Gottlob RICHTERVS*, *Academiæ Georgiæ Augustæ t. t. Prorektor*, sequentibus exposuit ac funebri Programmati subiecit verbis :

„ Quid Virum perenniori vita dignissimum fato tam præcipiti q) merferit, ne dolor nimis interpellet, paucis expediam. Habita quidem ætatis ratione fatum Viri septuagenario maioris præceps videri nequit; at cum vix horula inter valetudinem specie integram & ipsam mortem intercesserit, cumque ipse postremus dies inter consueta, immo auctiora, negotia placide & sine novis incommodis transierit, non potest non illa res aliquid terroris in animis eorum relinquere, qui improvisa hac celeritate non minus quam ipsa communis iacturæ magnitudine moventur. Neque vero pie defunctus in homine mortalitatis ad suum exemplum memore, & ad æterna tacitis votis adspirante, alium vitæ exitum optabiliorem censuit. Velut singulari providentiæ beneficio solidum animi robur, ita stabilis & tot rebus strenue gerendis par valetudo ipsi contigerat. Toto illo tempore, quod in hac musarum sede sub sinceræ amicitiae, quam inter insigniora vitæ meæ decora & solatia refero, arctiori indies vinculo suaviter exegimus, raro illi opus fuit, col-
luctari

q) Nuper admodum amico de subita patris sui morte referenti ita scripsit KOELERVS, *se in magnis Dei beneficiis ponere talem ἐὺδανασίαν, et sperare, eam sibi quoque tributum iri.* SVETON. *Aug. 99. Fere quoties audisset, cito ac nullo cruciatu defunctum quempiam, sibi et suis ἐὺδανασίαν similem (hoc enim ἐὺ verbo uti solebat) precabatur.*

„ luctari cum valetudine sua, vel cum ea redire in gratiam.
„ Anno tamen seculi quadragesimo ex itinere, quod primo
„ vere susceperat, redeuntem acuta & fere funesta cardialgia
„ afflixit, ex cuius tamen præsentis periculo eluctari ipsum di-
„ vina gratia, adiectis quindecim vitæ annis, voluit, meisque
„ tunc consiliis & tot aliorum pro salute eius votis clementer
„ annuit. Post id temporis crescente annorum onere de ca-
„ tarrhis, asthmate & tussi, illis fere indivulsis senum satelli-
„ tibus, conquestus subinde est: vitæ autem sobrietate & se-
„ renæ mentis quiete sensit molestiarum illarum, tamquam
„ ultro fugientis nubeculæ, facilem satis transitum esse. Ille
„ tamen est horum malorum in senili corpore sensim invales-
„ centium genius, ut serosa colluvies sub quiete hiemis ma-
„ gis collecta, pleniori ad primi veris teporem rivo, versus
„ pectus redundans, tristem clanculum catarrhi suffocativi
„ scenam instruat. Huc faciunt tusses tempestive primum
„ abortæ, mox mala fide, quasi post exhaustam saburram,
„ remittentes, quæ auctis paullo post viribus, noctu imprimis
„ sub calore lecti & decliviori corporis situ, humorum huc
„ ruentium novo & graviori impetu vias aëreas opplent &
„ animam elidunt. Illa omnino eximii viri erat conditio.
„ Solebat postremis diebus sub moderato etiam sed protra-
„ ctiori motu, maxime sub adscensu, angustias statim pecto-
„ ris sentire, et sæpe medio in progressu interquiescere. La-
„ borabat tussi, sed ab illa, quasi iam desævissset, nihil sinistra
„ metuebat, non satis memor, violentiores ex induciis esse
„ insidias. Neque vero inter hæc fulciendi corporis curam
„ neglexit: ea vero, quæ in præsidium suaferam, moram fer-
„ re censuit, donec semestrium laborum propediem finien-
„ dorum terminus plus otii indulgeret. Biduo ante obitum
„ vidi ipsum in ædibus meis pro more comem, affabilem &
„ ex penu illo multiplicis eruditionis, quæ tam delectarent,
„ quam instruerent, plurima promentem, inter hæc etiam

„ haustas ex libris sacri argumenti, crebro & avide sub inter-
 „ vallo laborum lectis, consolationes religiose enarrantem.
 „ Paucis, antequam rebus humanis ereptus est, horis ad me
 „ remisit, quæ ex Senatus academici arctioris decreto eius
 „ examini tradideram, in quo omnis adhuc ingenii attentio
 „ & solertia eluxit. Coenatus vesperi & cum suis blande
 „ collocutus decima, tanquam statuta capiendæ quietis hora,
 „ in lectulum se recepit, aliquid adhuc operæ legendo libello
 „ etiam tunc impendens. Quo iam seposito & extincta can-
 „ dela, dum commodiorem situm sub aliqua corporis agita-
 „ tione quærit, asperrima illa & suffocante tussi correptus exi-
 „ lit e lecto, & in vicino museo auram captat magis magisque
 „ interceptam inter mucosas & subcruentas oppressi pectoris
 „ deiectiones. Ita subito elanguescens recubuit in fellam, &
 „ vena licet protinus secta paratisque vesicantibus, nec me
 „ accurrentem agnovit amplius, nec ego meantis adhuc ani-
 „ mæ vel pulsantis venæ vestigium in ultimo illo virium de-
 „ liquio deprehendi. Tanti celeriter die decimo Martii, ho-
 „ ra, quæ ad noctem vergit, undecima, orbis eruditus virum
 „ consummatæ doctrinæ, Academia nostra præcipuum decus
 „ suum, familia amantissimum parentem & maritum, omnes,
 „ quibus virtus in pretio est, exemplum pietatis & candoris,
 „ amiserunt, ego amicum, cuius memoria, etiam sub re-
 „ „ crudescente luctu, grata semper mihi erit,
 „ „ sancta & inviolabilis.,,



MEMORIA

VIRI MAXIME REVERENDI, AMPLISSIMI
ATQVE DOCTISSIMI

D O M I N I

FRIDER. CHRISTIANI LESSERI

MINISTERII EVANGELICI NORDHVSANI SENIORIS, AEDIS
DIV. IACOBI ET MARTINI IBIDEM PASTORIS, ACADE-
MIAE CAESAREAE NATVRAE CVRIOSORVM ET REGIAE BEROLINENS. SCIEN-
TIAR. SODALIS, ITEMQVE SOCIETATVM TEVTONICAR. GOETTIN-
GENS. ET BREMENSI MEMBRI HONORARI,

D. XVII. SEPTEMBR. ANN. MDCCLIV.

PLACIDA MORTE EXTINGUIT,

CONSCRIPTA

A

LVDOV. CHRISTIANO PEZOLT,
ISLEBIENSI,

MEDICIN. DOCTORE ET PRACTICO NORDHVSANO,
ACADEM. CAESAR. NATVRAE CVRIOSOR. COLLEGA, ET SOCIET.
REG. TEVTON. GOETTINGENS. ITEMQVE DVCAL.
IENENS. MEMB. HONORAR.

MEMORIAL

ALL OTHERS TO BE KEPT OUT

OF THE HOUSE

FRANCIS C. HAZARD

1832

Printed by J. B. Loring, at the
Office of the Boston Herald,
No. 11, N. 2d St., Boston.

TO BE HAD OF THE
AUTHOR, AT THE
OFFICE OF THE BOSTON HERALD,

NO. 11, N. 2d ST., BOSTON.

ALSO, CIRCULARS FOR SALE

AND A SMALL

LIBRARY OF BOOKS, AT THE
OFFICE OF THE BOSTON HERALD,
NO. 11, N. 2d ST., BOSTON.

1832



Non a vero prorsus abludit, illos fere omnes, qui vitas clarorum virorum describunt, dum aliorum memoriæ hoc instituto consulere videntur, eo simul respicere, ut suum quoque nomen æternitati una commendent. Ecquis vero etiam laudabile istud hominum iure reprehendat immortalitatis studium? trahimur omnes, quotquot vivimus, æternum vivendi desiderio. Sed non sufficit, velle; nec sufficit, conari: immortalitatis beneficium meritorum præmium est. Non satis est, scribere, sed quomodo scribatur; lectores, qui quidem a partium studio alieni sunt, libere iudicant, posterum calculum addunt, scriptorem vel æterno silentio censentes dignum, vel congratulatione. Ego vero, quum idem adgreddior, lectores, vitam, dum vixit, clarissimi, quum satis defunctus est, immortalis viri, LESSERI, enarraturus, tantum abest, ut, hoc qualicunque pietatis officio, vel ipsius gloriæ, vel meæ aliquando satisfacere videar, ut utrumque potius plane desperem. Merita olim, beati nostri LESSERI, quorum quippe memoriam ipse, dum fuit, sartam tectamque fecit; & felicitatis æternæ præmia, quibus iam fruitur, tanta sunt, ut commendatione doctissimorum hominum, nedum mea, nunquam indigeant. Mihi vero qui tantum sumam, ut levi hoc ingenii monumento vel aliquam gloriæ spem concipere audeam? Dicam, quod res est. Manibus immortalis viri, qui & beneficiis innumerabilibus, & amicitia ac consuetudine, dum vixit, maxime sibi me devinxit, hoc, qualecunque est, pietatis & grati animi officium debeo. Exsolvam igitur, quod possum, parum curans, qualem nominis famam hac scriptione vel illi, qui ampliore non indiget, vel quidem mihi, cuius ingenium tanti non est, conciliem. Vnicum vero hoc saltem præmonendum adhuc duco, me non præconis partes, sed testis veritatis in enarranda clarissimi viri vita ubique secuturum esse.

esse. Quam quidem gloriam si mihi dederint lectores, defunctum me prorsus feliciter eo, quod ipse mihi iniunxi, officio, existimavero.

Est igitur *Fridericus Christianus LESSER*, ad cuius vitam, & meritorum multitudine, & nominis celebritate amplissimam, nunc enarrandam me accingo, reverendi Ecclesiæ repurgatæ Ministerii, quod in libera illa, eademque incluta imperiali civitate, Nordhusa sacris vacat, Senior, dum vixit, meritissimus, templorum divi Iacobi & Martini Pastor vigilantissimus; præterea Cæsareæ Naturæ Curiosorum, itemque Prussicæ Academiæ Scientiarum Sodalis dignissimus, ac tandem Societatum Teutonicarum, & quæ regia apud Gœttingenses est, & quæ Bremæ floret, honorarius Socius. Nordhusæ debet vir celeberrimus natales suos; lucem quippe hic loci adspexit duodecimo die mensis Maii, anno clō Io cxcii. Hoc quidem divinæ bonitatis & gratiæ beneficium semper prædicavit noster, quod parentibus, si non gentis splendore nobilissimis, vitæ tamen integritate claris, prognatus sit. Patre usus est, *Philippo Iacobo LESSERO*, qui Diaconi officio, ad primariam ædem, quæ Nicolao sancto nomen debet, apud Nordhusanos per quadraginta annos functus, & Ministerii sacri amplissimus senior, ac orphanotrophei administrator audiit integerrimus. Matrem vero coluit *Aemiliam Sophiam* e gente *Rothmahleria*, feminam sane ornatissimam. Avus paternus fuit *Ioannes LESSER*, civis Nordhusanus, & sartorum ibidem societatis, quæ Senatoriæ dignitatis est particeps, membrum honestissimum. Tori eiusdem socia, *Maria ROCKENFVSSIA*, Mühlhusam natale solum habuit. Ad gentem maternam si velis adtendere, virum, & eruditione & religionis fide clarissimum, *Io. Eliam ROTHMAHLER*, Rudolphopoli olim, & in aula & in civitate concionatorem fidelissimum, atque postea Gothano - Walthershufanum inspectorem superiorem, avum coluit. Avia materna fuit *Clara Maria*, nata MAIORIA.

Maio-

Maiores reliquos beati nostri LESSERI, non est, quod ulterius repetam. Hoc saltem monuisse sufficiat, totam gentem *Lesseriam*, meritis nostri ac virtutibus mirum quantum nobilitatam inlustratamque fuisse. Quod ut fieri posset, bona omnino ac fidei disciplina atque educatione, a puero statim opus erat. Hoc quidem illud beneficium est, quod parentibus debemus, quo nullum vel maius excogitari, vel satis digne laudari potest. In eo quippe omnis nostra felicitas, veraque salus, posita est. Hæc igitur prima quoque optimi patris cura fuit, ut, postquam sacro tinctus lavacro, gratiæ fœdus cum Deo infans inierat noster, a teneris paullo post talibus scientiarum elementis imbueretur, quibus puerilis ætas impertiri potest ac debet. Nec quidem solus huic negotio pater, quam potuit, omnem adhibuit diligentiam, sed aliorum quoque, quos fideles cognoverat, atque idoneos magistros, studio usus est. Certe, si qui sunt homines, qui de re publica optime merentur, illi, si quid iudico, reliquis anteferendi sunt, qui in erudiendis formandisque pueris suam commodant operam. Age, & eorum nomina posteris commendemus, quorum fidem æque atque dexteritatem LESSERVS noster, in doctrina pariter ac disciplina, pleno ore, quoties actæ pueritiæ & iuventutis recordatio subibat mentem, collaudavit. Domi quidem, cum patre, prima litterarum femina iecit *Ioann. Conrad. Gerhard. GROSHEIM*, Ecclesiæ Norensis postea Pastor bene meritus. Nec silentio prætereunda est opera, quam dedit feliciter eidem rei vir candidus & amicus beati viri, *HETSCHELIVS*, ædituus ad ædem d. Blasii. Quum vero puerilis ætas LESSERI primis litterarum elementis domi satis imbuta esse videretur: ad publicos, qui in Gymnasio docebant, præceptores missus est. Garriant, quodcumque velint, & sibi placeant publicarum scholarum contemptores; qui pretium rebus statuere suum didicerunt, cordati viri, publicas scholas privatis institutionibus longe ante-

ferendas esse non immerito censent. Et ita nostro quoque LESSERO semper visum est. Quam ob rem LAXNERI, DETSCHELII, HENRICI, DEMELII, WEBERI, MEIERI, cara ipsi & sancta, dum vixit, nomina semper fuerunt; &, quam potuit, illis maximam, per totam vitam, habuit gratiam. Eam vero noster optimi sui parentis curam, summa cum pietate, gratique animi testificatione iterum iterumque prædicavit, quod in ædibus MEIERI, Rectoris meritissimi, commorari, ac singulari cura & benevolentia eius uti potuerit. Præterea & lucro adposuit & voluptati musicam, quam puer didicerat, & artem graphicam, quam dicunt. Factum enim vel centies fuisse, adfirmavit, ut, utriusque artis ingenuæ beneficio, otium in adolescentia nobilitaret, & victum quæreret honestum. Litteras, quas dicunt, humaniores, ab ineunte ætate adeo amavit, & fideliter didicit, ut, Poëtices inprimis deliciis captus, latinos Poëtas iam tum quoscumque sibi compararet: quem vero litterarium thesaurum idem illud incendium, quod patriam pæne delevit, abstulit.

Quum igitur elegantioribus litteris in scholis satis, & ita quidem, ut laudem mereretur, imbutus eruditusque esset, abiturum parabat in Academiam. Halam vero se primum contulit noster, Aprili mense, anno cło lcccxi. ea quidem mente, ut medendi arti totum se traderet. Rationem omnino & naturæ & fortunæ, sed naturæ magis habendam esse, in deligendo vitæ genere, recte censet TVLLIVS: & noster, eo felicius utrique se facturum satis, persuasus erat, quando salutarem artem deligeret, quo magis ad naturales scientias ultro ferebatur. Sed aliter sæpe Deo visum est, ac nobis. Sunt homines, sunt aliæ res, quibus a consilio divinitus quasi avocamur, quod cepimus. Ita b. FRANCKIVS, Halensis Professor optimæ memoriæ, auctor nostro suasorque exstitit, ut diviniore scientiæ, quam Theologiam vocant, se daret. Nec sprevit LESSERVS optimi consilium viri, sacratiorem mox disciplinam
tanto

tanto studio amplexus, ut nihil prius, nihil posterius haberet. Quum tamen videret, sobriam Philosophiam, & inprimis Physicam, Theologiæ fideliter omnino famulari, utrique idcirco strenue vacavit. A beato igitur D. *Iusto Ioachimo* BREITHAVPT rerum divinarum hausit scientiam. D. *Paulus* ANTONIUS præcepta ipsi dedit interpretandæ scripturæ sacræ. *Augustus Hermannus* FRANCKIUS, a cuius latere noster non facile discessit, nec non D. *Ioann. Ioachim* LANGE, viam uterque monstrarunt, bene & recte, ut christianum quidem hominem decet, vivendi. Præterea Hebraicæ linguæ LESSERVS admodum studiosus fuit, quam ipsum fideliter *Christ. Benedict.* MICHAELIS docuit; in Philosophia vero ducem celeberrimum HEINECCIUM sequutus est.

Hæc ratio fuit studiorum eius academicorum, quum Halæ esset, & nihil magis tunc in votis habuit, quam ut campum, quem sibi ipse descripserat, feliciter emetiretur. Sed, ut sunt res hominum, in medio pæne cursu, vel, si mavis, in principio, subsistere cogeatur, tristi quodam fato in patriam eodem anno revocatus. Incendium, quod magnam urbis patriæ partem deleverat, in opes etiam b. LESSERI crudeliter grassatum erat. Quo facto, animum pæne abiecerat noster, quia post tantam calamitatem vix superesse videbat, unde viveret. Verum is qui temperat res hominum, præsto afflictis eo magis est, quo minus de eo cogitant. Et nostro ergo adfuit supremum Numen, quum de sustentandæ vitæ mediis sollicitus esset. TRILLERVS, at quantus vir! de ecclesia, de academiis & scholis, de gente sua immortaliter meritis, Lipsiæ inprimis duodecim studiosos optimarum artium, qui vel consanguinitate, vel adfinitate sibi iuncti essent, mensæ liberalioris beneficio, suis ipsius sumtibus ali, per testamentum iussit ac voluit. Spe itaque fretus, quod conatus esset, fore, ut beneficii istius Trilleriani particeps fieret, accessit tandem noster eodem anno Lipsiam, mense Septembri, & brevi post in

locum vacuum successit mensæ. Nec hoc solum fuit beneficium, quo usus Lipsiæ est. Stipendium Koenigseense, quod dicitur, seu Scheffelianum, cuius copiam ipsi materna stirps fecerat, liberaliter eum insuper in hac alma matre aluit. Igitur nunc eo alacriori gradu in optimis litterarum studiis LESSERVS hic progressus est, quo maiori munitus fuerat beneficiorum præsidio. Duces vero in hac militia & magistros strenue sequutus est, *Gottfried OLEARIVM*, & *Io. Gottlob PFEIFFERVM*, doctores theologos sat celebres, qui universam, qua patet, Theologiam dogmaticam alternis vicibus eum docuerunt. Præcepta porro interpretandæ scripturæ sacrae dedit ei *CARPZOVIVS*, vir magni nominis. Et morum doctrina, qui quidem hominem Christianum fingunt, *BERNDIVS* præiuit. Ad hæc controversias, quæ ecclesiæ nostræ cum aliis & nunc & olim intercedunt, *D. GÜNTHERVS*; Hebraicam linguam *M. DEVTSCHEN*; philosophiam *MÜLLERVS*; physicam inprimis *RÜDIGERVS*; & artem denique verba e suggestu faciendi, *PFEIFFERVS* eum docuerunt. Sic noster biennium fere Lipsiæ, nec sine fructu, trivit. Anno vero clolccciv. repetiit Halam, ea quidem mente, ut telam ibi feliciter pertexeret, quam cœperat. Sed, quæ sunt res hominum! variis sæpe casibus in medio tentamur cursu, &, quod bonum nobis videtur, Deo visum non est. Morbi sunt inprimis, quibuscum sæpe nobis conflictandum: & febris nostrum hic loci tantopere corripuit, ut frustra omnis medicina adhiberetur. Tandem suadentibus Medicis, ut locum aëremque mutaret, hinc abiit, & Berolini tum opem, tum præsidium quæsit. Consilium feliciter successit; in ipso itinere cessit morbus, & Berolini, quum viribus pæne exhaustus adventaret, patrum invenit *Io. Frid. LESSERVM*, ærarii reddituum regionum publici secretarium, alterum patrem. Hic igitur noster, quum bona uteretur valetudine, nec quidquam ei deesset, quod ad amplificanda eius studia facere aliquo modo videretur, librorum
inpri-

inprimis, quorum ingens ibi copia datur, præclaris opibus ac consuetudine eruditissimorum hominum in rem suam feliciter usus est.

Verum nec hic satis diu commoratus domum tandem, carissimi patris iussu, rediit. Ille enim, quum sæpius pedibus laboraret, e re sua & filii fore iudicaverat, si adesset. Aderat, & pie morem gerens optimi voluntati patris, tanta mox litterarum & facundiæ edebat documenta, ut spem suorum pariter atque omnium civium, quam de eo conceperant, superaret. Nec deerat aliorum studiis: quumque vir generosus, & fortis & bello strenuus, militiæ tribunus *de GROSSEN*, eum magistrum posceret & pædagogum nobilis suæ iuventutis: adnuit his iustis precibus, & Kinderodæ aliquamdiu & Grossenverderæ honesta illa sorte perfunctus est. Quamvis vero nunc in eo totus esset, ut nobiles pueros optime formaret, & ingenuis artibus æque ac honestis moribus imbueret: tamen caro patri subinde ægrotanti, & aliis verbi divini ministris, ipsorum loco verba e suggestu faciendo, præsto adfuit.

Quum igitur omnis demum opera b. nostri LESSERI ecclesiæ in prius addicenda esset, nunc patria poscebat eam merito; & quum munus sacrum anno clōloccxvi. Nordhusæ vacaret, pastor ecclesiæ b. Mariæ Virginis in monte, annum ætatis vicesimum quartum nondum supergressus, pluribus suffragiis nominatus est. Ad quod munus etiam paullo post, exploratione more maiorum facta, a magnifico Senatu rite vocatus, tertia, quæ dicitur, Dominica Adventus, docendi publice in ecclesia initium fecit. Felix igitur in eo erat beatus vir, quod in urbe patria nunc non solum carissimi patris Collega, verum etiam, si Cleri Nordhusani ordinem spectes, prior ipso audiret. Huic vero dignitati ut satis faceret, suumque expleret munus, nullis pepercit laboribus, nullis vigiliis. Vsu sæpius evenit ei, ut vel quinquies vel etiam sexies, quod mireris, una septimana, verba facere e suggestu haberet necesse. Accessit, quod anno clōloccxxiv. curam & admini-

strationem Orphanotrophei, nec laborum pertæsus, neque molestiarum fastidiosus, in se susciperet. Quo quidem novo munere demum anno clō lō ccliii. sese abdicavit. Hæc vero qui pensitaverit, vix crediderit, aliis quoque liberalioribus studiis LESSERVUM nostrum, tantopere occupatum, intendere animum potuisse. Intendit certe, quandocunque vacavit, mentem vel historicis, vel physicis, vel theologicis rebus; nec intendit solum, sed litteris etiam optima quævis ingenii specimina consignavit, & typis exscribi curavit: quæ quidem nemo nunc ignorat, nec olim ignorabit quispiam nisi litterariæ historiæ plane rudis. Quum vero naturalium rerum imprimis curiosus esset, multumque studii in indagazione naturæ poneret, ideo Illustris Academia Cæsarea naturæ curiosorum dignum eum iudicavit, quem anno clō lō ccxxxv. sodalibus suis rite adscriberet. Anno clō lō ccxxxix. post obitum b. ZIMMERMANNI, ad munus sacrum, in Nosocomio d. Martini, mense Maio a magnifico Senatu iterum vocatus est. Tandem vero biennio post, quum b. GOHRIVS ex Iacobæa parochia in Blasianam translatus esset, parochiani ecclesiæ d. Iacobi ad unum omnes hoc agebant, ut LESSERVUM, iam bene satis meritum, pastorem nunc suum omnium suffragiis eligerent. Ad quod amplissimum munus, ut divinæ pareret voluntati, tertium ab illustri Senatu Nordhusano legitime vocatus, provincia illa, quam in monte b. Virginis bene hætenus administraverat, Dominica XI. post festum Trinitatis, oratione solemni, quam valedictoriam dicunt, habita, exhibat, & octiduo post novam illam, quantumvis duram, ad d. Iacobi, rite & feliciter capiebat. Cui quidem provinciæ, ita ut rem sacram etiam ad d. Martini curaret, vir beatus summa cum laude præfuit, donec ad triumphantem, a Servatore suo clementissime vocatus, abiret ecclesiam. Non deerat quidem postea, dum hic vixit, occasio munerum amplissimorum alibi capeffendorum: sed illud ei nunc stabat, & vivere & mori, si Deus vellet, in patria.

Vigiliarum noster & laborum numquam pertæsus fuit: quæcumque demum se occasio offerret, reipublicæ bene consulendi & ecclesiasticæ, eam numquam dimisit. Aedes, quæ divo Iacobo nomen debet, ruinam minabatur. Miserum certe nostra ætate fatum, tale quid si imminet, ubi non opes suppetunt, nec reditus! Hæc cura nostrum quoque tum temporis tantopere coxit & versavit sub pectore fixa, ut tandem consilium novæ exstruendæ ædis caperet. Sed egebat æris: non erat unde sumeret. Tantæ molis hæc res erat, ut alius quisque, non LESSERVS, animum abiiceret. Hic quippe solus nunc, tanto negotio intentus, in Deo & bonorum hominum, ubicumque demum terrarum degant, præsidio spem ponebat omnem. Litterarum scilicet commercio, quo usus vir beatus, dum vixit, ad stuporem usque innotuit; non per totam tantum Germaniam, verum apud dissitas etiam gentes factum est, ut tantum colligeret, quantum satis esset. Atque eo tandem res feliciter cessit, ut vetusta illa & labefactata æde plane destructa, nova ex fundamento, eademque satis ampla, ornata atque splendida restituta esset, & ad cultum summi Numinis publicum duodecimo die mensis Octobris, an. clō lōccxlviii. soleinni ritu inauguraretur. Hoc certe noster beneficio gratiam apud omnes inivit bonos insignem, & civitatis suæ inprimis sempiternam meruit memoriam.

Quum igitur LESSERVS partes suas undique expleret, & si quando vacaret, in nulla re alia, post Deum, nisi in bonis litteris adquiesceret: fieri non potuit, quin ubique in amoribus esset, & inter eruditos inprimis & illustres viros famam consequeretur. Anno igitur clō lō ccxliiii. regia Scientiarum Academia, quæ Berolini floret, dignum iudicavit nostrum, quem sodalem suum nominaret. Quinquennio post, anno nimirum clō lō ccxlviii. regia itidem Societas, quæ in honorem Germanicæ linguæ apud Gættingenses inita est, beatum virum cooptavit; quid? quod eodem anno Serenissimus quidam *Princeps*

ceps ordine suo, quem condidit *Concordia*, LESSERVUM cohonestavit. Tandem, quod novissimum eruditorum præmium fuit, Bremenses, qui laudabili studio Germanicæ linguæ amplificandæ dant operam, sodalem suum, ut dicunt, honorarium publice nostrum declararunt.

Verum nunc etiam audiamus, quænam rei familiaris fuerit ratio, quam quidem ut iniret LESSERVUS, opus esse merito iudicavit. Vidimus eruditum virum & theologum: videamus etiam *patrem familias*. Enimvero quum se totum vir beatus bonis litteris daret, & rebus sacris, quas muneris ratio postulabat, unice vacaret, sociam ut legeret, quæ rebus domesticis consuleret, e re sua iudicavit. Bis vota iniit. Anno scilicet MDCCXVII, mense Decembri, virginem ornatissimam, *Ioannam Mariam WOLFRAMIAM*, filiam *Adami WOLFRAMI*, mercatoris Nordhusani, viri honestissimi. Ex qua quidem optima coniuge quatuor successive suscepit liberos, casti ac mutui amoris testes. Primogenitus filius, vir summe reverendus, *Ioann. Philipp. Frider. LESSERVUS*, Pastor ad d. Blasii in patria civitate meritissimus, Consistorii ibidem Adessor, Gymnasii Inspector, Orphanotrophei Administrator, & Societatis regiæ Göttingensis Germanicæ membrum honorarium, in deliciis præcipue fuit viventi patri. Is certe natus videbatur, ut vestigiis celeberrimi patris insisteret, eiusque gloriam non propagaret tantum, verum etiam amplificaret. Secunda proles sequioris sexus fuit, quæ brevi post partum ex hac vita iterum decessit. Hanc excepit filius, *Ioann. Gottlieb. Fridericus*, qui quum optimam parentibus spem fecisset, undecim annis post, composita mente ad immortalitatem contendit. Quarto denique, ut provida summi Numinis cura filio superstiti filiam iungeret superstitem, LESSERVUS pater e *Maria* sua suscepit *Aemiliam Sophiam Elisabetham*; quam quidem, quum adhuc viveret, nuptui collocavit viro plurimum reverendo, *Christophoro Ludovico SCHMALING*, verbi divini & ecclesiæ mini-

ministrō, quæ apud Wilfingerodenses & Ascherodenses colligitur. In eo igitur felix fuit LESSERVS noster, quod non solum binos suos superstites liberos suis ipsorum coniugibus sollemni ritu ipse iungeret, verum etiam unicum filium primogenitum in Collegis numeraret. Vidit etiam beatus vir, & osculatus est, quum viveret, *e filio nepotes sex*, tres *e filia*; hoc uno addito dolore, quod unus *e filio nepos* & duæ *neptes*; unus item nepos *e filia*, præmaturam mortem obirent. Ratum præterea habuit, quod vulgo dicitur: *Amor descendit, non adscendit*. Quemadmodum enim liberos suos ac nepotes unice dilexit, & omnem suam in eo fixit operam ac curam, ut in spem patriæ crescerent: ita in nepotibus inprimis acquievit, ut unice saltem illos *delicias suas* vocaret. Verum, quod dolendum, carissima LESSERI coniux, quæ tam bonæ stirpis alma mater fuerat, per duodecim tantum annos his rebus interfuit. Obiit nimirum honestissima femina diem suum anno cło lō ccxxix. mense Iunio.

Hocce casu noster tantopere turbatus & oppressus pæne fuit, ut vel disciplinæ liberorum, vel rei familiari solus vix sufficeret. Hinc ut secunda iniret vota, ab ipso Deo se compulsus arbitratus est. Sed nihil prius, quod optaret, nihil posterius habuit, quam ut feliciter cederet secundum hoc, quod meditabatur, matrimonium. Secunda quippe vota, aiunt, raro secunda. Adnu it divinum numen iustis precibus, atque e gente *Riemannia*, *Christianam Elisabetham* virginem filiam illustris olim Iurisconsulti Nordhusani, ac consilarii regii Prusfici, *Iohannis Güntheri RIEMANNI*, viduo prospexit, ut domum duceret. Nuptias cum ea celebravit longe felicissimas, decimo sexto die Octobris, anno cło lō ccxxxī. Quod matrimonium, quamvis auspiciatissimum esset, non tamen adeo fecundum fuit, ut non nisi unicam filiam, *Mariam Sophiam Christianam*, ex amantissima hac coniuge susciperet.

Ad *singularia* porro beati nostri LESSERI penitus cognoscenda, quæ quidem animi ac corporis characterem faciunt, nos adcingamus. Quum vero litteris operam, quam posset, maximam daret, hæc fuit studiorum, quam tenuit, pæne propria eius ratio. Quodcumque legit, quodcumque meditatus umquam est, id omne quidem non in spem, quod dicitur, futuræ oblivionis legit aut meditatus est: sed in suum ita feliciter convertit usum, ut sapientior quotidie & melior fieret. Quod inter legendum dignum memoria ipsi videbatur, illud singulis in schedulis scripsit: &, ne qua periret, secundum ordinem litterarum tam belle eas composuit, ut quæque scientiarum suam haberet schedularum collectionem. Sedulo præterea semper cavit, ne quid interiret. Quodsi igitur in manibus puerorum, aut imprudentum hominum, videret nunc libros, hinc & inde scissos & laceratos; nunc epistolas eruditorum hominum; nunc signa aere aut ligno descripta; nunc aliud quoddam, quod usui esse posset: nihil magis curavit, quam ab interitu suo ut vindicaret. Quum vegeto satis corpore esset, illis vel maxime annis, solitariam ubi vitam agens, in litteris plane adquiesceret, vix modum tenuit studiorum, ut ne valetudini quidem parceret. Quæ quidem vivendi ratio in causa fuit, ut multum facere & multa posset, ut amplissimo inprimis, quo ad molestiam usque usus est, litterarum commercio sufficeret. Sed & fontem inde & originem morborum variorum derivavit. *Lienis* certe malum, quo laborabat, quodque *hereditarium* pæne gentis Lesseriæ videbatur, hac sua studiorum immoderata cupiditate vehementer auxit. Quod cum sentiret, remisit quidem nonnihil a vetere ista sua consuetudine, ac noctu inprimis sibi temperavit: hunc tamen tenuit morem, hanc sibi dixit ipse legem, ut æstate hora matutina quarta, hieme vero, ut quinta surgeret. Quæ quum ita essent, Medicorum æque filii atque amici, ad unum omnes, illud tandem vel maxime contendebant, ut dictum sibi *lienicus* noster velit, quod
apud

apud PLAUTVM legitur: *Ambula, id quidem lieni optimum est.* Nec erat, qui amicis facile quodvis dabat, vir bonus monitoribus asper: ambulabat, peregre abibat, variosque alios corporis motus quærebat, ut valetudini consuleret, ea tamen plerumque mente, ut & otium istud in rem suam converteret. Ita vero nunc in naturæ adyta penetrabat, nunc historiarum monumenta perscrutabatur. Contigit LESSERO, quod paucissimis ipsius fortis, tam felici esse, ut ingentem rerum naturalium copiam cuiusvis regni, & cochlearum inprimis conchyliorumque admirabilem numerum colligeret, ac singula quæque suum, qui decebat, in ordinem disponeret. Dignus fane hic rerum naturalium thesaurus est, qui iusto pretio ab locuplete & erudito quodam coëmatur viro. Ad librariam vero quod attinet supellectilem, quam comparavit vir diligentissimus, ea quidem non adeo numerosa fuit & ampla, ut modum excederet, ipsius tamen usibus vel maxime inservire potuit; & invenies forte ibidem unum aut item alterum librum, qui non ubivis obvius fuerit. Dispositi erant in Bibliotheca omnes libri, secundum ordinem, quem quidem singulorum res & argumentum merito poscebant. Maximi in his LESSERVS libellos singularis argumenti semper fecit, quos vulgo *Disputationum* nomine insigniunt. Eam vero hanc servavit rationem ut quæ unius eiusdemque auctoris fuerant, uno compingendas volumine curaret; ceteras vero singulas vel tenui membrana, vel crassiori charta indueret, secundumque litterarum ordinem, quæ primæ nominum auctorum erant, collocaret. Si quis forte *laudationes funebres* in bibliotheca beati viri viderit quam plurimas, ne perperam forte iudicet, is scito, hæc epicedia ab ipso eo fine prudenter esse collecta, ut vitæ curricula & genealogias celeberrimorum virorum in promptu haberet. Quæ quidem diligentia multorum Principum gratiam, illustrium virorum benevolentiam, & amicitiam doctissimorum hominum LESSERO, dum vixit olim, conciliauit. Hinc etiam

factum, ut litterarum commercio cum multis eruditis viris fere quotidie frueretur. Fidem pæne superare multis videbitur, si dixerimus, ultra trecentos & septuaginta fuisse viros celebres & eruditos, quibuscum olim litterarum commercium beatus vir inierat. Corporis LESSERI formam si perspicere nunc animus est, statura quidem mediocris fuit, ut nec macies in corpore sederet, nec nimia crassities pulchritudinem prorsus pelleret. Facies præterea rotunda, cæsi vegetique oculi, quos ingenii felicioris notas non immerito putant, & vivus denique gratusque color, facile cuivis, cui coram intueri contigit, beatum virum commendabant. Imago ante Testaceo-theologiam eius, quam oculis usurpare licet, ad vivum pæne expressa esse videtur; secus atque illa, quæ Italicæ versioni Insecto-theologiæ eius præfixa cernitur, cum hac inscriptione: *Il Signor LESSER*. Erat præterea in beato viro multa suavitas, multa humanitas, multusque lepos ac hilaritas. Si cui operam suam commodandi occasionem nanciscebatur, incredibile semper monstravit iuvandi placendique studium. Ordinis exquisitioris, quem amabat, ac diligentiae per totam vitam adeo tenax & studiosus, ut non facile ab instituto recederet. Eo inprimis intendit animum, ut muneris partes, quoad posset, expleret. Vicaria certe opera facile usus non est, nisi ubi necessitas urgeret. Denique, quod primo loco fuisset dicendum, ab omnibus iurgiis, simultatibus ac litibus, pacis amantissimus, vehementer abstinuit, ita tamen, ut veritatem, si fas esset, interritus tueretur.

Quamvis igitur omnis generis rixas ac concertationes maximopere abhorreret vir humanissimus; minime tamen prorsus immunis esse potuit controversiarum, quas eruditi subinde movere solent: nova enim illa *cantilenarum ecclesiasticarum collectio*, quæ Nordhusæ anno clolcccxxv. in lucem prodibat, multum peperit beato viro molestiæ, multas conciliavit inimicitias. Prætermissæ nempe erant vetustæ aliquot quo-

quorundam auctorum antiquiorum cantilenæ. Hoc crimini dabatur collectoribus, quasi iniuriam fecissent evangelicæ veritati, eiusdemque puriori doctrinæ. Postulabantur auctores nunc imprudentiæ, nunc astutiæ, nunc *ερεποδοξίας*. Sed nec isti defuerunt sibi, partim declarando, partim defendendo, partim etiam negando, quæ ipsis imputata fuerant. Certe LESSERVS noster causam pro se, luculento scripto, dixit, & publice & privatim iterum iterumque testatus, se, ore æque atque animo, puriorem evangelicæ fidei doctrinam, LUTHERI inprimis studio restitutam, amplecti, profiteri ac docere. Et in hac sua fide se coram tribunali CHRISTI triumphaturum, confiderenter contendit.

Quodsi præterea hominum hæc vita pæne omnium, inprimis Christianorum, misera ac plena est periculorum: certe LESSERVS varios casus ac multa rerum discrimina expertus est. Quum iuvenis esset, in itinere, quo Rudolphopolim tendebat, e carpento decidit, ut supra eum illud protraheretur. Quo maius autem illud vitæ discrimen putabatur, eo illustrior erat gratia divina, quæ illum iam clementissime voluit conservatum, quo aliquando instrumento uti vellet & sapientiæ & bonitatis. In flumine deinceps aliquoties, inprimis Berolini, periculum subiit; sed evasit semper incolumis provida eius cura, qui suis præsto est, ne quid detrimenti capiat eorum salus. Verum nihil magis adflixit olim nostrum, eiusque circulos turbavit, quam inveteratus iste adfectus hypochondriaco - spasmodicus, quo sæpenumero, ne dicam perpetuo, laboravit. Originem huius mali, communis pæne eruditorum, ab ipso patre derivavit; & sedentaria eius vita incrementa eidem dedit. Varias istius morbi paullatim a iuventute sensit adfectiones. Aetate juvenili capite inprimis laboravit, nunc dolores eiusdem, nunc vertiginem, nunc animi defectum vel lipothymiam passus: ingravescente vero ætate remiserunt quidem nonnihil istæ adfectiones, sed crebriores subinde sensit dorsi dolores,

qui a spasmis sine dubio, & nervorum rigore, originem traxerunt. Casum, hac data occasione, qui forte evenit, prorsus mirabilem enarrare liceat. Quum aliquando hoc morbo suo decumberet, & faucibus simul ac difficili deglutitione vehementer laboraret, visum est Medico, ut sperma ceti, oleo amygdalino solutum, fumeret. Oleum tamen istud non ad palatum erat, unde e taberna oleum olivarum peti iussit. Errore vero aut ancillæ, aut Pharmacopolæ, loco spermatis ceti, camphora adfertur. Inscius ægrotus tanti erroris, cupide ebibit adlatam medicinam, ac, cum ea simul duos scrupulos camphoræ. Hoc facto ingravescent dolores capitis, gelidus nunc toto manabat corpore sudor; nunc plane impos æger videbatur animi esse; nunc mori cupiebat, nunc irridebat omnes, qui de vita eius solliciti erant, ac dolebant. Fabulam ipsi MOLIERII, de imaginario morbo, agere videbantur. Nunc, viribus prorsus omnibus collectis, lecto surgebat, per hypocaustum obambulabat, ei fere similis, qui ebrius ac temulentus est. Nunc denique, quod Dei beneficium & naturæ videtur, arctior eum somnus complectebatur, sub quo largus sudor prorumpebat, indeque dein evigilans, melius se habuit, ac feliciter convaluit. En! manifestum providæ Dei curæ & amoris beneficium.

Tandem ad novissima LESSERI nostri fata pergamus. Ipso natali eius die, quum annum sexagesimum tertium, qui *decretorius* a Medicis vulgo dicitur, ingressus esset, redibat familiaris eius morbus, isque solito vehementior. Conveniebant consanguinei ac cognati ad cœnam, ut vota pro salute senis venerabilis facerent, & diem congratularentur, qui iure ipsis sollemnis sanctiorque videbatur pæne natali proprio. Verum eheu! tristitia nunc suis ominabatur vir bonus, hunc ipsius vaticinans, quem celebraret, natalem fore novissimum. Somnium protinus narrabat, quod sub consueto meridiano somno sibi

sibi obvenisset. Visum nempe tunc sibi fuisse, aiebat, ac si in horto quodam loculum, *sexaginta duobus* imperialibus nummis, quos thaleros vocant, repletum, inveniret, statimque animum suum singularem quandam subiisse admirationem, cur sexaginta saltem duobus, & nec pluribus, nec paucioribus refertus esset iste loculus. Quantumvis ergo, qui præsentes aderant, cognati regerent, vana esse somnia, illumque sæpe falli, qui ea curaret: manebat tamen alta eius mente repostum istud somnium. Et ab eo tempore vir beatus vehementioribus spasmodis, vomitionibus, ac ventris doloribus, seu adfectibus colicis tentatus est, qui quidem brevi post, una cum virium debilitate, nonnihil remittebant, ita, ut munere suo iterum fungi potuerit, indeque spes succrescere videbatur, fore, ut morbum superaret & ab eo forte convalesceret; verum spes illa suos prorsus defraudavit, siquidem sexto die Septembr. ann. 1600. post placidam & tranquillam noctem, qua usus fuerat, repentina & effera hæmoptysi tantopere prostratus fuit, ut sensus penitus amitteret. Colligebat quidem postea paullatim vires: at quum spasmi & dolores non remitterent, sed potius ingravescerent, ut delirium minarentur, die decimo quinto eiusdem mensis iterum, ac biduo post, tertium hæmoptysis illa rediit, ut eodem die, vesperi, circa octavam horam, spiritum Deo redderet, ac placide obdormiret. Vixit igitur vir celeberrimus LXII. annos, menses quatuor ac V. dies. Plane composita mente se ad hunc exitum vitæ beatum adcinxerat. Statim post priorem hæmoptysin sacra usus est cœna, ut arctiori vinculo redemptori suo, IESU CHRISTO, iungeretur, tanta quidem fidei *παρρησία*, ut effuse gauderet, e theologo *Crucis* (ipsius verbis utor,) evasurum se mox esse theologum *lucis*. Spem huius felicitatis suæ certissimam in explicata ac hilari fronte legis: tanto nunc flagrabat desiderio videndi DEVM. Amico suo, quem magni faciebat, qui- que ipsi a confessionibus fuerat, Dn. *Christ. Frid. WIEDERHOLD*.

HOLDO, Diacono ad d. Petri bene merito, hæc inprimis mandata dedit, ut verba Pauli, quæ II. Timoth. I. 15. 16. leguntur, in funere, pro concione peroraret explicaretque; de reliquo ab omni laudatione sui abstineret. Porro parochianum quemdam, qui eum, quum decumberet, amoris & doloris causa, convenerat, rogavit, ut mentis suæ fiduciam atque hilaritatem omnibus parochianis olim suis, ac civibus commendaret, eosdemque commonefaceret, nihil prorsus esse, quod in morte profit aut iuvet, nisi solum CHRISTVM, eumque cruci adfixum. Hymnis sacris omni quidem tempore, præcipue quum morti proximus esset, mirifice delectatus est; & quum omnes illos peculiari signo in ordinario suo libro notasset, quos reliquis anteferret, gratum ipsi semper fuit, si quis unum aut alterum eorum ad lectum eius caneret. Paucis diebus ante, quam decederet, accidit, ut alumni, qui currendo canere, atque ita stipem colligere solent, ante fores eius essent; quod quum audiisset, iussit eos hymnum illum canere: *Ist Iesu es dein Wille, u. s. w.* ac licet ob linguæ infirmitatem, concinere non posset, motibus tamen ac gestibus variis pias suas prodidit meditationes. Posteaquam verò ad quintum istius hymni versiculum ventum erat, manus suas expandit, & in pectore crucis adinstar composuit; ac tandem versiculo sexto audito, ingens desiderium beatæ mortis omnibus, quotquot aderant, significavit. Funus celebri pompa ac hominum frequentia, qui illud comitabantur, die vicesima secunda Septembris, quæ Dominica fuit XV. p. Trinit. elatum, & in æde illa nova d. Iacobo dedicata, ad dextrum altaris latus, quidquid mortale habuit, reconditum est, suspensa dein e regione huius sepulchri imagine b. Viri, cum inscriptione quadam brevi, memoriam eius posteris commendante.

ELOGIVM
MEMORIAE VIRI
QVEM SVA IPSIVS FACTA

CVMVLATE PRÆCLAREQVE EDITA

ÆTERNITATI DVDVM COMMENDARVNT

GEORGII ERHARDI
HAMBERGERI

PHYSICI ET MEDICI NOSTRA AETATE FACILE PRINCIPIS
AC VTRIVSQUE DOCTRINAE PER OMNES PARTES, SVC-
CESSV TEMPORIS, DOCTORIS IN ACADEMIA, QVAE PATRIA IPSI FVIT,
IENENSI, POSTREMVM VERO PHILOSOPH. NATVRAL. CHEMIÆ ET
PRAXEOS PROFESSORIS PVBL. ORDINARIJ,

SERENISSIMOR. SAXON. DVCVM ERNESTINÆ STIRPIS
CONSILIAR. AVLICI, MEDICOR. ORDINIS SENIORIS, CONCILII AR-
CTIORIS ADSESSORIS, PRÆFECTVRÆ IENENSIS PHYSICI,

ACADEM. CAESAR. NATVR. CVRIOSOR. ET SOCIETATVM TEVTONICAE
SCIENTIAR. IENENSIS AC ELECTORAL. MOGVNTINAE
SCIENTIAR. VTILIVM COLLEGÆ,

CONSECRATVM

AB EIVS GENERO MOESTISSIMO

IOANNE CHRISTIAN. BLASCHE

A A. ET PHILOSOPH. MAGISTRO, ORDINIS PHILOSOPHOR.
AMPLISSIMI ADIVNCTO, SCHOLÆ IENENSIS RECTORE, SOCIETA-
TVMQVE TEVTONICAE ET LATINAE IENEN-
SIVM COLLEGA.



Splendidissimum magnitudinis inter mortales conspicuæ
 signum est, viri post fata desiderium longe lateque per-
 tinens. Quod, si in aliis adparuit sæpe magnum, in
 HAMBERGERO visum est maximum. Ita certatim undique,
 cum esset extinctus, & voces sunt exaudita, & litteræ adla-
 tæ spectatissimorum virorum, quorum multi, quasi sua ipso-
 rum res ageretur, etiamsi pro concione academica, iussu Teu-
 tonicæ Scientiarum Societatis laudatus esset HAMBERGERVS,
 quod ante eum contigerat nemini, meritis tanti viri satisfac-
 tum negabant; alii idemtidem & maximopere postulabant,
 ut primo quoque tempore vitæ tam laudabiliter actæ perscri-
 ptum curriculum, quod cum orbe erudito communicari pos-
 set, sibi mitteretur. Inter quos facile intelligo cum dignitate
 & amplitudine, tum voluntate in HAMBERGERVM perpensa
 eminere *perillustrem horum Actorum editorem*, virum maxi-
 mis meritis cumulatissimum ac celeberrimum. Nihil hic atti-
 net commemorare, quid sit, quod ne nunc quidem ego, So-
 cero gener debitum pietatis & observantiæ monimentum po-
 fuerim, eiusque vitam, quam plenissime a me scribi posset,
 conscripserim. Sunt causæ cunctandi iustissimæ. Ac tardita-
 tem compensabit, ut spero, rerum explicandarum ubertas.
 Et habuit interim eum eventum cunctatio necessaria, ut cla-
 rius innotesceret, quantum reliquerit sui desiderium loco tam
 insigni posita HAMBERGERI & doctrina incomparabilis, & vir-
 tus & amplitudo; ut inquam vel ex hoc quoque adpareret,
 quam ille sibi solus sufficeret, neminem si nancisci posset ex
 propinquis laudatorem, ad nominis memoriam nullo tempore
 interituram. Quum igitur nondum possim pleniorẽ hic dare
 rerum ab illo gestarum historiam, quam non ita multo post
 e bibliopolio *Guthii*, viri honestissimi, Physiologiæ Hamber-
 geria-

gerianæ editore statutum est dare: placet interim perillustri BüCHNERI consiliis optimis obtemperare, & hac quasi compendiaria effigie viri immortalis apud illos statuere monimentum, qui præter alia multa præclara de splendida hacce naturæ interpretum ac indagatorum Societate vel ipsi bene promerentur, vel horum favent conatibus.

Quid mirum igitur est, cognoscere cupere eruditissimos homines, quibus ab initiis creverit, quibus suffulta adminiculis steterit rara HAMBERGERI virtus? Quippe quem norint ævi nostri mortales, quanta per eum lux adfulserit naturali scientiæ, quantus exstiterit rerum medicarum inventor ac stator; quam pulchre denique ostenderit utriusque doctrinæ coniunctissimum vinculum, quod ante illum quidem omnes confitebantur esse, quale vero esset, nemo exposuerat luculentius. Alienus sit, necesse est, si quis ignoret, quam loco difficili versentur plerumque viri summi, qui ingenio, qui mentis acie a natura instructi, ac disciplinam aliquam vel scientiam complexi, nævos, quos deprehenderint, tollere al-laborant, manca quæ sunt, hiulca aut inchoata supplent, vinciunt atque perficiunt, breviter, qui traditæ, quasi per manus, arti novam faciem formamque induunt. Ardua est, inquam, inventoris artium ac perdifficilis persona. Non enim, ut cuiusque facta ad utilitatem communem latius extenduntur; ita continuo favor consequitur. Par hominum sectæ suæ, tamquam glebæ adhærescens, veterem calcat viam, quam planam putat esse, familiarem certe; qui novam monstrant, hos sibi putant molestiam creare, itaque eos odio prosequitur. Alii vel muneris amplitudine, vel ætate non impares, nescio, quem principatum in litteris adfectantes, suæ sibi forti, suis rebus clam timent, nec possunt conquiescere. Hos habet adversarios certissimos, qui rebus præ-

clare excogitatis atque inventis ad gloriam adspiravit. Fit controversia; pugnatur in causa non bona artibus non optimis. Speciose multa & inclementius dicuntur. In invidiam nomen innocentissimum, in suspicionem optima res vocatur. At quorsum ego hæc dico? Scilicet ut paullo commodius differam, quantus animo atque fortuna fuerit HAMBERGERVS, qui novæ formulæ novi systematis conditor personam ita sustinuerit suam, ut gradu non deiiceretur.

Tria sunt, nisi fallor, quæ requiruntur in artium atque scientiarum inventore, ingenium excellens atque divinum, & huic coniuncta indagandi cupido atque solertia; animus gloriæ cupidus non futilis quidem atque caducæ, erectus præterea & constans in rebus optimis, ac denique omnium humanarum rerum moderatrix fortuna.

Hic ego, quantum a dolore mens vacat, aut quantum illi quodam modo imperare possum, dulcissime recordor ex longa ac diuturna consuetudine, alacritatis ingenii, acuminis atque solertiæ, quæ ex HAMBERGERO eminuit maxima. Hic imago mihi obversatur viri præstantissimi, abstrusioris doctrinæ capita explicantis, tam concinne, tam solide, adpersis pro re nata, non arcessitis, sed sponte nascentibus salibus, quasi condimentis, ut nihil nec doctius, nec suavius possit cogitari. Itaque ingens erat ac constans plausus ingenii divini, frequentissima semper iuvenum cohors, audire cupientium doctrinæ noviter repertæ mysterium. Recordor etiam hoc loco domesticæ consuetudinem vitæ viri. Quicquid tractaret, diceret de re ex tempore proposita, ex eo ingenium elucebat atque acumen. Negotiorum vero descriptus ordo tam pulchre, ut, si sæpe non succumberet rerum moli, hanc gratiam haberet mentis alacritati, celeriter, quæ opus erant, repe-

reperienti. Cæterum nihil agens aliquando, cum otiosus perambularet, vel iter faceret ad vires recuperandas; tum vero curiosum adhibebat oculum, ad omnia, quæ fortuito accidebant, intentum. Itaque sæpe factum est, ut vel inde aliquid referret, ex quo iucunditatis aliquem, maiorem utilitatis ac disciplinæ corroborandæ caperet fructum. Ipsum necesse est, noscas, si, ut dignum est, tantam ingenii mentisque bonitatem complecti animo velis.

Dixi de ingenio viri, de inveniendi celeritate atque solertia.

Alter erit de gloriæ cupiditate, de gravitate atque constantia sermo, hoc est de bene merendi studio, quod nullis cedit difficultatibus. Laudis esse avidum, dies noctesque cogitare de gloriola captanda, nec respicere, quale sit, in quo labores; semper aliquid quomodocunque moliri, scribere, edere, et ita aliis de se sermonem dare: hoc et vulgarem aliquam parit laudem, et animi est non constantis, non magni atque erecti, sed tenuis atque pusilli. At bene composito gradu, non nimis accelerato, nec lento nimis, progredi via, quam sapienter sis ingressus, prospicere idemtidem destinatum propositum finem; non confundi prætereuntium, non subsequentium oculis, non retardari incommodis, iisque fortiter superatis, ad gloriam adspirare: hoc vero egregium illud est in homine, illustre atque magnificum, quod plurimi cupiunt studentque, pauci adsequuntur. Ac possum equidem omnibus, quotquot paullo penitus norunt HAMBERGERVM, optionem dare, velint nolintve illum in eorum numero collocari, in quos animi conueniat magnitudo, paullo ante descripta. Nec quidquam est, quod eius causa timeam. Exsplenduit iam e puero indeles egregia, et, quæ in illam ætatem cadere

potest, ratio constans. Citius, quam vulgo fit, eius intelligendi facultas, quam illi natura benignior dederat, ad maturitatem pervenit. Poterat, contra, quam patri eruditissimo, pædagogo solerti visum fuerat, suus ipse sibi dux esse ad vitæ genus eligendum, idque experimento probare, quam recte iudicaret. Poterat adolescens, in maximo præceptorum suorum academicorum cultu, quem illis olim post mortem verum constanter exhibuit, poterat, inquam, de illorum placitis nonnullis dubitare, aut, si quod non illorum esset, sed disciplinæ vitium, quam ab aliis acceptam, aliis traderent, perspicere. Quod quidem deinceps ad disputandi officium in disputationibus medicis inauguralibus, provocatus, quod accidit ei sapissime, in medium protulit tam docte pariter atque modeste, ut & præceptorum suorum, adversus quos disputaret, favorem sibi conciliaret, & iisdem simul ad felicissimum de se augurium materiam largiter præberet.

Hoc animo, hac mentis perspicacia cum esset, mirum amplius videri non debet, eum paullo post, quam aliquoties naturalis scientiæ cursum in prælectionibus suis absolverat, prima systematis physici feliciter condendi fundamenta iecisse. In quo quidem perficiendo lenta festinatione usus, integrum fere decennium defudavit, antequam illud in lucem ederet typis expressum.

Sequuta est postero tempore physicorum principiorum larga messis in medicarum rerum scientia. Sequuta etiam laus est, & nominis fama, qua per Germaniam, Galliam, Belgium, Angliam floruit maxime, non sine comite virtutis invidia. Ferendæ erant contradictiones quamplurimæ, per tulit; voces compescendæ quorundam malevolorum hominum, compescuit; temeritati constantia, levitati gravitas, au-

auctoritas insolentiæ opponenda, opposuit; atque ita contemptui habuit adversæ partis convicia, & maledicta, ut sæpe nihil, sæpe pauca responderet, reprehensionibus non ad veritatem corroborandam, quæ nulla erat; sed ad invidiam faciendam idemtidem recoctis. Hac animi magnitudine cum esset; optimam causam veritatis a se repertæ, & nominis per eam inventi, non poterat non tueri. Qua in re illum magnopere adjuvit, quod in magno laudis studio gloriam poterat in loco recusare, vel eam certe aliquando non amare. Quam, qui ubique impotentius consecretantur & adipisci misere cupiunt, ea ipsa sæpissime excidunt.

Sed, quamquam hæc ita sunt, tamen confitendum est, in rebus bene gerendis præter ingenii præstantiam, animi magnitudinem gravitatemque, magnas esse fortunæ partes, ita quidem, ut illa si careas, propositum finem obtinere vel omnino, vel maximam partem nequeas.

Fuit ista quidem superstitiosarum gentium ac pervetusta opinio, felicitatem fortunamque Deorum immortalium iudicio tribui, quod nos, correctione adhibita sic, ut verum intelligatur divinum numen, iustissime retinemus. Ac possum equidem in HAMBERGERVM intuens, eiusque felicitatem reminiscens, quæ illum in maximis rebus numquam destituit, putare, significationem illi hanc factam esse divinitus sæpissime, quam rata eiusdem consilia atque incepta habuerit numen supremum. Incidit prima illius adolescentia in felicissimum tempus, quo emendari ac perpurgari a sordibus cœpta erat, artium atque scientiarum magistra philosophia. Quod si aliter accidisset; neque ipse fortassis tantum boni, certe non tam facile potuisset scientiis ab ipso perpoliendis adferre; neque alii ad accipiendam doctrinæ altius repetitæ, subti-

subtiliterque inventæ legem tantopere fuissent idonei. Iam, quod propius etiam ad viri fortunam pertinet, quanta eius in genere vitæ constituendo fuit felicitas! Quod enim plerumque ad detrimentum miseris mortalibus vergere solet, mors patris acerba, ac præmatura; hoc illi vel maxime ad salutem cessit. Atque dupliciter illud quidem. Nam profuit ei primum moribundi parentis, de filii adolescentuli salute tum etiam atque etiam cogitantis supremum ad matrem mandatum, ne amplius illum, quod ipse semper fecerat, ab artis medicæ perdiscendæ studio retardaret; tum autem, mortuo patre, eius ei non minus profuit eruditionis insignis opinio. Vnde factum est, ut permature HAMBERGERVS, repugnans etiam, ad docendi partes a iuventute academica pertraheretur. Hanc in ingredienda vita perprosperam rationem maior est consecuta felicitas, cum longius ille in laudis itinere profectus esset. Crevit paullatim ad maximum numerum auditorum frequentia. Excepta sunt maximo eruditorum plausu physica elementa, quæ tantam eius ingenii existimationem effecerunt, ut quam postea medicæ scientiæ partem in auditorum usum ad physices suæ legem privatim scripsisset; exempla copiosius descripta longe lateque circumferrentur. Cœpit igitur esse in deliciis orbi erudito. Expetitus est sæpe votis summorum virorum propositis dignitatis utilitatisque amplissimis præmiis, ut alibi doceret; sed semper fuit ab academiæ patriæ nutriciis munificentissimis, auctis & honoribus & commodis refertus, quorum usque ad vitæ finem singulari usus est benevolentia. Multo plura possem, & copiosius multo enarrare, quæ HAMBERGERO contigerint vel ingenii, vel fortunæ bona. Sed, quantum equidem mecum proposueram differere hoc loco, & quantum videri possit ad desiderium cognoscendæ penitus vitæ ab illo gestæ concitandum sufficere, dictum est satis.



INDEX.

A.

- A**bdominis & pectoris viscerum
ex læsione, asthma, icterus
& hæmoptysis 107
— — tumor graviditatem men-
tiens 289
— — viscerum situs singularis
315
Abietis character botanicus 409.
416. seq.
Abortum præcavendi remedia opti-
ma 77
Abortus causæ 78
Abscessus in femore 126
Acutorum morborum remedium sca-
rificatio * 53. 55. 57
Acupunctura Chinenfium & Iapo-
nensium * 56
Adstringentium in hæmorrhagiis
usus internus 328. seq. externus.
329. seq.
Æres S. S. 415
Agarici species 36. 41
Agrimonix vires 172
Agrypnia xxx. dierum 12
Agrypnix causæ & remedium * 185
Alcali primateriale Kortholti. sulphu-
raturum Allioth 172
Alopecia singularis 103
Alfinastri species 40
Alvi obstructio delirii periodicæ
causæ 12
Amanitæ species 36
Amaurosis causæ 191
Ammoniacum gummi oedematum
remedium * 144
— — sal, vid. Sal ammoniacum.
Amuletum superstitiosum contra ra-
biem caninam 221
Amygdalarum amararum vires.
* 180
Anasarca. confer. Hydrops
Anasarçæ remedium scarificatio
* 54
Anatomicæ exercitationes Rudolsta-
dii institutæ 302
Anginæ apostematodes epidemix
historia 336
— — remedium scarificatio. * 57
Anginodes inflammationis remedi-
um 400
Animalia sic dicta frigida omni ca-
lore haud carent * 41
Animalium calor thermometris ex-
ploratur * 41
Animi formatrix cura recens nato-
rum 82
Anodynum medicamentum * 184.
186.
00

INDEX.

186. conf. hypnoticum medicum.		Arteriarum elasticitas & tenacitas	134
Anser fophorum.	* 194	— — de pulsatione observationes anatomico hydraulicae	128
Antepilepticum specificum.	276	— — diameter	128
Antimonialia carcini materiae corrigendae inserviunt	171	Arteriosus canalis, vide canalis arteriosus.	
Aorta, vid. Arteria aorta.		Arum, oedematum remedium	* 144
Aortae ossescentia	408	Arundinum usus	* 55
Aphtharum remedium	* 72	Ascites vid. Hydrops ascites.	
Apoplecticae febres, vid. febres apoplecticae.		— — ex drastica purgatione	* 150
Apoplexia a superveniente febre non semper solvitur	106	Ascitico - tympaniticus affectus	114.
Apoplexiae serosae causa sectione detecta	296		115
Aqua lentius calefit & refrigeratur quam hydrargyrum	* 14	Asphyxia ex uteri passionibus	154.
— frigida externe applicata sistit sanguinem	333		157
— verminosa pota, quas noxas inducat	338	Asthma grave ex remediorum haemoptysin sedantium abusu	4
Aquae differentia ad capiendum calorem ante ebullitionem	* 24	— — ex gravi pectoris & abdominis viscerum laesione	107
— maximus caloris gradus conciliandus	* 26	— — muliebre	151
Aquilae philosophicae	* 192. 194	Asthmata solvuntur a morbis ad crura & pudenda	* 161
Arborum scarificatio	* 58	Asthmatis humidi & oedematis pedum ex tabaci fumi suctionis & coffee potus abusu exorti historia	* 158
Ardea rostro cochleato	284	— — , oedematis & hydropis ex podagra ortorum historia	* 142
Aromatum odor validior narcoticam exercet vim	* 170 seq.	Avium quorundam sopor hibernus	* 42
Arsenici albi vis in globulorum plumbearum sphaerica figura paranda	194	Aurantiorum essentia ex spiritu vini optima obtinetur sub summo frigore	197
Arsenicum album adhibetur ad cuprum dealbandum	193	Auri chemici exemplum	310
Arteriae aortae elasticum loramentum	132		
			Auri

I N D E X.

Auripigmenti butyrum 234
 — — vis in globulorum
 plumbeorum sphærica figura pa-
 randa 193. 194. ejus indoles 193
 Aurium scarificatio *56
 Ausfaz, weiser 199

B.

Baba Russorum, avis 286
 Balnei Freyenwaldensis, Lauchsta-
 diensis & Gülzoviensis fit mentio
 63
 aliamationis modus fufe descriptus
 404
 Beccabungæ vires 172
 Becheri principium tertium 239
 Belladonnae vis in ulceribus cancro-
 sis 234
 Bernhard Eremitæ, canceri species
 377
 Beresch & Beroth-S.S. 415. 425
 Bezoar lapidis inefficacia 342
 Bilis omnis defectus 109. 394. 402
 Bituminosis corporibus magna inest
 copia phlogisti * 172
 Botanicæ observationes quædam 28
 Brusuviza Russorum 40
 Bryoniæ radicis effectus 4
 Bubones venerei 360. eorum cura
 366
 Buxbaumii, Jo. Chr. ad plant. cen-
 tur. quædam pertinentia 28

C.

Cachectici lentius purgantibus tra-
 ctandi * 151

Caducus matricis morbus 151
 Calculi fellei 375
 — — in intestinis generati 242.
 seq. 253
 — — vesicæ figura & pondus
 26. pondus post exsiccationem
 insigniter imminutum ibid.
 Calculus vesicæ urinariæ sponte ex-
 cretus 257
 — — prægrandis ex vesica,
 incisa uteri vagina, feliciter ex-
 tractus 18
 — — ex uteri & vesicæ uri-
 nariæ prolapsu exsectus 257
 Calor æstatis in variis regionibus va-
 rius * 37. 40
 — , quem vegetabilia requirant,
 thermometris explorandus * 43
 Caloris animalium thermometris ex-
 ploratio * 41
 — — gradus maximus aquæ
 conciliandus * 26
 — — morbofi summus gradus
 * 42
 Camphora dolores dentium sedat
 198
 — — vitro vel speculo caustico
 ægerrime accenditur 197
 Camphoræ eiusque virium examen
 * 170. in aqua solubilis quædam
 phænomena 195
 Camphoratorum usus in hydropho-
 bia 220
 Canalis arteriosus sinistræ subclaviæ
 arteriæ insertus 302
 Cancer, conf. Carcinus.

I N D E X.

- | | | | | |
|---|-----------|------|---|------------------------------------|
| Canceri aperti & cancroforum ulcerum remedium | 229 novum | 233 | Cascarillæ cortex, vid. Cortex cascarillæ &c. | |
| — — marini, vulgo Eremitæ descriptio | | 375 | Catalepsis triduana febri continuæ superveniens. | 389 |
| Canis, qui homines momordit, an rabiosus fuerit, explorandi methodus | | 182 | Catarrhi senum | 401. 406 |
| — — non rabiosi morsus funestus | | 182 | Cedri Libani historia & character botanicus | 409. 416. seqq. |
| Capillorum omniumque crinium defluvium singulare | | 103 | Cephalalgia pervicacissima curata | * 187 |
| Capitis adfectuum remedium scarificatio | | * 54 | Cephalalgia remedium scarificatio | * 53. seq. |
| — — consensus cum utero | 153 | | Cerebri ex compressione somnolentia. | * 178. seq. |
| — — dolorum chronicorum remedium | 278 | | — — intimior structura, omniumque ejus partium usus adhuc incognitus | 280 |
| — — totius capillata cutis adolescenti evulsa feliciterque restituta | 309 | | — — cum ventriculo consensus | * 180 |
| Capri feri cornua cum octo propaginis | 149 | | — — plexus choroidei usus proximus determinandus proponitur | 214 |
| Carbonum vis narcotica | * 169 | | — — plexus choroidens retracts, corrugatus & quasi complicatus repertus | 212. mutatus in læsionibus capitis |
| Carcini subiectum 165. 166. differentia 166. & sphaceli differentia 166. causæ 167. prognosis 169. therapia | 170 | | Cervus tricornis | 148 |
| Carcinoma vid. Carcinus. | | | Cesarea sectio an administranda | * 126 |
| — — faucium sanatum | 205 | | Chaccarilla vid. Cortex Cascarillæ. | |
| Carcinus, Cancer, Carcinoma exponitur | 163. seq. | | Chamaemorus Chusii | 40 |
| Cardialgia sævissima curata | * 187 | | Chemicis in tentaminibus thermometrorum usus | * 43. 46 |
| Caries | 166 | | Chenopodii specierum confusio illustratur | 29 |
| Carnosæ partes carcino sunt subiectæ | 165 | | Chirurgorum Academia Parisiensis censetur | * 75 |
| Cartilaginossæ partes carcino sunt subiectæ | 165 | | | |

Cho-

I N D E X.

- Choleræ humidæ ex diætæ erroribus**
cura * 186
- Chorion an utero unquam adhæreat**
* 108
- Cicutæ aquaticæ effectus** * 183
- Cinnabaris usus in hydrophobia** 220.
221. 225
- Clysmatum usus in uterina strangu-**
latione 162
- Coffee potus abusus noxius** * 158
- Colicæ singularis causa** 296
- Colicis de doloribus ægrotantium**
querimonix nunquam negligenda. 321
- Colli scarificatio** * 56
- Colorum omnium principium est**
phlogiston * 173
- Conceptionis signa dubia sunt** 75. 76
- Congelationis punctum in thermo-**
metris * 22. 24
- Contusio oculi, vide Oculi vulnus.**
- Contusione ex simplici abdominis**
mors 320
- Convulsiones ex consensu cum ute-**
ro. 153
- Cordis situs naturalis & præternatu-**
ralis 316. valvulæ semilunares
offescentes 408
- — vulnerati signa. 317
- Corporis animalis perpetuus calor**
unde * 172
- — formatrix cura recens
natorum. 82
- Corpulentia miranda puellæ** 225
- Cortex Peruvianus sub quibus caute-**
lis tutum febrifugum 238
- Cortice Peruviano sublatus hydrops**
& sphacelus 384
- Corticis cascarillæ vis antifebrilis**
239
- — peruviani vis tincta 334
- febrifuga laudatur 341
- — — — usus * 155. in
febris soporosis 119. in deliriis
febrilibus 347
- — — — ex usu imperi-
to repente exortus hydrocephalus
externus lethalis 10
- Crinium defluvium, vid. Capillo-**
rum defluvium.
- Croci vires narcoticæ examinantur**
* 169 seq.
- Cumann, cancri species** 377
- Cunarum agitationis usus & abusus**
84
- Cuprea vasa arsenico dealbata noxii**
sunt usus 193
- Cupri rasuræ usus in hydrophobia** 222
- Cutis capitis capillata &c. vid. Capi-**
tis cutis &c.
- Cyperoidis species** 38
- Cyprinum vitriolum, vid. Vitrio-**
lum cyprinum.
- D.**
- Decoctum antivenereum Ivo Gan-**
kes & Boerhaavii 229
- Deglutitione (sub) dolor acutus in**
pectore sese exserens 355
- Deleterius effectus globulorum mi-**
norum plumbeorum 192
- 003
- Deli-

I N D E X.

Delirium periodicum ex alvi obstructione 12
 — — — — — pertinax post febrim acutam 186
 Dens evulsus iterum repositus, de-
 nuo adcrefcit * 68
 Dente ex evulso lethalis hæmorrhagia * 62
 Dentium difficilis eruptionis remedium * 70
 — — — — — dolor, conf. Odontalgia.
 — — — — — epispastico cedens 183
 — — — — — dolores sedans euporistum 198
 Diætæ & vitæ ordinis mutati fequelæ 114. 115
 — — — — — ufus medicus apud veteres 171
 Diaphoreticum medicamentum * 184
 Diarrhœa gravis subito orta 397
 — — — — — variolosorum, vid. Variolosorum diarrhœa.
 Digitis tribus tantum instructus pes dexter 147
 Diureticum medicamentum * 184
 Ducciæ Mattiacarum ufus ad rheumatata 92
 Dysuriæ cauffa, carnea excrescentia ad veficæ orificium reperta 149

E.

Ebuli roob effectus 4
 Ebullitionis fluidorum & solidorum
 liquefcientium gradus * 45
 — — — — — punctum in thermometris * 22. 25

Electricitatis medicamentofæ experimenta 226
 Electuarii de ovo ufus ad hydrophobiam præcavendam 180
 Embryonis trimestris descriptio, tum
 quoad externum habitum tum
 quoad viscera 305. feqq.
 Empyema ex vera pleuritide subnatum & ruptum, cuius materia purulenta cum urina excernebatur 14
 Epidemii morbi contagiofi & non
 contagiofi differentia 338
 Epilepsia uterina 153. 155. 157
 Epilepsiæ figna 105
 Epileptica febris, vid. febris epileptica &c.
 Enimondis Columnæ 44
 Epispastico cedens dolor dentium 183
 Epulidis descriptio & cura * 70
 Equæ superfætantis exemplum 68
 Eremita canceri species 375
 Erysipelati medetur fcarificatio * 57
 Eupatorii cannabini apozema laudatur 91
 Eupor., Caries 166

F.

Facies lanugine longa in fœtu obfifta 147
 Fasciarum continuatio in recens natis neceffaria 84
 Fascino falfo adfcriptus morbus 110
 Faucium carcinoma fanatum 205
 — — — — — confenfus cum utero 153
 — — — — — fcarificatio * 54
 Febre

I N D E X.

- | | |
|---|---|
| <p>Febre diuturna solutus testiculorum
 tumor venereus 97
 — ex quartana corrupta hydrops
 anasarca. 384
 Febres apoplecticæ an dentur 106
 — catarrhales ex purgationibus &
 venæ sectionibus hiemali tempo-
 re institutis * 151
 — ex hypochondriorum dolore
 malignæ 119
 — soporosæ funesti & salutaris
 exitus 118
 Febri continuæ superveniens catale-
 psis triduana 389
 Febrilis caloris summus gradus * 42
 Febrilium paroxysmorum tutissima
 abbreviatio 237. causa prima-
 ria 238
 Febrim acutam excipiens delirium
 pertinax 186
 Febris catarrhalis male tractatæ &
 in lentam transeuntis historia
 * 149
 — continua in quintanam inter-
 mittentem mutata 388
 — epileptica visa, in intermitten-
 tem tertianam terminata 104
 — hæctica marasmodes 5
 — intermittens tertianæ gravior
 insultus 105
 — lentæ historia & corporis ea
 defuncti sectio anatomica 391.
 seqq.
 — tertianæ, male tractatæ, se-
 quelæ funestæ 289
 Febrilium continuarum paroxyzan-
 tium remedium 239</p> | <p>Fellea vesicula morbosa 9
 Fermentantium liquorum vis narco-
 tica in quo consistat. * 169
 Fluida naturalia * 44
 Fluoris albi remedium 278
 Fœcundatio plantarum 437
 Fœtum imbecillem reddit V. S. lar-
 gior & repetita 80
 Fœtus recens exclusus fœtum pa-
 riens 68
 — conf. partus.
 Fons medicatus Polzinensis Pome-
 ranicæ ulterioris descriptus 60
 Freyenwaldensis balnei mentio fit
 63
 Frigore magis quam calore augetur
 volatilium menstruum actio 197
 Frigoris artificialis productio a sali-
 bus variis * 40
 Frigus hibernum in variis regioni-
 bus varium * 36. 40
 Fuci species 42
 Fuliginis salis liquor 172
 Fulmine tacti ligni specifica vis
 * 62
 Fungorum quædam species recensentur
 32. seqq. 4. species valde variant
 33. 35. esculentorum & noxio-
 rum notæ fallaces 35
 Funiculus umbilicalis monstrosus
 305
 <p style="text-align: center;">G.</p> Gangrænæ medetur scarificatio * 57
 — — a morfu irati obortæ cu-
 ra 86
 <p style="text-align: right;">Ge-</p> </p> |
|---|---|

I N D E X.

Gemellorum conceptio & superfœ-		H.
tatio ex quo distinguenda	66	
— — — non tantum		Hæmatoceles historia & cura 382
a maribus, quantum a fœminis de-		Hæmoptyseos caussa hypochondrii
pendet	67	dextri contusio 2. 5. recidivæ
Gemini quater bis, & tot gemini		caussa ira 4
femel ab una matre exclusi	69	Hæmoptysin sedantium remedio-
Genitalis liquor in feminis corruptus		rum abusus asthma grave excita-
quæ mala inducere valeat 159 seq.		vit 4
Gingivæ callosæ quo instrumento		Hæmoptysis quibus funesta 1
scarificandæ	*63	— — ex gravi pectoris & ab-
Gingivarum scarificatio * 53. 56. 59.		dominis viscerum læsione 107
	63	— — hypochondriaco hæmor-
— — scarificationis peculiare		rhoidalis per XL. annos durans 1
instrumentum	*63	Hæmorrhagia abscessus ingens sine
— — structura * 59. usus * 65		læsis vasis maioribus 126
Glandis ulcera venerea, vid. Vene-		— — gravidæ curata * 186
rea &c.		— — lethalis ex dente evulso
Globus ignitus meteoricus Wratis-		*62
laviæ observatus	348	— — narium diuturna & co-
Gonorrhœæ remedium	278	piofa 10
Graminis species 41. cyperoidei		— — renum 149
species	38	— — uteri gravidæ matri & pro-
Gravida hydrope & circa genitalia		li funesta 266
sphacelo correpta, sanata	384	Hæmorrhagiæ uteri in partu caussa
— , insomniis & hæmorrhagia u-		& medela * 108
teri cruciata, curata	*186	Hæmorrhagiarum anomalarum se-
Gravidæ abdomen nimium tumens		quelæ 116
& hydropem ascitem mentiens		Hæmorrhoidalis hæmoptysis, vid.
partu sublatum	345	Hæmoptysis.
Gravidarum menstruus fluxus	75	Hæmorrhoidalium moliminum pe-
Graviditatem mentiens tumor abdo-		culiaris caussa 19
minis	289	Hæmorrhoides hydropico superve-
Guaiaci vis antivenerea	219	nientes absque levamine 116
Gülzovienfis balnei fit mentio 61. 63		Hæmorrhoidum consensus cum
Güntherus G. chirurgus celebris 21		morbis pectoris 5
		Hæma-

I N D E X.

- Hambergeri*, Jo. Erh. Memoria *281
 Hectica febris, vid. Febris hectica.
 Hepar morbosum 9. prægrande 109. seq.
 — per totum abdomen transver-
 sum se extendens 303
 Herbae Ruperti vires 172
 Herculeus matricis morbus 151
 Hermaphroditus falso iudicatus 147
 — seq.
 Hernia abdominalis, ab exeso per
 gangraenosum anthracem abdomi-
 ne, nata 262
 — scrotalis sanguinolenta, vid.
 Haematocele.
 — vesicae urinae 257
 Herniae inguinalis ruptae & consoli-
 datae bina exempla 91
 — umbilicalis in infantibus oriun-
 di remedium 264
 Herpetis explicatio 199
 Horroris causa 325
 Hydrargyri in aurum transmutati
 historia 310
 — — puritas quomodo explo-
 randa *15
 Hydrargyrum citius calefit & refri-
 geratur quam aqua *14
 — — inter Chinesem & Corin-
 thiaceum gravitatis specificae intui-
 tu nulla differentia *15
 — — ab humiditate viscidum
 redditur *10
 — — virgineum purissimum *15
 Hydrocephalus externus lethalis ex
 C. Peruviani imperito usu repen-
 te exortus 10
 Hydropem ascitem mentiens abdo-
 men gravidæ 345
 Hydrophobia spuria 179
 Hydrophobia vera & completa nun-
 quam curata 177. 179
 — — , conf. canis rabiosus.
 Hydrophobiae casus aliquot rariores
 219
 — — remedia 220. 222. 225.
 Amuletum superstitiosum 221
 — — saliva alios non inficie-
 bat 221. nec lac vaccarum ra-
 biosarum 222
 Hydrophobiae in curam annotationes
 175
 Hydrophobiam imminentem curan-
 di methodus 179
 Hydropicis superveniens tussis sicca,
 funesta 370
 Hydropicorum mortem ad differen-
 dam, remedium *139. 152
 Hydropis pectoris origo *161
 — — simplicis curatio an cum
 tonicis incipienda *156
 Hydrops anasarca ex corrupta febre
 quartana, cum subsequuto spha-
 celo cortice Peruviano sublatus
 384
 — ex purgantium fortiorum usu
 151
 — scroti post variolas ortus & cu-
 ratus 94
 — tribus subiectis funestus 113
 Hymenis impervii historia 343. co-
 litus insolitus & recurrens 344
 Hypnoticæ vires a minerali regno
 haud alienæ *163. 172
 Hypno-

I N D E X.

- Hypnoticum medicamentum ex re-
 gno mineræ ali quomodo præpa-
 randum * 172. eius vires exper-
 tæ * 185. seqq. dosis ibid.
 Hypochondriaca suffocatio 150
 Hypochondriaci delirii remedium
 nux vomica 180
 Hypochondriaco - hæmorrhoidalis
 hæmoptysis, vide Hæmoptysis.
 Hypochondriacum malum ab hyste-
 rica passione non multum differt
 151
 Hypochondrii dextri contusio hæ-
 moptyseos causa 2. 5
 Hysterica passio ab hypochondriaco
 malo non multum differt 151
 Hystericæ præ mortuis habitæ quo-
 modo a vere talibus distinguen-
 dæ 155. seqq.
 — passionis prognosis 157. 158.
 causæ 158. 160. 161. metho-
 dus medendi 162
 Hysterici paroxysmi signa & sympto-
 mata 153. seq. 157
 I.
 Icteri remedium 278
 Icterus ex gravi pectoris & abdomi-
 nis viscerum læsione 107
 Ignitus globus, vid. Globus ignitus.
 Imago unius eiusdemque obiecti a
 diversis hominibus in eadem di-
 stantia sub diversa magnitudine
 visa 187
 Impetiginis & vitiliginis differentia
 199
 Imprægnatio sub fluxu menstruo
 pariori & irregulari cum deco-
 loratione 268
 Inebriantium noxæ in infantes tenel-
 los redundantes 83
 Infanticidium varia ex causa 297.
 304. ex ossibus capitis per an-
 num defossis diiudicatum 297
 Infantum recens natorum cura, cor-
 poris & animi formatrix 82. er-
 rores circa illam commissi recen-
 sentur ibid.
 Inflammationis anginodes remedium
 400
 Inflammationibus externis medetur
 scarificatio * 57
 Instrumentorum in arte obstetricia
 historia &c. * 73
 Integumentorum mira regeneratio
 265
 Intestini cæci processus vermiformis
 permagnus in fene repertus 294
 — coli singularis conformatio 291
 Intestinorum tenuium vulnera sum-
 me sunt periculosa 323
 — membranæ per alvum excre-
 tæ 249
 Intestinum cæcum, receptaculum
 plurium rerum præternaturalium
 250. eius fundi structura & fi-
 gura 252. in foetu 253
 Ira hæmoptyseos recidivæ causa 4
 Iræ vehementioris sequelæ 113. 401
 Iratorum animalium saliva noxia
 183
 Irritabilitas partium varia * 181
 — — præternaturalis systematis
 ner-

INDEX.

nervosi quatenus causa paroxys-
morum febrilium 238
Irritabilitatis exempla 186
Ischiadici doloris remedium scarifi-
catio *57
Ischurix plures causæ repertæ 144.
145

K.

Kæleri, Jo. Dav. Memoria *247
Kortholti alcali primateriale 172
— remedium contra ulcera can-
crofa 234
Kriebel-Kranckheit historia 282. cu-
ra 283

L.

Labiorum consensus cum utero 153
— scarificatio *56
Labium leporinum hæreditarium 145
Lactationem infantum (circa)
qui committuntur errores 82
Lapidis medicamentosi Crollii vis
sanguinem sistendi 332
— porcini inertia 339. genuini
character 343
Laricis character botanicus 409. 416.
seq. altitudo & crassitudo 431
Lauchstadiensis Balnei mentio fit 63
Lesperi, Christ. Frid. Memoria
*261
Lichenis morbi explicatio 199
Lien exiguus 144. 394
— flaccidus & corrugatus 9
— ingentis magnitudinis & pon-
deris 292

Lingua tumens & suppurata, cum
enormi salivæ fluxu 185
Lingux scarificatio *57
Lithontriptici remedii Anglicani de-
scriptio & effectus 395. 403
Lochia nulla post partum 75
Læffler, Læfflgans, & Læffel-Rei-
her 284
Longævitas pelicani 287. 450
Lumbrici per herniam suppuratam
prodeuntes 92
Luminis radii, vid. Radii luminis.
Lunæ circa phases partus 75. &
menstrua 76
Lunarix plantæ species 37. 44. 456
ab Osmundæ speciebus separandæ
37
Lupus carcinis species 166

M.

Maculæ & faculæ a solis aspectu in
oculo residuæ examinantur 188
Magnes sulphorum *195
Malleolus quæ pars dicenda *54
Malleolorum scarificatio *54. 56
Mammæ papillæ infantis abscessus
ingens 264
Mammarum consensus cum utero
152
Mania chronica ptyalismo soluta
346. 347
Mania repetitis & largioribus V. Sni-
bus, purgantibus validioribus,
vesicatoriis compluribus hæud
sublata 346. 347

I N D E X

- Maniaci delirii adhuc recentis mendendi methodus 347
 — eadem methodo, quæ hydrophobiæ opponitur, curati 179
 Maniæ singularis casus 13
 Marasmodies febris hectica. 5
 Margaritis nulla inest vis singularis 342
 Martialia carcinis materiæ corrigendæ inserviunt 171
Maruschka Russorum rubi species 40
 Matricis herculeus vel caducus morbus. 151
 Mattiacarum ducceæ usus ad rheumata 92
 Medullæ spinalis cum nervis consensus 17
Mehl-Flecken 199
 Melancholiæ historia 12
 Membranz in osseam substantiam mutatz 249
 — intestinorum per alvum excretionis 249
 Memoria Abrami Vateri * 207
 Christ. Gottl. Schwarzii * 229. Jo. Dav. Kœleri * 247. Christ. Frid. Lefferi * 261. Georg. Erh. Hainbergeri * 281
 Mensium fluxus circa lunæ phases 75. 76
 — — nullus ante conceptionem 75
 — obstructorum remedium 278
 — in suppressione scarificationis usus * 54
 Menstrui fluxus ordinarii impedimentum singulare 19
 Menstruo sub fluxu pariori & irregulari cum decoloratione imprægnatio 268
 Menstruorum fluxus in gravidis 75
 — volatiliū actio augetur magis frigore quam calore 197
 Menstruus sanguis non rite excretus quæ mala inducere valeat 159. seq.
 Menti scarificatio * 56
 Mercurialia carcinis materiæ corrigendæ inserviunt 171
 Mercurialis terra * 177. *Becheri* 239
 Mercurialium usus in Hydrophobia 225
 Mercurii philosophici sublimatio * 194. natura 203
 — sophici delarvati finis * 189. seqq.
 — — reperiundi difficultas * 193
 — sublimati usus internus in ulceribus cancriosis 234
 Mercurius, conf. hydrargyrum.
 — dulcis oedematum remedium 144
 — crudus & sulphur rite combinata præbent medicamentum hypnoticum * 173. seqq.
 — salivationem non ciens 228
 Mesenterii glandulæ tumidæ & scirrhosæ 143
 — intra membranas steatoma permagnum repertum 372
 Metallis & feminmetallis magna inest copia phlogisti * 172
 Meteo-

I N D E X.

Meteorologica quædam observatio-
nes 352

Mictum cruentum sæpius experti
phthifici sectio anatomica 141

Mictus cruentus a renum hæmorrha-
gia 149

Minerali a regno vires hypnoticæ
haud alienæ * 163. 172

Monstrosi fectus examen 146

Morbosi caloris summus gradus
* 42

Morsibus in venenatis vesicatorii u-
sus 183

Morsus hominis irati periculosus 85

Moschi usus in hydrophobia 220.
221. 225.

Mures vomitu reiecti 111

Musci quidam minus cogniti expli-
cantur 31. 43

Musculi pectoralis denudati actio in
corpore vivo visa 265

Musculorum brachii mira corruptio
sphacelosa 89

— mira regeneratio 265

— pectoris erosio ingens sanata
264

N.

Napææ historia 437

Naphtha vitrioli * 166

Narcotica vis phlogisti, vide Phlo-
gisti vis narcotica.

Narium scarificatio * 54. 55

Nervorum 166

Nervi plantaris ex læsione spasmus
opisthotonus lethalis 16

Nervorum liquoris natura dubia ad-
huc 280

Nervorum cum medulla spinali con-
sensus 17

— morbi, eorumque remedia ex-
ponuntur 280

Nervosi systematis irritabilitas p. n.
est causa paroxysmorum feбри-
lium 238

Nicotianæ decoctum saturatum lau-
datur ad fistulas & abscessus pur-
gandos 99

Nivis præstantia ad inveniendum
punctum congelationis in ther-
mometris 23. 24

Nuchæ læsio a bombarda explosa
absolute lethalis pronunciata
213

Nucis vomicæ vires 180

O.

Obstetriciæ artis auctores recensentur
* 78. seq.

Obstetricia in arte instrumentorum
historia, utilitas & recta & præ-
postera applicatio * 73

Occipitii scarificatio * 55. 56

Oculi maculæ nigræ perpetuæ unde
190

— in retina non formatur focus
radiatorum luminis 189. eius in
tunica arteriolæ pulsant 135

— scarificatio * 53

— vulnus, cum gravi contusione
lethale 209

Oculorum fluxionum remedium sca-
rificatio * 54

I N D E X.

- Oculus retinet aliquamdiu maculas
& faculas a solis aspectu 188
- Odontalgia tactu sedanda * 65. sca-
rificatione gingivarum ibid.
- Odontalgiae causa 67. ferocia de-
scribitur 65
- Odores graveolenti uteri strangu-
lationem producant 161
- Oedemati prospiciens remedium
398
- Oedematis remedium 4. * 144
- Olei Dippelii usus in hydrophobia
220
- Oleorum æthereorum vires exami-
nantur * 169. seq.
- Oleum essentielle coagulatum * 167
- Omentum plane consummatum 109.
putridum 143
- Omphalocelotomia imprudenter su-
cepta lethalis 214
- Onocrotali historia 285. 448
- Opiata ad sistendas hæmorrhagias
non conveniunt 329
- Opii effectus * 178. funesti * 165.
somniaferæ vires examinantur
* 166
- Oris sapor falsus lethalis 120
— spasmus, vid. Spasmus oris
- Osmundæ species aliquot 44
— — — a lunariæ speciebus
separandæ 37
- Osseæ partes carcino sunt subiectæ
165
- Osseam in substantiam plures partes
mutatæ 241. 249
- Osseum concretum singulare per a-
nnum eiectum 241
- Oxycocci baccarum usus 46
- P.**
- Palati defectus in infante recens
nato 259. 445
- Palpebræ duriores quo instrumento
scarificandæ * 63
- Palpebrarum rasura *Hippocratis* * 53
Aegineta * 55
- — scarificatio * 53
- — scarificationis peculiare
instrumentum * 63
- Papaveris nostratis virtus * 188
- Paracenthesis frustra applicata 369
- Paronychia pessime tractata spinæ
ventosæ causa 88
- Partu tertio undecim liberi exclusi
69
- Parturiendi terminus gravidis ut plu-
rimum certus 74
- Partus conf. foetus.
- circa lunæ phases 75
- continuo numerosus 69
- multiplicis exempla 69
- octimestris an legitimus 72
- septimestris vitalis, sed per
multos annos imbecillis 70. an
legitimus 72
- terminus certus & naturalis 73
causa 76
- Parulidis descriptio & cura * 69
- Panaritium, vid. Paronychia.
- Pectoris & abdominis viscerum ex
læsione asthma, icterus & hæmo-
ptysis 107

Peclo-

I N D E X.

- Pectoris dolor acutus sub deglutitione 355
 — — hydrops, vide Hydrops pectoris.
 — — in morbis abscessus ad crura boni * 161
 — — cum morbis consensus hæmorrhoidum 5
 — — musculorum erosio, vid. Musculor. pectoris erosio &c.
 — — viscerum situs singularis 315
 — — vulnus, vid. Vulnus pectoris.
 Pedra del porco, vide Lapis porcinus.
 Pelicani avis historia & figura 284. 448
 Penis impervius 149
 — œdema sublatum 4
 Peripneumonia extincti pueri examen anatomicum 300
 Persicariæ vires 172
 Peruvianus cortex. vid. Cortex Peruvianus.
 Pes dexter tribus tantum instructus digitis 147
 Pestis remedium scarificatio * 54
 Phasianus sopherum * 194
 Philalethæ ulterior expositio * 189
 Phimosis. conf. Venerea glandis ulcera.
 — — inflammatae curatio 365
 Phlogisti magna copia inest mineralibus * 168. 172. vegetabilibus * 169. seqq.
 — — purissimi vis narotica * 168. seqq. quibus sub circumstantiis * 171. seq.
 Phlogiston omnium colorum principium * 173
 Phrenitis eadem methodo, quæ hydrophobiæ opponitur, curata 179
 Phrenitidis remedium scarificatio * 54. 55
 Phthifici mictum cruentum sæpius experti sectio anatomica 141
 Physicis in tentaminibus thermometrorum usus * 43. 46
Pilger Krebs 377
 Pilorum examen 104 fasciculi per vomitum excreti 111
 Pini character botanicus 409. 416. vulg. varius crescedi modus 429
 Piscium innocuus usus 400
 Placenta uteri orificio an unquam adhæreat * 108
 Placentæ uterinæ situs præternaturalis atque ex parte solutio, matri & proli lethalis 266
 Plantarum fœcundatio 437
 Platalea & Platea, avis 285. 453
 Pleuritidis spuria remedium scarificatio * 57
 Pleuritis ex refrigerio subito 14
Plinii gingivas scarificandi modus * 61. 65
 — — sacrificatio arborum * 58. 62
 Plumbeorum globulorum minorum (vulgo Schrodts) effectus deletorius, sphæricitatisque causa 192
 modus eos parandi 193. 194
Plumieri remedium alterans 230
 Podagra retropulsa * 142
 Podagræ remedium scarificatio * 57
 Poda-

I N D E X.

- Podagrico - asthmatici , œdematosi
& hydropici morbi historia * 142
- Polypi cordis latentes variorum sym-
ptomatum & mortis causa 6
- Polyporum signum incertum 6
- Polypus ex dextro cordis ventriculo
per arteriam pulmonalem decur-
rens 8
- — ex sinistro cordis ventri-
culo per aortam descendens 9
eius consistentia, color ibid.
- Polzini oppidi regio & fons medi-
catus describitur 61
- Potamogeto accedens planta 42
- Potamopytis 40
- Potus genus Russorum, *Quas* dictum
40
- Præputium longum fovet facilius
impuritates ex concubitu impuro
susceptas 361
- Pruina indicat punctum congelatio-
nis in thermometris * 24
- Pruinam inter & congelationem nul-
la ferme sensibilis differentia * 24
- Ptyalismo soluta chronica mania 346
- Pulmones pleuræ adnati 109
- Pulmonum lobus dexter utriusque
partibus vicinis adcretus 144 ul-
cerosus ibid.
- — nodi & tubercula scirr' ho-
sa tussis perpetuæ causa * 160
- Pulsatio arteriarum exponitur 128
- — cur in venis nulla 134.
140
- Pulsus non intermittens præsentibus
insignibus cordis polypis 8
- Pulticularum usus a senec 400
- Purgantibus validioribus mania haud
sublata 346 conf. 347
- Purgationes vehementes hiemali
tempore institutæ notantur * 151
- Purgationis drasticæ sinister eventus
* 149
- Pyranthropometra * 32
- Q.*
- Quas*, potus genus Russorum 40
- R.*
- Rabiei caninæ indeque ortæ hydro-
phobiæ casus aliquot rariores 219
- Rabioforum veneni natura 223
- Radii solis in medio vitrei humoris
oculi focum formant, non in re-
tina 189
- Radiatorum luminis ad tempus adhæ-
sio ad corporum superficiem 190
- — solarium simplicium re-
frangibilitas Newtoniana exponi-
tur 189
- Refrigerio ex subito pleuritis 14
- Ren dexter post ischuriam vitiatum
reperitus 144
- sinister intestino recto adia-
cens 148
- Renes flaccidi & corrugati 9
- Renum hæmorrhagia 149
- singularis figura in puero re-
perta 300. 301
- Respiratio per aliquot dies salva vi-
ta cessans, unde 157
- Reti-

I N D E X.

- | | |
|---|--|
| <p>Retina oculi, vid. Oculi retina.</p> <p>Rhachitis congenita 146</p> <p>Rheumaticorum dolorum remedium
 scarificatio. * 57</p> <p>Rheumaticum dolorem sedans reme-
 dium 399</p> <p>Rheumatis medetur ducclæ Mattia-
 carum usus 92</p> <p>Rosarum odor uteri strangulationem
 lethalem prociuit 161</p> <p>Rubi species 39. 40. 58.</p> <p style="text-align: center;"><i>S.</i></p> <p>Sal amarum Sedlicense sinistre ad-
 hibitum * 149. seq. Asthmaticis
 & hypochondriacis feminis infen-
 sum ibid.</p> <p>Salia massæ humorum obtundens &
 corrigens remedium * 184</p> <p>Salis Ammoniaci virtus antifebrilis 238</p> <p>Salivæ enormis fluxus 185</p> <p>Salivatio mercurialis, conf. Ptyalis-
 mus.</p> <p>Salivationem circa mercurialem in
 morbis venereis cautellæ 364</p> <p>— — non ciens mercurius 228</p> <p>Salium variorum effectus in frigore
 artificiali producendo * 44</p> <p>Salsus oris sapor lethalis 120</p> <p>Sanguinem sistentia remedia 328.
 seqq.</p> <p>Sanguinis defectus 394. 403</p> <p>— — massa tota corrupta 9</p> <p>— — nimium deperditi celera re-
 stitutio 328</p> <p>Sanguis non est fluidum compressi-
 bile 133</p> <p>Sapor oris falsus lethalis 120</p> <p>Saturninorum vis 172</p> | <p>Scarificatio arborum * 58</p> <p>Scarificationes cum balneis, frictio-
 nibus, inunctionibus combinan-
 dæ 97</p> <p>Scarificationis differentia * 58</p> <p>— — palpebrarum & gingiva-
 rum peculiare instrumentum * 63</p> <p>— — sinister eventus 97</p> <p>— — variarum partium histo-
 ria * 53</p> <p>Schoffler Anglorum, avis 284</p> <p>Schrodt, vid. Plumbeos globulos.</p> <p>Schvvarzii, Christ. Gottl. Memo-
 ria * 229</p> <p>Scilla in hydropico affectu frustra
 adhibita 114. 116</p> <p>— ad hydropicorum mortem dif-
 ferendum remedium * 139. 152</p> <p>— œdematum remedium * 144</p> <p>Scillæ effectus * 144. dosis * 145.
 152. 158</p> <p>— usus, quæ incommoda produ-
 cat 117</p> <p>Scillitici pulveris compositi vires 4</p> <p>Scirpoidis species 38</p> <p>Scirrhus, scirrhomia 168</p> <p>Scorbuticæ maculæ in vetula & pue-
 ro curatæ 386</p> <p>Scroti hydrops, vid. Hydrops scroti.</p> <p>— œdema sublatum 4</p> <p>Sebaceus vomitus * 142</p> <p>Sedlicense sal, vid. Sal amarum
 Sedlicense.</p> <p>Sectio cæsarea an administranda * 126</p> <p>Secundinarum ferotinarum exclusio
 quomodo promovenda 101</p> <p>Sempervivi vires 172</p> <p>Serpiginis explicatio 199</p> <p style="text-align: center;">qq</p> <p style="text-align: right;">Sidæ,</p> |
|---|--|

I N D E X.

Sidæ, plantæ, species	443	Spasmos sedans medicamentum	
Sinapi vis epispastica	183		* 184
Solani vires	172	Spasmus opisthotonus lethalis ex nervi plantaris læsione	16
Soldat, canceri species	377	— oris ex gravioribus contusionibus oculi	209. seq. 213
Solis ab aspectu maculæ & faculæ in oculo residuæ examinantur	188	Specificum antepilepticum	276
— radii, vide Radii solis.		Spermaticorum vasorum varices	362
Somnolentia ex cerebri compressione * 178. seq. ex irritabilitate partium destructa	181	Sphaceli & carcinii differentia	166
Sophorum anser & phasianus * 194		Sphacelosa corruptio interna incipiens	394
aquila * 192. 194. 197. 202. balneum regis * 195. canis Corascenus rabidus * 199. chamæleon * 195. 199. chaos * 195		— musculorum brachii mira corruptio	89
columbæ dianæ * 194. cygnus candidus * 203. draco igneus * 193. 195. 198. 199. 204. forestum * 203. hyle * 203. infans hermaphroditus & hydrophobus * 199. leo * 193. 194. magnes * 195. 198. materia prima * 203. mercurius non est mercurius vulgaris * 197. mineralis aqua * 195. 196. 198. nucleus * 195. 198. saturnus * 195. 196. 198. specula * 199. speculum mortis * 195. 196. saturni * 198. sublimatio * 195. vulcanus torridus * 195		Sphacelus cortice Peruviano sublatus	384
Sopor hibernus quarundam avium	* 42	Spina ventosa 166. eius gradus summus 89. humeri & brachii fatalis	88
— perpetuus	118	Spinæ dorsii flexura præternaturalis externe non observata	109
Soporosæ febres, vid. Febres soporosæ.		Spiritus salis vis in ulceribus cancerosis	233
Soporosis in affectibus medicamentum 277. conducit scarificatio	52	— vini rectific. externe applicatus sistit sanguinem	330
		Squilla, vide Scilla.	
		Stachys species	41
		Steatoma abdominis permagnum	366
		Stephens Johanna lithonriptica remedia frustra adhibita 22. conf. 26. & 395. 403	
		Sterni trepanatio	124
		Stomacaces remedium	* 71
		Suaveolentium vis narcotica	* 171
		Sublimatio philosophica quid	* 195
		Sudor hydropicis quo in casu salutaris	117
		Suffo-	

I N D E X.

Suffocatio uterina 149. hypochondriaca 150
 Sulphur & mercurius crudus rite combinata præbent medicamentum phlogistum * 173
 Sulphuris vitrioli vires * 165. seq.
 Superfoetantis equæ exemplum 68
 Superfoetationis distinctio a gemellorum conceptione 66
 — — exemplum 65. possibilitas 67. 70
 Surarum scarificatio * 54. 55
 Synanches remedium scarificatio * 54
 Syncope quomodo differt ab uterina suffocatione 154. ab epilepsia 155

T.

Tabaci fumi suctionis abusus noxius * 158
 Tendinosæ partes carcino sunt subiectæ 165
 Terebra veterum, summus spinæ ventosæ gradus 89
 Terra mercurialis * 177
 — — — *Becheri* 239
 Testiculi dextri a conquassatione tumor prægrandis curatus 96
 — nulli nec in scroto, nec in inguine foetus reperti 147. 148
 Testiculorum tumor venereus febre diuturna superveniente solutus 97
 Testiculus dexter in cavum abdominis retractus 373
 — — venereus 362

Thermometra cum liquoribus * 31.
 chemica * 32
 — — mensuræ constantis commentatione illustrantur * 1
 — — variae constructionis * 33
 Thermometri inventor * 6. constructio * 7. Fahrenheitiani, Reaumuriani & Nolletiani comparatio * 28. seq.
 — — fluida, quæ sint optima * 14
 — — & thermoscopii differentia * 5
 — — usus in exploratione caloris animalium * 41. vegetabilium * 43
 Thermometris observationes quomodo instituendæ * 34
 Thermometrorum anomalia * 47
 — — punctum congelationis & ebullitionis * 22
 — — repletio * 17. scalæ formatio * 21
 — — usus in physicis & chemicis tentaminibus * 43. 46
 Thoracis nimiae constrictionis damnum 304
 Tibiæ ossis trepanatio feliciter instituta 124
 Tonsillarum scarificatio * 51
 — — exulceratio pertinax sanata 202
 Trepanatio sterni 124. tibiæ ossis feliciter instituta 124
 Turpethi mineralis usus in hydrophobia 222. 225. infidus 179
 Tussim mitigantia remedia 398
 Tussis

I N D E X.

- Tussis perpetuæ causa nodi & tubercula pulmonum * 160
 — sicca hydropicis superveniens, funesta 370
- V.*
- Varices vasorum spermaticorum 362
 Varicocele 362
 Variolarum benignarum regimen haud satis diu continuatum, quæ mala produxit 94
 Variolosorum ex diarrhœa quædam præfagia 127
Vateri, *Abrami*, Memoria * 207.
 scriptorum eiusdem catalogus * 221
- Vegetabilia quem calorem requirant, thermometris explorandum * 43
- Vegetabilibus multis magna inest copia phlogisti * 169. seqq.
- Vena azygos iusto amplior 315
 — cava an pulset 125. iusto angustior 315
 Venæ cur non pulsent 134. 140
 — sectio non semper abortum impedit 79
 — largior & repetita in gravidis foetui noxia 80
 — sectiones crebriores & largiores viscerum tonum destrunt 81
 — sectiones largiores hiemali tempore institutæ notantur * 151
 — sectionibus repetitis & largis mania haud sublata 346. conf. 347
 — sectionis usus in hydrophobia 222
- Venarum in sectione delectus 171
 Venenatis in moribus vesicatorii usus 183
 Venenatorum specuum vis narcotica * 169
 Venerea glandis ulcera cum phimosi 360
 Venereæ luis remedium sine salivatione 228. conf. decoctum antivenereum.
 Venereum miasma per salivam & sudorem propagatum, iterumque sublatum 271. sine salivatione curatum 275
 Venereus testiculorum tumor, vid. Testiculorum tumor.
 Ventriculi cum cerebro consensus * 183
 — — mala conformatio 304
 Ventriculus & intestina flaccida & collapsa 9
 Vertiginis remedium 278. est scarificatio * 57
 Vesicæ ad orificium excrefcentia carnea, dysuriæ & ischuriæ causa 150
 — calculus, vid. Calculus vesicæ.
 — urinarie defectus 148
 — — hernia 257
 — — præternaturalis mutatio 403
 Vesicatorii efficacia in asthmatico & œdematoso * 148. * 161
 — — usus in moribus venenatis 183
 Vesicatoriis compluribus mania haud sublata 346. conf. 347
 Vigiliæ

I N D E X.

Vigiliæ, conf Agrypnia.		Vrinæ incontinentiæ in feminis re-	
Viscerum coalitus cum partibus vi-		medium	25
cinis qua ratione contingat	323	— suppressio	142
Visui anne cuius individuo quævis		Vrinarias per vias excreta materia	
objecta se repræsentent sub ea-		purulenta empyematis rupti	15
dem mensura	187	Vteri consensus cum mammis, ca-	
Vitiligo, præcipue alba <i>Celsi</i> , expo-		pite, faucibus & labiis	152. seq.
nitur 198. eius ab impetigine		— debilitatibus medetur cortex <i>Pe-</i>	
differentia 199. curatio	200	ruvianus	334
Vitis idææ baccarum usus	40	— gravidi situs & conditio tem-	
Vitrorum indoles diversa	* 10	pore partus	269
Vitrioli eiusque sulphuris vis hypno-		— hæmorrhagia enormis post	
tica	* 165. seq.	abortum sanata	325
— martis præstantia	333. 335	— strangulatus examinatur	149
— naphtha	* 166	— vaginæ incisio	18
Vitriolum cyprinum præbet specifi-		— prolapsus in virgine re-	
cum remedium antepilepticum		positus	122
	279	Vterina passio, conf. <i>Hysterica pas-</i>	
Ulcera cancrofa, vide <i>Cancrofo-</i>		sio.	
rum &c.		— suffocatio, quomodo differt a	
Ulcerebus chronicis medetur scarifi-		syncope 154. ab epilepsia & apo-	
catio	* 57	plexia	155
Umbilicalis funiculus, vide <i>Funicu-</i>		Vulnera globulis plumbeis minori-	
lus.		bus inflicta periculosa	194
Umbilici ligamentum planum	263	— pectoris quomodo exploranda	
— — situs extraordinarius in fœ-		& tractanda	317. seqq.
tu	147	Vulnus oculi, vide <i>Oculi vulnus.</i>	
Umbilicus serum destillans	379	— pugione pectori inflicta le-	
Volatilium menstruum actio auge-		thale	313
tur magis frigore quam calore			W.
	197	<i>Walpurgis - Kærner</i>	110
Vomitus cruentus ex singulari causa			X.
	290. 293		
Vomitus sebaceus	* 142	<i>Eugis Hippocratis</i>	* 53. 69

Asteriscus numeris præfixus indicat Appendicis paginas.



INDEX

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



Fig. II.




Fig. III.





Fig. I.



No.	Date	Particulars
1	1870	To Balance
2	1871	By Cash
3	1872	To Cash
4	1873	By Cash
5	1874	To Cash
6	1875	By Cash
7	1876	To Cash
8	1877	By Cash
9	1878	To Cash
10	1879	By Cash
11	1880	To Cash
12	1881	By Cash
13	1882	To Cash
14	1883	By Cash
15	1884	To Cash
16	1885	By Cash
17	1886	To Cash

Q

49

.H133

appendix

to r.1

94 / 846

